

Mazzuola gomma nera manico legno



art.	peso	conf.	pz x conf.
maz500a	g 500	scatola	6

Piccozzino da carpentiere manico legno



art.	peso	conf.	pz x conf.
pic500a	g 400	scatola	12
pic600a	g 600	scatola	12

Badile leggero manicato legno



art.	peso	conf.	pz x conf.
badlm	g 1300	fascio	6

Badile 00 con spalla rinforzata



art.	peso	conf.	pz x conf.
bad	g 950	scatola	25

Badile acciaio



art.	peso	conf.	pz x conf.
badac	g 950	scatola	12

Cartoccia per staccionata

art.	conf.	pz x conf.
car	pz	1



Vanga in ferro

art.	manico	conf.	pz x conf.
vand	dx	pz	1
vans	sx	pz	1



Manici in legno

art.	tipo	conf.	pz x conf.
manmr	carpentiere	fascio	25
manml	maleppeggio	fascio	25
manmzt	mazzetta	fascio	25
manpi	piccone	fascio	25
manpa	badile	fascio	25
manr	rastrello	fascio	25
manmz	mazza a coppia faggio	fascio	25



Scalpello a taglio muratore ed elettricista

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
t1020a	mm 10x200	scatola	12
t1025a	mm 10x250	scatola	12
t1030a	mm 10x300	scatola	12
t1620a	mm 16x200	scatola	6
t1625a	mm 16x250	scatola	6
t1630a	mm 16x300	scatola	6
t1635a	mm 16x350	scatola	6
t1640a	mm 18x400	scatola	6
t1650a	mm 18x500	scatola	6



Scalpello a punta muratore ed elettricista

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
p1020a	mm 10x200	scatola	12
p1025a	mm 10x250	scatola	12
p1030a	mm 10x300	scatola	12
p1620a	mm 16x200	scatola	6
p1625a	mm 16x250	scatola	6
p1630a	mm 16x300	scatola	6
p1635a	mm 16x350	scatola	6
p1640a	mm 18x400	scatola	6
p1650a	mm 18x500	scatola	6



Tenaglie da carpentiere



art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
tenk220	Knipex	mm 220	scatola	6
tenk250	Knipex	mm 250	scatola	6
tenn220		mm 220	scatola	6
tenn250		mm 250	scatola	6

Cesoia a mano taglio dritto



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
cesamdr	standard	scatola	6

Tagliabulloni



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
tagl480	mm 450	scatola	1
tagl650	mm 600	scatola	1
tagl750	mm 750	scatola	1
tagl900	mm 900	scatola	1

Leverino da carpentiere



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
lev5a	cm 50	pz	1
lev6a	cm 60	pz	1
lev7a	cm 70	pz	1
lev8a	cm 80	pz	1
lev10a	cm 100	pz	1

Squadra in acciaio da muratore



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
sqc50a	cm 50	pz	1
sqc60a	cm 60	pz	1
sqc80a	cm 80	pz	1
sqc100a	cm 100	pz	1

Cesoia per tondo

art.	tipo	Ø	conf.	pz x conf.
ces20	standard	mm 20	pz	1



Piastra piegaferro

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
piasp	piccola	pz	1
piaspm	media	pz	1
piaspg	grande	pz	1



Curvatore a mascella

art.	Ø	conf.	pz x conf.
cur06	mm 6	pz	1
cur08	mm 8	pz	1
cur10	mm 10	pz	1
cur12	mm 12	pz	1
cur14	mm 14	pz	1
cur16	mm 16	pz	1
cur18	mm 18	pz	1
cur20	mm 20	pz	1



Chiave per ponteggio

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
chiap	21-22	pz	1



Cariola con ruota pneumatica Stark



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
carsta	standard	pz	1

Ruota per carriola Stark



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
ruosta	standard	pz	1

Ruota no foro per carriola



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
ruono	standard	pz	1

Carriole con ruota pneumatica



art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
extra vasca saldata				
carp	pesante	standard	pz	1
carr	ribaltabile	standard	pz	1
ruota pneumatica eco				
ruo		standard	pz	1

Betoniere monofase BX 350 • BX 320

art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
BX350	2 hp	standard	pz	1
BX320	2 hp	standard	pz	1



Betoniera monofase BX 250

art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
BX250	1 hp	standard	pz	1



Betoniera Evo 165

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
Monofase hobby			
E165	standard	pz	1



Betoniera Box 135 R

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
Monofase			
Bo135	standard	pz	1




MARCHETTI®

www.marchettionline.com

100%
MADE IN ITALY



SCALE PONTI SU RUOTE A TORRE



Ponte su ruote a torre System 100x200 - base acciaio

art.	conf.	pz x conf.
Ruote D200 c/fr piedini estraibili		
20575	kit	1
Alzata torre in acciaio da m 1,5 completa		
20587	kit	1
Piano di lavoro in acciaio e legno c/botola		
21078	kit	1
Asta parapetto		
20188	pz	2
Staffe stabilizzatrici normali c/giunti		
20525	pacco	4



Ponte su ruote a torre Grim EU75 - normale acciaio

art.	conf.	pz x conf.
Ruote D100 c/fr		
20645	kit	1
Alzata torre in acciaio da m 1,7 completa		
20595	kit	1
Piano di lavoro in acciaio e legno c/botola		
21082	kit	1
Asta parapetto		
20112	pz	2
Staffe stabilizzatrici normali c/giunti		
20602	pacco	4



Dinamico 1 - ponteggio pieghevole in alluminio

art.	conf.	pz x conf.
20939	pz	1

Una alzata da m 1,80 con 2 semipiani



Trabattello Super Trio



art.	altezza	dimensioni	conf.	pz x conf.
20073	cm 185	cm 169x65	pz	1

Cavalletto doppio



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
cavd	L 110 x H 190	pz	1

Scale Equipe in alluminio arancio telescopiche



art.	modello	altezza	sezioni	pioli	conf.	pz x conf.
21098	EQU44	m 1,30	2 tronchi	8+8	pz	1
21100	EQU55	m 1,55	2 tronchi	10+10	pz	1
21101	EQU66	m 1,83	2 tronchi	12+12	pz	1

Scale Orange in alluminio trasformabili

art.	modello	altezza	sezioni	pioli	conf.	pz x conf.
21047	OR309	m 2,60	3 tronchi	9	pz	1
21048	OR311	m 3,15	3 tronchi	11	pz	1
21049	OR312	m 3,40	3 tronchi	12	pz	1



Scale singole in alluminio

art.	modello	altezza	sezioni	pioli	conf.	pz x conf.
20001	A110	m 3,00	1 tronco	10	pz	1
20002	A112	m 3,60	1 tronco	12	pz	1
20003	A114	m 4,10	1 tronco	14	pz	1



Scale domestiche in alluminio Stella

art.	altezza	gradini	conf.	pz x conf.
21001	m 1,77	5	pz	1
21002	m 2,01	6	pz	1
21003	m 2,25	7	pz	1



Regoli in alluminio



art.	sezione	altezza	conf.	pz x conf.
reg20ml2	mm 20x80	cm 200	fascio	10
reg20ml2.5	mm 20x80	cm 250	fascio	10
reg20ml3	mm 20x80	cm 300	fascio	10
reg30ml1	mm 30x60	cm 100	fascio	10
reg30ml1.5	mm 30x60	cm 150	fascio	10
reg30ml2	mm 30x60	cm 200	fascio	10
reg30ml2.5	mm 30x60	cm 250	fascio	10
reg30ml3	mm 30x60	cm 300	fascio	10
reg30ml3.5	mm 30x60	cm 350	fascio	10
reg30ml4	mm 30x60	cm 400	fascio	10
reg50ml275	mm 50x50	cm 270	fascio	6

Stadia ad H




art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
stah	cm 200	fascio	6

Regola a molla zincata con pedale



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
cal300	cm 213/300	pz	1
cal380	cm 210/380	pz	1

Rete per ponteggi con occhielli



art.	colore	altezza	lungh.	conf.	pz x conf.
retp	verde	cm 180	m 10	rotolo	1

Rete arancio PVC per cantiere



art.	colore	altezza	conf.	mq x conf.
retpvc	arancio	cm 120	rotolo	60

Secchi da muratore

art.	tipo	Ø	conf.	pz x conf.
cala	rosso	cm 36	fascio	10
caln	nero	cm 34	fascio	10



Cassoncino per malta

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
cas	standard	pacco	5



Cassa per macerie

art.	capacità	conf.	pz x conf.
casmt	L 45	pz	1



Crivello in ferro

art.	rete	conf.	pz x conf.
crirf	fini	fascio	6
crirg	grossa	fascio	6



Livella alluminio 2 bolle

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
lival30	cm 30	pz	1
lival40	cm 40	pz	1
lival50	cm 50	pz	1
lival60	cm 60	pz	1
lival100	cm 100	pz	1



Livella alluminio 3 bolle



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
liva30	cm 30	pz	1
liva40	cm 40	pz	1
liva50	cm 50	pz	1
liva60	cm 60	pz	1
liva100	cm 100	pz	1

Livella alluminio 3 bolle con impugnatura



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
liv60	cm 60	pz	1
liv80	cm 80	pz	1
liv100	cm 100	pz	1

Livella ad acqua in plastica



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
liv	standard	scatola	coppia

Doppi metri



art.	tipo	conf.	pz x conf.
dopn	nylon	pz	1
dopua	uso acciaio	pz	1

Rotella metrica e flessometro



art.	lungh.	conf.	pz x conf.
rotella metrica			
rotme10	m 10	pz	1
rotme20	m 20	pz	1
flessometro			
flesabs13	m 3	pz	1
flesabs19	m 5	pz	1

Sega per materiali porosi

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
segmpr	cm 60	scatola	1



Segaccio da pota manico ombrello

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
segml	cm 30	scatola	12



Sega a sciabola

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
segsc40	cm 50	pz	1



Archetto sega a ferro e lame HSS bi-metal

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
archetto			
arcsf	standard	scatola	6
lame			
lamahb	standard	scatola	10



Archetto da carpentiere e lame ricambio

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
archetto			
arcc53	cm 53	scatola	15
arcc61	cm 61	scatola	15
lame talent			
lamasw53	cm 53	scatola	10
lamasw61	cm 61	scatola	10



Archetto da carpentiere Sandvick e lame ricambio



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
archetto			
arcsa53	cm 53	pz	1
lame			
lamasa53	cm 53	scatola	10
lamasa61	cm 61	scatola	10

Pennellessa tripla extra



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
pen30	mm 30	scatola	12
pen40	mm 40	scatola	12
pen50	mm 50	scatola	12
pen60	mm 60	scatola	12

Pennello per radiatori



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
penr30	mm 30	scatola	12
penr40	mm 40	scatola	12
penr50	mm 50	scatola	12
penr60	mm 60	scatola	12

Plafone per asfalto T/E • Spazzolone in tampico per asfalto



art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
plafone				
plat	T/E	standard	scatola	24
spazzolone				
spazc7	c7		scatola	24

Plafone manico PVC



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
plam14	cm 14x4	scatola	12
plam15	cm 15x5	scatola	12

Plafoni

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
extra			
pla7	cm 7x3	scatola	12
pla10	cm 10x3	scatola	12
pla14	cm 14x4	scatola	12
pla15	cm 15x5	scatola	12
antigoccia			
plaat15	cm 15x5	scatola	6
plaat	cm 15x6	scatola	12
plaat16	cm 16x6,5	scatola	12




Rulli spugna e lana

art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
ruls	spugna	cm 20	pz	1
rul	lana	cm 20	pz	1



Miscelatori

art.	tipo	conf.	pz x conf.
per colla			
mes		pz	1
per bassa viscosità			
mesbv	elicoidale	pz	1



Mescolatrice Emme V60

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
E60	standard	sfusa	1



Filo nylon da muratore

art.	colore	dimensioni	conf.	pz x conf.
filn25	bianco	m lin. 25	pz	1
filn50	bianco	m lin. 50	pz	1
film25	verde	m lin. 25	pz	1
film50	verde	m lin. 50	pz	1



Taglierini Kutter in plastica



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
taglg	grande	scatola	12
taglrk	medio	scatola	12
lama ricambio			
lg	grande	scatola	10

Piombo da muratore



art.	peso	conf.	pz x conf.
pio300	g 300	scatola	6
pio400	g 400	scatola	6
pio500	g 500	scatola	6
pio600	g 600	scatola	6

Regolatore gas alta pressione



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
regg	standard	pz	1

Cannello gas con leva



art.	Ø	conf.	pz x conf.
can50	mm 45	scatola	1
can76	mm 60	scatola	1

Autosaldante per guaina completo



art.	tipo	conf.	pz x conf.
aut	standard	scatola	1

Tubo per bombola gas

art.	dimensioni	conf.	m lin. x conf.
tubg	standard	rotolo	100



Chiave per bombola gas

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
chiab	standard	scatola	10




Spazzola in acciaio Hobby

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
spazah	standard	scatola	24



Pistola per silicone extra

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
pise	standard	scatola	24



Codetta a vite

art.	dimensioni	conf.	kg x conf.
cod	mm 8x100	scatola	10



Carrucola in ghisa

art.	Ø	conf.	pz x conf.
carr125	mm 125	pz	1
carr145	mm 145	pz	1
carr165	mm 165	pz	1



MOLITAL

ABRASIVI



Dischi abrasivi da taglio pietra



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
dismp115x3	mm 115x3	scatola	50
dismp230x3,2	mm 230x3,2	scatola	25
dism115x1,6	mm 115x1,6	scatola	50

Dischi abrasivi da taglio ferro



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
dismf115x3	mm 115x3	scatola	50
dismf230x3,2	mm 230x3,2	scatola	25
dismf115x1	mm 115x1	scatola	50

Dischi diamantati turbo - corona continua



art.	serie	Ø	conf.	pz x conf.
disdlm	edilizia	mm 115	scatola	1
disdc	edilizia	mm 230	scatola	1

Disco diamantato universale a settori




art.	serie	Ø	conf.	pz x conf.
disdm230	edilizia	mm 230	scatola	1

dischi

Utensili ed attrezzature

Profili Jolly Rondevi in PVC

art.	tipo	dimensioni	lunghezza	conf.	pz x conf.
standard					
arcs-248/01	bianco	mm 10	cm 250	fascio	10
arcs-248/03	grigio ch.	mm 10	cm 250	fascio	10
arcs-248/04	grigio sc.	mm 10	cm 250	fascio	10
arcs-248/07	avorio	mm 10	cm 250	fascio	10
marmorizzato					
arcs-246/101	travert. grigio	mm 10	cm 250	fascio	10
arcs-246/114	travert. nocc.	mm 10	cm 250	fascio	10
arcs-246/112	visone	mm 10	cm 250	fascio	10
arcs-249/109	beige	mm 10	cm 250	fascio	10
brillante Rond Brill					
arcs-252A/01	bianco	mm 10	cm 250	fascio	10
arcs-252A/03	grigio	mm 10	cm 250	fascio	10
arcs-252A/07	avorio	mm 10	cm 250	fascio	10
arcs-252A/08	pesca	mm 10	cm 250	fascio	10
inox Rondinox					
arcs-257A5L	lucido	mm 10	cm 250	fascio	10



Profili Jolly Rondalu in metallo

art.	dimensioni	lunghezza	conf.	pz x conf.
argento				
arcs-254A/90	mm 10	cm 270	fascio	10
argento brillante				
arcs-254A/93	mm 10	cm 270	fascio	10



Profili Jolly Roncube




art.	dimensioni	lunghezza	conf.	pz x conf.
argento				
arcs-041/90	mm 10	cm 250	fascio	10
argento brillante				
arcs-041/93	mm 10	cm 250	fascio	10



Profili metallici

art.	dimensioni	lunghezza	conf.	pz x conf.
tubo quadro argento				
arcs-1180	mm 20x20x1	cm 200	fascio	10
tubo tondo argento				
arcs-1102	mm 10x1	cm 200	fascio	10
arcs-1103	mm 12x1	cm 200	fascio	10
unghietta argento				
arcs-1061	mm 18x1	cm 200	fascio	10





AC **ARCANSAS**®

www.arcansas.it

Profili metallici a L

art.	dimensioni	lunghezza	conf.	pz x conf.
alluminio argento				
arcs-850	mm 10x10x1	cm 200	fascio	10
arcs-851	mm 15x15x1	cm 200	fascio	10
arcs-852	mm 20x20x1	cm 200	fascio	10
arcs-853	mm 25x25x1	cm 200	fascio	10
arcs-855	mm 30x30x1	cm 200	fascio	10
alluminio argento brillante				
arcs-850/93	mm 10x10x1	cm 200	fascio	10
arcs-851/93	mm 15x15x1	cm 200	fascio	10
arcs-852/93	mm 20x20x1	cm 200	fascio	10
arcs-855/93	mm 30x30x1	cm 200	fascio	10
argento				
arcs-955	mm 15x10x1	cm 200	fascio	10
arcs-950	mm 20x10x1	cm 200	fascio	10
arcs-954	mm 30x15x1	cm 200	fascio	10
arcs-953	mm 40x15x1,5	cm 200	fascio	10
argento brillante				
arcs-955/93	mm 15x10x1	cm 200	fascio	10
arcs-950/93	mm 20x10x1	cm 200	fascio	10
arcs-951/93	mm 25x15x1,5	cm 200	fascio	10



Canaline a U

art.	dimensioni	lunghezza	conf.	pz x conf.
doppio argento				
arcs-1032	mm 20x18x1	cm 200	fascio	10
U argento				
arcs-1012	mm 10x10x1	cm 200	fascio	10
U argento brillante				
arcs-1012/93	mm 10x10x1	cm 200	fascio	10



Profili piatti alluminio

art.	dimensioni	lunghezza	conf.	pz x conf.
argento				
arcs-753	mm 15x2	cm 200	fascio	10
arcs-750	mm 20x2	cm 200	fascio	10
arcs-752	mm 25x2	cm 200	fascio	10
arcs-755	mm 30x2	cm 200	fascio	10
argento brillante				
arcs-753/93	mm 15x2	cm 200	fascio	10
arcs-750/93	mm 20x2	cm 200	fascio	10
arcs-755/93	mm 30x2	cm 200	fascio	10



Levigatrice orbitale base rettangolare



art.	conf.	pz x conf.
mt923	scatola	1

Sega circolare



art.	tipo	Ø disco	conf.	pz x conf.
mt582	1050 w	mm 190	scatola	1

Seghetto alternativo



art.	conf.	pz x conf.
mt431	scatola	1

Smerigliatrice angolare



art.	tipo	Ø disco	conf.	pz x conf.
mt962	570 w	115 mm	scatola	1

Smerigliatrice angolare

art.	tipo	Ø disco	conf.	pz x conf.
mt903	2000 w	mm 230	scatola	1



Tassellatore SDS plus

art.	tipo	conf.	pz x conf.
mt870	710 w	scatola	1



Troncatrice con disco abrasivo

art.	Ø disco	conf.	pz x conf.
mt242	mm 355	scatola	1



Trapano a percussione autoserrante

art.	tipo	conf.	pz x conf.
mt815	710 w	scatola	1



Trapano a percussione

art.	tipo	conf.	pz x conf.
mt814	710 w	scatola	1



Trapano avvitatore



art.	tipo	conf.	pz x conf.
mt071e	18 V - 1,1 Ha	scatola	1

Trapano avvitatore con percussione



art.	tipo	conf.	pz x conf.
mt080e	14 V - 1,1 Ha	scatola	1

Trapano avvitatore con percussione



art.	tipo	conf.	pz x conf.
mt081e	18 V - 1,1 Ha	scatola	1

Smerigliatrice angolare Makita



art.	Ø disco	conf.	pz x conf.
ga4530	mm 115	scatola	1


Smerigliatrice angolare Makita



art.	Ø disco	conf.	pz x conf.
ga9020	mm 230	scatola	1

SARIFER.it

Antinfortunistica



Antinfortunistica

Elmetto di protezione in polietilene



art.	taglia	norme	conf.	pz x conf.
elm	standard	CE	pz	1

Occhiali di protezione



art.	tipo	conf.	pz x conf.
masc	standard	pz	1

Kit completo protezione + braghe



art.		conf.	pz x conf.
cinimb	cintura più imbragatura	kit	1
assen	assorbitore energetico più corda	kit	1

Mascherina antipolvere



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
mas	standard	scatola	10

Guanti Nylon



art.	taglia	conf.	pz x conf.
guagr	10 - 10,5	pacco	6 paia

Guanti in fiore maiolino

art.	taglia	conf.	pz x conf.
gufm	standard	pacco	12 paia



Guanti da lavoro tipo Edmont

art.	taglia	conf.	pz x conf.
guanle	standard	pacco	12 paia



Guanti da lavoro in neoprene

art.	taglia	conf.	pz x conf.
guann10	10 - 10,5	pz	1 paio



Guanti in PVC antiacido

art.	length	taglia	conf.	pz x conf.
guana35	cm 35	standard	pacco	12 paia



Guanti in cotone puntinati

art.	taglia	conf.	pz x conf.
guanco	standard	pacco	12 paia



Guanti in lattice



art.	taglia	conf.	pz x conf.
guanl	standard	scatola	100

Impermeabile giacca e pantalone



art.	tipo	taglia	conf.	pz x conf.
impgpm	PVC	M	kit	1
impgpl	PVC	L	kit	1
impgpxl	PVC	XL	kit	1
impgpxxl	PVC	XXL	kit	1

Impermeabile a cappotto



art.	tipo	taglia	conf.	pz x conf.
impcm	PVC	M	pz	1
impcl	PVC	L	pz	1
impcxl	PVC	XL	pz	1
impcxxxl	PVC	XXL	pz	1

Stivale in PVC basso



art.	taglia	conf.	pz x conf.
stit40	40	pz	1 paio
stit41	41	pz	1 paio
stit42	42	pz	1 paio
stit43	43	pz	1 paio
stit44	44	pz	1 paio
stit45	45	pz	1 paio

Stivale in PVC alto



art.	taglia	conf.	pz x conf.
stig40	40	pz	1 paio
stig41	41	pz	1 paio
stig42	42	pz	1 paio
stig43	43	pz	1 paio
stig44	44	pz	1 paio
stig45	45	pz	1 paio



Take care.

safety shoes
SINCE
1987



MADE IN ITALY

Scarpa bassa AP64 idrorepellente S3



art.	taglia	conf.	pz x conf.
ap64-39	39	scatola	1 paio
ap64-40	40	scatola	1 paio
ap64-41	41	scatola	1 paio
ap64-42	42	scatola	1 paio
ap64-43	43	scatola	1 paio
ap64-44	44	scatola	1 paio
ap64-45	45	scatola	1 paio
ap64-46	46	scatola	1 paio

Scarpa alta SB98 idrorepellente S3



art.	taglia	conf.	pz x conf.
sb98-39	39	scatola	1 paio
sb98-40	40	scatola	1 paio
sb98-41	41	scatola	1 paio
sb98-42	42	scatola	1 paio
sb98-43	43	scatola	1 paio
sb98-44	44	scatola	1 paio
sb98-45	45	scatola	1 paio
sb98-46	46	scatola	1 paio

Scarpa bassa MF73 scamosciata forata S1P



art.	taglia	conf.	pz x conf.
mf73-39	39	scatola	1 paio
mf73-40	40	scatola	1 paio
mf73-41	41	scatola	1 paio
mf73-42	42	scatola	1 paio
mf73-43	43	scatola	1 paio
mf73-44	44	scatola	1 paio
mf73-45	45	scatola	1 paio
mf73-46	46	scatola	1 paio

Scarpa bassa FP87 scamosciata forata S1P



art.	taglia	conf.	pz x conf.
fp87-39	39	scatola	1 paio
fp87-40	40	scatola	1 paio
fp87-41	41	scatola	1 paio
fp87-42	42	scatola	1 paio
fp87-43	43	scatola	1 paio
fp87-44	44	scatola	1 paio
fp87-45	45	scatola	1 paio
fp87-46	46	scatola	1 paio

Scarpa bassa Palinuro S3

art.	taglia	conf.	pz x conf.
675-39	39	scatola	1 paio
675-40	40	scatola	1 paio
675-41	41	scatola	1 paio
675-42	42	scatola	1 paio
675-43	43	scatola	1 paio
675-44	44	scatola	1 paio
675-45	45	scatola	1 paio
675-46	46	scatola	1 paio



Scarpa alta Palinuro S3

art.	taglia	conf.	pz x conf.
676-39	39	scatola	1 paio
676-40	40	scatola	1 paio
676-41	41	scatola	1 paio
676-42	42	scatola	1 paio
676-43	43	scatola	1 paio
676-44	44	scatola	1 paio
676-45	45	scatola	1 paio
676-46	46	scatola	1 paio



Scarpa bassa Trekking S1P

art.	taglia	conf.	pz x conf.
8297-39	39	scatola	1 paio
8297-40	40	scatola	1 paio
8297-41	41	scatola	1 paio
8297-42	42	scatola	1 paio
8297-43	43	scatola	1 paio
8297-44	44	scatola	1 paio
8297-45	45	scatola	1 paio
8297-46	46	scatola	1 paio



Scarpa alta Trekking S1P

art.	taglia	conf.	pz x conf.
992001-39	39	scatola	1 paio
992001-40	40	scatola	1 paio
992001-41	41	scatola	1 paio
992001-42	42	scatola	1 paio
992001-43	43	scatola	1 paio
992001-44	44	scatola	1 paio
992001-45	45	scatola	1 paio
992001-46	46	scatola	1 paio



Antinfortunistica

Scarpa bassa Classic S1P



art.	taglia	conf.	pz x conf.
27215-39	39	scatola	1 paio
27215-40	40	scatola	1 paio
27215-41	41	scatola	1 paio
27215-42	42	scatola	1 paio
27215-43	43	scatola	1 paio
27215-44	44	scatola	1 paio
27215-45	45	scatola	1 paio
27215-46	46	scatola	1 paio

Scarpa alta Classic S1P



art.	taglia	conf.	pz x conf.
8040-39	39	scatola	1 paio
8040-40	40	scatola	1 paio
8040-41	41	scatola	1 paio
8040-42	42	scatola	1 paio
8040-43	43	scatola	1 paio
8040-44	44	scatola	1 paio
8040-45	45	scatola	1 paio
8040-46	46	scatola	1 paio

Scarpa bassa scamosciata S1P



art.	taglia	conf.	pz x conf.
3101-39	39	scatola	1 paio
3101-40	40	scatola	1 paio
3101-41	41	scatola	1 paio
3101-42	42	scatola	1 paio
3101-43	43	scatola	1 paio
3101-44	44	scatola	1 paio
3101-45	45	scatola	1 paio
3101-46	46	scatola	1 paio

Scarpa alta asfaltista S3



art.	taglia	conf.	pz x conf.
35-39	39	scatola	1 paio
35-40	40	scatola	1 paio
35-41	41	scatola	1 paio
35-42	42	scatola	1 paio
35-43	43	scatola	1 paio
35-44	44	scatola	1 paio
35-45	45	scatola	1 paio
35-46	46	scatola	1 paio

LEWER GREEN

Lewer è impegnata a ridurre l'impatto ambientale attraverso il riciclo dei materiali, lo smaltimento dei rifiuti, e risparmio energetico mediante l'utilizzo di energie alternative.

La raccolta differenziata all'interno dell'azienda è realizzata al 100 %, pertanto quando è possibile i materiali vengono destinati al riutilizzo.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali è affidato alle aziende autorizzate che si occupano del ritiro, del trasporto e dello smaltimento degli stessi, come previsto dalle normative vigenti.

Un contributo importante alla salvaguardia dell'ambiente lo dà con la diminuzione del consumo di energia elettrica fornita dalle utenze, attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile o alternativa, vento/sole.

Lewer ha infatti già attivo un mini impianto di energia eolica ed un impianto di energia fotovoltaica in grado di renderla autosufficiente.

Quindi apporta un contributo notevole e concreto alla riduzione del gravoso problema delle emissioni di CO₂.

Lewer is committed to reducing environmental impact through recycling of materials, wastes disposal, and energy savings through the use of alternative energies.

The wastes are separated to 100%, so when is possible the material are reused.

The special wastes are entrusted to authorized companies, who provide by regulations.

A major contribution to protecting the environment, gives it with the lower consumption of electricity through the production of clean - energy from alternative source, wind and sun.

Lewer has already activated a wind generator and also a photovoltaic system, it is completely self-sufficient.

So, Lewer gives a significant and tangible contribution to reducing the serious problem of CO₂ emissions.



SARIFER®

SARIFER®

Sarifer S.r.l.

00166 Roma

Via Bartolomeo Chesi, 52

tel. (+39) 06 65771268 4L. r. a.

fax (+39) 06 65771268


sarifer@sarifer.it

www.sarifer.it

ediz. 01/15 | I prodotti indicati nel presente catalogo possono variare, senza preavviso, per forma, caratteristica e discoloritura, secondo le disposizioni dei relativi produttori o a causa di eventuali reclusi ed errori di stampa. In ogni caso, si prega di verificare la conferma della conferma all'atto dell'acquisto.

design sarifer.it

SARIFER[®]



Varie

Materiali ed attrezzature
Fumisteria
Controtelai ed accessori
Legnami
Materiali da recinzione

Profili zincati per intonaco



art.	tipo	altezza	conf.	pz x conf.
paraspigolo				
parz170	4 maglie	cm 170	fascio	30
parz280	4 maglie	cm 280	fascio	30
guida a "T"				
art.	spessore	altezza	conf.	pz x conf.
guii	mm 6	cm 280	fascio	50

Paraspigolo zincato per gesso rivestito



art.	altezza	dimensioni	conf.	pz x conf.
paracc	cm 300	mm 30x30	fascio	10

Accessori in PVC per cemento



art.	altezza	dimensioni	conf.	m lin. x conf.
smusso per pilastri				
smu10	cm 200	mm 22x10	m lin.	100
smu15	cm 200	mm 30x15	m lin.	100
gocciolatoio				
goc20x12	cm 200	mm 20x12	m lin.	100
goc30x15	cm 200	mm 30x15	m lin.	100

Punte testa bombata acciaio



art.	Ø	lungh.	conf.	kg x conf.
puntba40	mm 3,5	mm 40	scatola	2,5x10
puntba50	mm 3,5	mm 50	scatola	2,5x10
puntba60	mm 3,5	mm 60	scatola	2,5x10

Punte testa piana



art.	dimensioni	conf.	kg x conf.
puntp16	mm 16x80	scatola	5
puntp18	mm 18x80	scatola	5
puntp20	mm 20x100	scatola	5

Filo cotto in bobine

art.	sezione	conf.	pz x conf.
filcb	mm 4x2	scatola	75



Rete portaintonaco in fibra di vetro

art.	tipo	maglia	conf.	mq x conf.
interni				
retpg	g 75	mm 5x5	rotolo	50
esterni arancio				
retpe	g 110	mm 10x10	rotolo	50



Rete in fibra di vetro ETAG e conforme

art.	tipo	peso	maglia	conf.	mq x conf.
ret150	ETAG 004	g 150	mm 5x5	rotolo	50
ret160	conf. ETAG	g 160	mm 5x5	rotolo	50




Rete zincata "Affmetal"

art.	tipo	dimensioni	conf.	mq x conf.
retn	H 25	cm 60x250	pacco	30




Pannello di rinforzo per massetto

art.	Ø filo	dimensioni	maglia	conf.
retr	mm 1,5	cm 100x200	cm 5x5	pz



Lamiera ondulata zincata



art.	spessore	dimensioni	conf.	pz x conf.
lamiz200	mm 0,25	mm 900x2000	pz	1

Foglia di polietilene azzurra



art.	altezza	conf.	kg x conf.
fogaz2	m 2	rotolo	50
fogaz3	m 3	rotolo	50
fogaz4	m 4	rotolo	50
fogaz6	m 6	rotolo	50
fogaz8	m 8	rotolo	50

Foglia di polietilene tipo baby



art.	spessore	altezza	conf.	pz x conf.
fogB200x5	micron 0,20	m 2x5	rotolo	1
fogB200x10	micron 0,20	m 2x10	rotolo	1
fogB400x5	micron 0,20	m 4x5	rotolo	1
fogB400x10	micron 0,20	m 4x10	rotolo	1

Laminato in vetroresina



art.	colore	altezza	conf.	mq x conf.
lamiv100	verde	cm 100	rotolo	40
lamiv150	verde	cm 150	rotolo	60
lamiv200	verde	cm 200	rotolo	80
lamiv250	verde	cm 250	rotolo	100
lamiv300	verde	cm 300	rotolo	120
lamin100	neutro	cm 100	rotolo	40
lamin150	neutro	cm 150	rotolo	60
lamin200	neutro	cm 200	rotolo	80
lamin250	neutro	cm 250	rotolo	100
lamin300	neutro	cm 300	rotolo	120

Ondulato in vetroresina

art.	colore	altezza	conf.	mq x conf.
ondv100	verde	cm 100	rotolo	40
ondv150	verde	cm 150	rotolo	60
ondv200	verde	cm 200	rotolo	80
ondv250	verde	cm 250	rotolo	100
ondv300	verde	cm 300	rotolo	120
ondn100	neutro	cm 100	rotolo	40
ondn150	neutro	cm 150	rotolo	60
ondn200	neutro	cm 200	rotolo	80
ondn250	neutro	cm 250	rotolo	100
ondn300	neutro	cm 300	rotolo	120



Film nylon estensibile

art.	tipo	conf.	pz x conf.
nyl	standard	scatola	6



Telo copritutto

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
tel	m 4x4	scatola	100



Cartone ondulato



art.	lungh.	altezza	conf.	pz x conf.
cart20	mt 20	cm 100	rotolo	1
cart60	mt 60	cm 100	rotolo	1

Telo Pluriball



art.	dimensioni	conf.	mq x conf.
telp1x10	m 1x10	rotolo	10

Segatura di abete



art.	tipo	conf.	pz x conf.
segat	standard	sacco	1

Scopa tipo casa con manico e ricambio



art.	tipo	conf.	pz x conf.
scopa con manico			
scote	standard	scatola	10
manico			
mans	standard	fascio	25

Scopa saggina 4 fili slava



art.	tipo	conf.	pz x conf.
scos	standard	fascio	10

Scopa industriale con manico

art.	tipo	conf.	pz x conf.
scoi	standard	scatola	10



Spazzolone industriale con manico

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
spazi	cm 60	scatola	6



Scopa di bambù

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
scob	standard	fascio	20



Spazzola in radica

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
spazrg	grande	scatola	24



Lana di acciaio nazionale

art.	tipo	conf.	kg x conf.
lana	nazionale	pacco	10



Rete oscurante 90%



art.	altezza	lunghezza	conf.	mq x conf.
retvs10	cm 100	m 100	rotolo	100
retvs15	cm 150	m 100	rotolo	150
retvs	cm 200	m 100	rotolo	200

Tubo antigelo



art.	Ø	conf.	kg x conf.
tub14	mm 14	rotolo	20 c.ca
tub16	mm 16	rotolo	20 c.ca
tub18	mm 18	rotolo	20 c.ca
tub20	mm 20	rotolo	20 c.ca
tub25	mm 25	rotolo	20 c.ca
tub30	mm 30	rotolo	20 c.ca

Tubo antigelo retinato



art.	Ø	lunghezza	conf.	pz x conf.
tubr14	mm 14	m 25	rotolo	1
tubr16	mm 16	m 25	rotolo	1
tubr18	mm 18	m 25	rotolo	1
tubr20	mm 20	m 25	rotolo	1

Tubo trasparente per livella



art.	Ø	conf.	kg x conf.
tubl	mm 10	rotolo	10 c.ca

Corda treccia in nylon



art.	Ø	conf.	kg x conf.
cor	mm 4	rotolo	20 c.ca
cor8	mm 8	rotolo	20 c.ca
cor10	mm 10	rotolo	20 c.ca
cor12	mm 12	rotolo	20 c.ca
cor14	mm 14	rotolo	20 c.ca
cor16	mm 16	rotolo	20 c.ca
cor18	mm 18	rotolo	20 c.ca
cor20	mm 20	rotolo	20 c.ca
cor30	mm 30	rotolo	20 c.ca

Griglie di areazione in PVC

art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
grip15	rettangolare	cm 15x20	pz	1
grip22.5	quadrata	cm 23x23	pz	1
grip80	tonda	ø mm 80	pz	1
grip100	tonda	ø mm 100	pz	1
grip120	tonda	ø mm 125	pz	1



Areatore in alluminio

art.	Ø	conf.	pz x conf.
are080	mm 80	fascio	25
are100	mm 100	fascio	25
are120	mm 120	fascio	25



Vetropiastra e vetrocemento a tazza

art.	spessore	dimensioni	conf.	pz x conf.
vetropiastra				
vetp	cm 2,3	cm 20x20	scatola	10
vetrocemento a tazza				
vetm14.5	cm 5	cm 14,5x14,5	scatola	10
vetm20	cm 7	cm 20x20	scatola	6



Accessori

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
distanziatori per vetro mattone			
dist	standard	scatola	100
formella vetropiastra			
form	cm 20x20	scatola	10



Vetromattone

art.	tipo	spessore	dimensioni	conf.	pz x conf.											
vetm20on	ondulato	cm 8	cm 19x19	scatola	10											
vetc	bastoncino	cm 8	cm 19x19	scatola	10											
vetra	acquamarina	cm 8	cm 19x19	scatola	10											
vetrr	rosa	cm 8	cm 19x19	scatola	10											
vetrs	siena	cm 8	cm 19x19	scatola </tr <tr> <td>vetrg</td> <td>giallo</td> <td>cm 8</td> <td>cm 19x19</td> <td>scatola</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>vetrv</td> <td>verde</td> <td>cm 8</td> <td>cm 19x19</td> <td>scatola</td> <td>10</td> </tr>	vetrg	giallo	cm 8	cm 19x19	scatola	10	vetrv	verde	cm 8	cm 19x19	scatola	10
vetrg	giallo	cm 8	cm 19x19	scatola	10											
vetrv	verde	cm 8	cm 19x19	scatola	10											



Legacci ad occhiolo per sacchi



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
leg	cm 14	rotolo	1000

Torcitore per legacci



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
tor	standard	scatola	1

Sacco neutro per calcinaccio



art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
sacp40	cm 40x70	scatola	300
sacp50	cm 50x80	scatola	200

Sacco neutro per confezionamento



art.	portata	conf.	kg x conf.
sacc5	kg 5	scatola	20
sacc10	kg 10	scatola	19

Sacco nero



art.	dimensioni	conf.	kg x conf.
sacn72x100	cm 72x110	pacco	20
sacn90x120	cm 90x120	pacco	20

Pannello giallo per casseformi

art.	larghezza	lunghezza	conf.	pz x conf.
pg200	mm 500	mm 2000	pz	1
pg250	mm 500	mm 2500	pz	1
pg300	mm 500	mm 3000	pz	1



Distanziatori per casseformi

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
d10	cm 10	scatola	100
d15	cm 15	scatola	100
d20	cm 20	scatola	100
d25	cm 25	scatola	100
d30	cm 30	scatola	100
d35	cm 35	scatola	100
d40	cm 40	scatola	100
d50	cm 50	scatola	100
d60	cm 60	scatola	100



Cunei grandi per montanti


art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
cu	grande	scatola	100



Montanti per casseformi

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
mo50	cm 50	fascio	20
mo100	cm 100	fascio	10





SARIFER®

Materiali e Tecnologie per l'Edilizia

Nastro segnaletico

art.	tipo	lungh.	conf.	pz x conf.
nass	standard	m 200	scatola	36



Nastro da imballaggio in polipropilene

art.	largh.	lungh.	conf.	pz x conf.
nasi	mm 50	m lin. 66	scatola	36



Nastro in carta da carrozziere

art.	largh.	lungh.	conf.	pz x conf.
nasc19	mm 19	m lin. 50	scatola	96
nasc25	mm 25	m lin. 50	scatola	72
nasc50	mm 50	m lin. 50	scatola	36



Cassero per vespai IGLU

art.	altezza	dimensioni	conf.	mq x conf.
sol04	cm 4	cm 50x50	mq	1
sol06	cm 6	cm 50x50	mq	1
sol08	cm 8	cm 50x50	mq	1
sol10	cm 10	cm 50x50	mq	1
sol12	cm 12	cm 50x50	mq	1
sol14	cm 14	cm 50x50	mq	1
sol16	cm 16	cm 50x50	mq	1
sol18	cm 18	cm 50x50	mq	1
sol20	cm 20	cm 50x50	mq	1
sol22	cm 22	cm 50x50	mq	1
sol25	cm 25	cm 50x50	mq	1
sol27	cm 27	cm 50x50	mq	1
sol30	cm 30	cm 50x50	mq	1
sol35	cm 35	cm 50x50	mq	1
sol40	cm 40	cm 50x50	mq	1
sol45	cm 45	cm 50x50	mq	1



Pannello fermagetto



art.	altezza	conf.	m lin. x conf.
zfer08/14	cm 8-10-12-14	pz	2,05
zfer16	cm 16	pz	2,05
zfer18	cm 18	pz	2,05
zfer20	cm 20	pz	2,05
zfer22	cm 22	pz	2,05
zfer25/30	cm 25-27	pz	2,05
zfer27	cm 27-30	pz	2,05
zfer35/45	cm 35-40-45	pz	2,05
zfer50/55	cm 50-55	pz	2,05
zfer60	cm 60	pz	2,05

Cubettiere PSE



art.	dimensioni interne	conf.	pz x conf.
cup	mm 150x150x150	pz	1

Scatola ad incasso tre posti



art.	modello	conf.	pz x conf.
scai3	3P	pz	1

Scatola ad incasso "Sip"



art.	modello	conf.	pz x conf.
scai5	standard	pz	1

Scatola di derivazione tonda

art.	Ø	conf.	pz x conf.
scai65	mm 65	pz	1
scai85	mm 85	pz	1



Coperchio per scatola di derivazione tonda

art.	Ø	conf.	pz x conf.
cop65	mm 65	pz	1
cop85	mm 85	pz	1



Scatola di derivazione con coperchio


art.	profondità	dimensioni	conf.	pz x conf.
scad92	mm 45	mm 92x92	pz	1
scad118	mm 45	mm 118x96	pz	1
scad153	mm 70	mm 153x98	pz	1
scad196	mm 70	mm 196x152	pz	1



Tubo flessibile con sonda

art.	Ø	lungh.	conf.	m lin. x conf.
tubn16	mm 16	m 25	rotolo	25
tubn20	mm 20	m 25	rotolo	25
tubn25	mm 25	m 25	rotolo	25
tubn32	mm 32	m 25	rotolo	25







STABIFER

Funmisteria

© 2000 Funmisteria, Inc. All rights reserved. Funmisteria, Inc. is a registered trademark of Funmisteria, Inc. in the United States and other countries.

Tubo inox serie mono



art.	Ø	altezza	conf.	pz x conf.
tubacc805250	mm 80	mm 250	pz	1
tubacc805500	mm 80	mm 500	pz	1
tubacc8051000	mm 80	mm 1000	pz	1
tubacc105250	mm 100	mm 250	pz	1
tubacc105500	mm 100	mm 500	pz	1
tubacc1051000	mm 100	mm 1000	pz	1
tubacc155500	mm 150	mm 500	pz	1
tubacc165250	mm 160	mm 250	pz	1
tubacc1651000	mm 160	mm 1000	pz	1
tubacc205250	mm 200	mm 250	pz	1
tubacc205500	mm 200	mm 500	pz	1
tubacc2051000	mm 200	mm 1000	pz	1
tubacc255250	mm 250	mm 250	pz	1
tubacc255500	mm 250	mm 500	pz	1
tubacc2551000	mm 250	mm 1000	pz	1
tubacc305250	mm 300	mm 250	pz	1
tubacc305500	mm 300	mm 500	pz	1
tubacc3051000	mm 300	mm 1000	pz	1
tubacc4051000	mm 400	mm 1000	pz	1

Curva inox serie mono



art.	gradi	Ø	conf.	pz x conf.
gomacc45sp058	45°	mm 80	pz	1
gomac45sp5150	45°	mm 150	pz	1
gomac45sp0525	45°	mm 250	pz	1
gomacc90sp058	90°	mm 80	pz	1
gomac90sp0510	90°	mm 100	pz	1
goma90sp5150	90°	mm 150	pz	1
gomac90sp0516	90°	mm 160	pz	1

Raccordo f/f inox serie mono



art.	Ø	conf.	pz x conf.
racffinox80	mm 80	pz	1
racffinox100	mm 100	pz	1
racffinox200	mm 200	pz	1
racffinox250	mm 250	pz	1
racffinox300	mm 300	pz	1

Raccordo braga inox serie mono



art.	Ø	conf.	pz x conf.
racbragat1355	mm 80	pz	1
racbragat1351	mm 100	pz	1
racbragat1352	mm 200	pz	1
racbraga13525	mm 250	pz	1
racbragat1353	mm 300	pz	1

Tramoggia inox serie mono

art.	dimensioni	∅	conf.	pz x conf.
tra6250x25	mm 250x250	mm 200	pz	1
tra6300a20	mm 300x300	mm 200	pz	1
tra6300a25	mm 300x300	mm 250	pz	1
tra3650a20	mm 350x350	mm 200	pz	1
tra6350250	mm 350x350	mm 300	pz	1
tra6400x400	mm 400x400	mm 200	pz	1
tra640x40a	mm 400x400	mm 250	pz	1
tra640x403a	mm 400x400	mm 300	pz	1



Raccordo T 90° inox serie mono

art.	∅	conf.	pz x conf.
ract90sp580	mm 80	pz	1
ract90sp5100	mm 100	pz	1
ract90sp5160	mm 160	pz	1
ract90sp5200	mm 200	pz	1
ract90sp5250	mm 250	pz	1



Tappo raccolta condensa inox serie mono

art.	∅	conf.	pz x conf.
taprac80	mm 80	pz	1
taprac100	mm 100	pz	1
taprac160	mm 160	pz	1
taprac200	mm 200	pz	1
taprac250	mm 250	pz	1



Riduzione inox serie mono

art.	∅	conf.	pz x conf.
rid05100/80	mm da 100/80	pz	1
rid05160/150	mm da 160/150	pz	1
rid052502	mm da 250/200	pz	1



Aumento inox serie mono



art.	dimensione	conf.	pz x conf.
aum0580/100	mm da 80 a 100	pz	1
aum0520/25	mm da 200 a 250	pz	1

Fascetta murale carica inox



art.	Ø	conf.	pz x conf.
famureg80	mm 80	pz	1
famureg100	mm 100	pz	1
famureg200	mm 200	pz	1
famureg250	mm 250	pz	1
famureg300	mm 300	pz	1
famureg400	mm 400	pz	1

Fascetta di bloccaggio inox serie mono



art.	Ø	conf.	pz x conf.
fas80	mm 80	pz	1
fas100	mm 100	pz	1
fas150	mm 150	pz	1
fas160	mm 160	pz	1
fas180	mm 180	pz	1
fas200	mm 200	pz	1
fas250	mm 250	pz	1
fas300	mm 300	pz	1

Guarnizione silicone



art.	Ø	conf.	pz x conf.
guar80	mm 80	pz	1
guar100	mm 100	pz	1
guar200	mm 200	pz	1
guar250	mm 250	pz	1
guar300	mm 300	pz	1

Collare nervato inox serie mono



art.	Ø	conf.	pz x conf.
colacc80	mm 80	pz	1
colacc100	mm 100	pz	1
colacc200	mm 200	pz	1
colacc250	mm 250	pz	1
colacc300	mm 300	pz	1

Cappello girevole inox base quadra

art.	dimensioni	Ø	conf.	pz x conf.
a bagno d'olio				
capgac320x320	mm 320x320		pz	1
capgac320x420	mm 320x420		pz	1
capgac420x420	mm 420x420		pz	1
capgac470x470	mm 470x470		pz	1
zigrinato				
capgacc320zig		mm 320	pz	1



Cappello girevole inox base tonda

art.	Ø	conf.	pz x conf.
capgacc140	mm 140	pz	1
capgacc200	mm 200	pz	1
capgacc220	mm 220	pz	1
capgacc230	mm 230	pz	1
capgacc250	mm 250	pz	1
capgacc300	mm 300	pz	1



Cappello cinese inox base tonda

art.	Ø	conf.	pz x conf.
capci80	mm 80	pz	1
capci100	mm 100	pz	1
capci200	mm 200	pz	1
capci250	mm 250	pz	1



Fumaiolo inox

art.	Ø	conf.	pz x conf.
4 venti base tonda inox			
fumacc80	mm 80	pz	1
fumacc100	mm 100	pz	1
fumacc200	mm 200	pz	1
fumacc250	mm 250	pz	1
antipioggia base tonda inox			
fum8	mm 80	pz	1
fum10	mm 100	pz	1
fum200	mm 200	pz	1
fum250	mm 250	pz	1



Tubo estendibile alluminio



art.	Ø	conf.	m lin. x conf.
tubestall80	mm 80	pz	3
tubestall100	mm 100	pz	3
tubestall125	mm 125	pz	3
tubestall200	mm 200	pz	3

Giunto per tubo flex



art.	Ø	conf.	pz x conf.
giuf80	mm 80	pz	1
giuf100	mm 100	pz	1
giuf200	mm 200	pz	1

Tubo flex int. corrugato



art.	Ø	conf.	m lin. x conf.
flexac80	mm 80	pz	2-3
flexac100	mm 100	pz	2-3
flexac125	mm 125	pz	2-3
flexac200	mm 200	pz	2-3

Tubo inox serie D/P



art.	altezza	Ø	conf.	pz x conf.
tdp150/200	mm 1000	mm 150/200	pz	1
tdp200/250/500	mm 500	mm 200/250	pz	1
tdp	mm 1000	mm 200/250	pz	1
tdp250/300	mm 1000	mm 250/300	pz	1

Curva inox serie D/P



art.	gradi	Ø	conf.	pz x conf.
gomadp250/300	30°	mm 250/300	pz	1
godp45150/200	45°	mm 150/200	pz	1
c45	45°	mm 200/250	pz	1

Cappello cinese inox serie D/P

art.	Ø	conf.	pz x conf.
capcdp250/300	mm 250/300	pz	1



Tubo serie Pellet

art.	altezza	Ø	conf.	pz x conf.
tubvn80250	mm 250	mm 80	pz	1
tub85500	mm 500	mm 80	pz	1
tub80100	mm 1000	mm 80	pz	1



Curva serie Pellet

art.	gradi	Ø	conf.	pz x conf.
gomp80	45°	mm 80	pz	1
gomp8	90°	mm 80	pz	1



Raccordo serie Pellet a T

art.	Ø	conf.	pz x conf.
racct90	mm 80	pz	1



Raccordo serie Pellet f/f

art.	Ø	conf.	pz x conf.
rid130/100	mm 80	pz	1



Collare di fissaggio serie Pellet



art.	Ø	conf.	pz x conf.
colfis80	mm 80	pz	1

Rosone a muro serie Pellet



art.	Ø	conf.	pz x conf.
rivali1000p10	mm 80	pz	1


SARIFER



®

STARR

Controltelai • accessori

The logo features a stylized graphic of a door handle or track on the left, consisting of a series of vertical bars of varying heights, followed by the brand name "IRONFLEX" in a bold, sans-serif font.

IRONFLEX



Controtelaio per porte scorrevoli

Controtelaio a scomparsa IRONFLEX

art.	dimensioni	spessore	conf.	pz x conf.
anta unica		intonaco		
rf3011	mm 600x2100	mm 90	scatola	1
rf3012	mm 700x2100	mm 90	scatola	1
rf3013	mm 800x2100	mm 90	scatola	1
rf3014	mm 900x2100	mm 90	scatola	1
rf3035	mm 600x2100	mm 105	scatola	1
rf3036	mm 700x2100	mm 105	scatola	1
rf3037	mm 800x2100	mm 105	scatola	1
rf3038	mm 900x2100	mm 105	scatola	1
rf3039	mm 1000x2100	mm 105	scatola	1
rf3040	mm 1100x2100	mm 105	scatola	1
rf3041	mm 1200x2100	mm 105	scatola	1
rf3022	mm 700x2000	mm 105	scatola	1
rf3023	mm 800x2000	mm 105	scatola	1
anta doppia		intonaco		
rf3042	mm 1200x2100	mm 105	scatola	2
rf3043	mm 1400x2100	mm 105	scatola	2
rf3044	mm 1600x2100	mm 105	scatola	2
rf3045	mm 1800x2100	mm 105	scatola	2
anta unica		cartongesso		
rf3115	mm 600x2100	mm 100	scatola	1
rf3116	mm 700x2100	mm 100	scatola	1
rf3117	mm 800x2100	mm 100	scatola	1
rf3118	mm 900x2100	mm 100	scatola	1
Kit		cartongesso		
rf27537	mm 600-800x2100	mm 100	scatola	1
rf27549	mm 900-1000x2100	mm 100	scatola	1



fuori misura su richiesta

Staffe di giunzione per telai a scomparsa

art.	tipo	conf.	pz x conf.
stafir	standard	scatola	1



Carrello per controtelaio a scomparsa

art.	tipo	conf.	pz x conf.
kitir	standard	scatola	1

portata fino a **160 kg**



IRONFLEX®


senzastipiti



Controtelaio per porte scorrevoli

Controtelaio Scrigno Gold completo di kit carrello *

art.	dimensioni	spessore	conf.	pz x conf.
anta unica		intonaco		
4396n	mm 600x2100	mm 90	scatola	1
4397n	mm 700x2100	mm 90	scatola	1
4398n	mm 800x2100	mm 90	scatola	1
4399n	mm 900x2100	mm 90	scatola	1
4419n	mm 600x2100	mm 105	scatola	1
4420n	mm 700x2100	mm 105	scatola	1
4421n	mm 800x2100	mm 105	scatola	1
4422n	mm 900x2100	mm 105	scatola	1



* Linea Gold Essential disponibile su ordinazione.

Porta zincata per cantina con telaio

art.	dimensioni	tipo	conf.	pz x conf.
pocaz7	mm 700x2000	reversibile	pz	1
pocaz8	mm 800x2000	reversibile	pz	1
pocaz9	mm 900x2000	reversibile	pz	1



Controtelaio in legno

art.	spessore	largh.	conf.	pz x conf.
con85x100	cm 8	cm 100	pz	1
con105x100	cm 10	cm 100	pz	1
con105x120	cm 12	cm 100	pz	1



Legnami

STARTERS

Cantinelle

art.	dimensioni	conf.	pz x conf.
cant	mm 25x50x4000	pz	12



Listelli

art.	dimensioni	conf.
lis4	mm 40x40x4000	pz
lis5	mm 40x50x4000	pz
lis8	mm 40x80x4000	pz



Morali

art.	dimensioni	conf.
morali8x8	mm 80x80x4000	pz
morali	mm 100x100x4000	pz



Perline abete

art.	dimensioni	conf.	mq x conf.
perl	mm 20x150x4000	mq	3



Sottomisure

art.	tipo	conf.
sot	essiccate	al mc
sotpris	prismate	al mc
sotlis	listellate	al mc



Tavole abete

art.	dimensioni	conf.
tavole	mm 48x240x4000	al mc



... materiale per

Recinzione

STAVI

Pannelli per recinzione mobile

art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
prmobil	a cornice	cm 350Lx200H	pz	1



Plinto per pannello mobile

art.	tipo	conf.	pz x conf.
pcls	Cls	pz	1
pabs	Abs	pz	1



Rete per recinzione romboidale 50 x 50

art.	tipo	altezza	conf.	m lin. x conf.
regz100	zincata	cm 100	rotolo	25
regz125	zincata	cm 125	rotolo	25
regz150	zincata	cm 150	rotolo	25
regz175	zincata	cm 175	rotolo	25
regz200	zincata	cm 200	rotolo	25
reg100	plastificata	cm 100	rotolo	25
reg125	plastificata	cm 125	rotolo	25
reg150	plastificata	cm 150	rotolo	25
reg175	plastificata	cm 175	rotolo	25
reg200	plastificata	cm 200	rotolo	25



Materiale per recinzione

Rete per recinzione elettrosaldata 50x75



art.	tipo	altezza	conf.	m lin. x conf.
rez100	zincata	cm 100	rotolo	25
rez125	zincata	cm 125	rotolo	25
rez150	zincata	cm 150	rotolo	25
rez175	zincata	cm 175	rotolo	25
rez200	zincata	cm 200	rotolo	25
rep100	plastificata	cm 100	rotolo	25
rep125	plastificata	cm 125	rotolo	25
rep150	plastificata	cm 150	rotolo	25
rep175	plastificata	cm 175	rotolo	25
rep200	plastificata	cm 200	rotolo	25

Paletti per recinzione



art.	tipo	altezza	conf.	pz x conf.
ppl125	plastificati	cm 125	fascio	10
ppl150	plastificati	cm 150	fascio	10
ppl175	plastificati	cm 175	fascio	10
ppl200	plastificati	cm 200	fascio	10
ppl225	plastificati	cm 225	fascio	10
ppl250	plastificati	cm 250	fascio	10
ppl300	plastificati	cm 300	fascio	10
pzi125	zincati	cm 125	fascio	10
pzi150	zincati	cm 150	fascio	10
pzi175	zincati	cm 175	fascio	10
pzi200	zincati	cm 200	fascio	10
pzi225	zincati	cm 225	fascio	10
pzi250	zincati	cm 250	fascio	10

Saette per recinzione



art.	tipo	altezza	conf.	pz x conf.
sap120	plastificate	cm 120	fascio	10
sap150	plastificate	cm 150	fascio	10
sap200	plastificate	cm 200	fascio	10
saz120	zincate	cm 120	fascio	10
saz150	zincate	cm 150	fascio	10
saz200	zincate	cm 200	fascio	10

Filo per legature e tensione

art.	sezione	lungh.	conf.	pz x conf.
plastificato				
fpvc1/18	mm 1/18 leg.	m 100	scatola	12
zincato				
fzinc1	mm 1 leg.	m 100	scatola	12
fzinc2.2	mm 2,7 tens.	m 100	scatola	6



Filo spinato zincato

art.	lungh.	conf.	m lin. x conf.
fsz	m 100	rotolo	100
fsz200	m 200	rotolo	200



Pannello recinzione PVC

art.	dimensioni	maglia	conf.
panrec1230pvc	mm 1230x2000	mm 200x50	pz



Palo tondo PVC per pannello recinzione

art.	Ø	spessore	altezza	conf.
con base 2 clip di fissaggio				
pal48-130PVC	mm 48	mm 1,5	1,30	pz



Clip fissaggio per palo tondo PVC

art.	Ø	conf.	pz x conf.
clipfis	mm 48	pz	100



SARIFER®

SARIFER®


Sarifer S.r.l.

00166 Roma
Via Bartolomeo Chesi, 52
tel. (+39) 06 65771268 4L. r. a.
fax (+39) 06 65771268
sarifer@sarifer.it
www.sarifer.it


ediz. 01/15 | I prodotti riportati nel presente catalogo possono variare, senza preavviso, per forma, caratteristiche e disponibilità, secondo le disposizioni dei relativi produttori o a causa di eventuali refusi ed errori tipografici.
In ogni caso fa fede quanto specificato nella confezione d'ordine all'atto dell'acquisto.

®


SARIFER




**Sistemi
di convogliamento
acque e drenaggio**



TOSCANA



TUBI



Tubo PVC arancio barre m 1

art.	Ø	conf.	pz x conf.
t140	mm 40	pz	1
t150	mm 50	pz	1
t163	mm 63	pz	1
t180	mm 80	pz	1
t1100	mm 100	pz	1
t1125	mm 125	pz	1
t1140	mm 140	pz	1
t1160	mm 160	pz	1
t1200	mm 200	pz	1
t1250	mm 250	pz	1



Tubo PVC arancio barre m 2

art.	Ø	conf.	pz x conf.
t240	mm 40	pz	1
t250	mm 50	pz	1
t263	mm 63	pz	1
t280	mm 80	pz	1
t2100	mm 100	pz	1
t2125	mm 125	pz	1
t2140	mm 140	pz	1
t2160	mm 160	pz	1
t2200	mm 200	pz	1
t2250	mm 250	pz	1



Tubo PVC arancio barre m 3

art.	Ø	conf.	pz x conf.
t340	mm 40	pz	1
t350	mm 50	pz	1
t363	mm 63	pz	1
t380	mm 80	pz	1
t3100	mm 100	pz	1
t3125	mm 125	pz	1
t3140	mm 140	pz	1
t3160	mm 160	pz	1
t3200	mm 200	pz	1
t3250	mm 250	pz	1



Curva PVC arancio



art.	curva	tipo	Ø	conf.	pz x conf.
rc40	45°	aperta	mm 40	pz	1
rac455	45°	aperta	mm 50	pz	1
rc63	45°	aperta	mm 63	pz	1
rc80	45°	aperta	mm 80	pz	1
rc100	45°	aperta	mm 100	pz	1
rc125	45°	aperta	mm 125	pz	1
rc140	45°	aperta	mm 140	pz	1
rc160	45°	aperta	mm 160	pz	1
rc200	45°	aperta	mm 200	pz	1
rc250	45°	aperta	mm 250	pz	1

Curva PVC arancio



art.	curva	tipo	Ø	conf.	pz x conf.
rac874	87°	chiusa	mm 40	pz	1
rac50	87°	chiusa	mm 50	pz	1
rcc63	87°	chiusa	mm 63	pz	1
rcc80	87°	chiusa	mm 80	pz	1
rcc100	87°	chiusa	mm 100	pz	1
rcc125	87°	chiusa	mm 125	pz	1
rcc140	87°	chiusa	mm 140	pz	1
rcc160	87°	chiusa	mm 160	pz	1
rcc200	87°	chiusa	mm 200	pz	1
rcc250	87°	chiusa	mm 250	pz	1

Braga PVC arancio



art.	attacco	tipo	Ø	conf.	pz x conf.
rab454	45°	aperta	mm 40	pz	1
rb455	45°	aperta	mm 50	pz	1
rb63	45°	aperta	mm 63	pz	1
rb80	45°	aperta	mm 80	pz	1
rb100	45°	aperta	mm 100	pz	1
rb125	45°	aperta	mm 125	pz	1
rb140	45°	aperta	mm 140	pz	1
rb160	45°	aperta	mm 160	pz	1
rb200	45°	aperta	mm 200	pz	1
rb250	45°	aperta	mm 250	pz	1
rbb40	87°	chiusa	mm 40	pz	1
rbb50	87°	chiusa	mm 50	pz	1
rbb63	87°	chiusa	mm 63	pz	1
rbb80	87°	chiusa	mm 80	pz	1
rbb100	87°	chiusa	mm 100	pz	1
rbb125	87°	chiusa	mm 125	pz	1
rbb140	87°	chiusa	mm 140	pz	1
rbb160	87°	chiusa	mm 160	pz	1
rbb200	87°	chiusa	mm 200	pz	1
rbb250	87°	chiusa	mm 250	pz	1

Aumenti PVC arancio

art.	Ø	conf.	pz x conf.
ra5040	mm 40/50	pz	1
ra6340	mm 40/63	pz	1
ra6350	mm 50/63	pz	1
ra63	mm 63/80	pz	1
ra631	mm 63/100	pz	1
ra80/100	mm 80/100	pz	1
ra801	mm 80/125	pz	1
ra10	mm 100/125	pz	1
ra1014	mm 100/140	pz	1
ra1016	mm 100/160	pz	1
ra125	mm 125/140	pz	1
ra12516	mm 125/160	pz	1
ra140	mm 140/160	pz	1
ra160	mm 160/200	pz	1
ra200	mm 200/250	pz	1



Riduzioni PVC arancio

art.	Ø	conf.	pz x conf.
rr80	mm 80/63	pz	1
rr100	mm 100/63	pz	1
rr1080	mm 100/80	pz	1
rr125	mm 125/80	pz	1
rr12510	mm 125/100	pz	1
rr140	mm 140/125	pz	1
rr160	mm 160/125	pz	1
rr16014	mm 160/140	pz	1
rr200	mm 200/160	pz	1
rr250	mm 250/200	pz	1



Manicotto PVC arancio

art.	Ø	conf.	pz x conf.
man80	mm 80	pz	1
man100	mm 100	pz	1
man125	mm 125	pz	1
man140	mm 140	pz	1
man160	mm 160	pz	1
man200	mm 200	pz	1



Sifone monolitico PVC arancio



art.	Ø	conf.	pz x conf.
r0100	mm 100	pz	1
r0125	mm 125	pz	1
ran140	mm 140	pz	1
ran160	mm 160	pz	1
ran200	mm 200	pz	1

Cedolo corto PVC arancio



art.	Ø	conf.	pz x conf.
rce63	mm 63	pz	1
rce80	mm 80	pz	1
rce100	mm 100	pz	1
rce125	mm 125	pz	1
rce140	mm 140	pz	1
rce160	mm 160	pz	1
rce200	mm 200	pz	1

Tappo a vite con guarnizione PVC arancio



art.	Ø	conf.	pz x conf.
rtv63	mm 63	pz	1
rtv80	mm 80	pz	1
rtv100	mm 100	pz	1
rtv125	mm 125	pz	1
rtv140	mm 140	pz	1
rtv160	mm 160	pz	1
rtv200	mm 200	pz	1

Valvola antiriflusso PVC arancio



art.	Ø	conf.	pz x conf.
v100	mm 100	pz	1
v125	mm 125	pz	1
v160	mm 160	pz	1
v200	mm 200	pz	1

Tubo PVC avorio a barre

art.	dimensione	Ø	conf.	pz x conf.
ta1	m 1	mm 315	pz	1
ta2	m 2	mm 315	pz	1
ta3	m 3	mm 315	pz	1



Curva PVC avorio

art.	curva	tipo	Ø	conf.	pz x conf.
rac45	45°	aperta	mm 315	pz	1
rac87	87°	chiusa	mm 315	pz	1



Braga PVC avorio

art.	attacco	tipo	Ø	conf.	pz x conf.
rab45	45°	aperta	mm 315	pz	1
rab87	87°	chiusa	mm 315	pz	1



Testa esalatore PVC avorio


art.	Ø	conf.	pz x conf.
te80	mm 80	pz	1
te100	mm 100	pz	1
te125	mm 125	pz	1



COMPASSO

sistemi modulari di drenaggio

La via dell'acqua



Canala cls/polim. con griglia

art.	dimensione	griglia	conf.	pz x conf.
can15x12c250	cm 15x12x100	ghisa c250	pz	1
can15x12	cm 15x12x100	zincata 33x33	pz	1



Canala cls/polim. con griglia

art.	dimensione	griglia	conf.	pz x conf.
can5x10	cm 5x10x100	zincata	pz	1
can8x10	cm 8x10x100	zincata a bugne	pz	1



Testate cls/polim.


art.	dimensione	tipo	conf.	pz x conf.
tesscar15/12	cm 15/12	c/scarico	pz	1
tesscar8/10	cm 8/10	c/scarico	pz	1
tes15x12	cm 15x12	s/scarico	pz	1
tes5x10	cm 5x10	s/scarico	pz	1
tes8/10	cm 8/10	s/scarico	pz	1



Griglie zincate

art.	dimensione	tipo	conf.	pz x conf.
gt150	mm 1000x150	c/telaio	pz	1
gt200	mm 1000x200	c/telaio	pz	1
gt250	mm 1000x250	c/telaio	pz	1
gt300	mm 1000x300	c/telaio	pz	1
gc100	mm 1000x100x25	per canaletta	pz	1
gc150	mm 1000x150x25	per canaletta	pz	1
gc200	mm 1000x200x25	per canaletta	pz	1
gc250	mm 1000x250x25	per canaletta	pz	1





**ROTOTEC** s.p.a

Fognatura corrugata esterna

art.	lunghezza	∅	tipo	conf.	pz x conf.
fogn160	m 6	mm 160	sn8	pz	1
fogn200	m 6	mm 200	sn4	pz	1
fogn250	m 6	mm 250	sn4	pz	1
fogn315	m 6	mm 315	sn4	pz	1
fogn400	m 6	mm 400	sn4	pz	1



Fossa Imhoff

art.	volume	tipo	conf.	pz x conf.
imh1000cor	L 1000	corrugata AE 6	pz	1
imh1000rin	L 1000	rinforzata AE 5	pz	1
imh1500cor	L 1500	corrugata AE 9	pz	1



Degrassatore e dissabbiatore

art.	volume	tipo	conf.	pz x conf.
deg150	L 150	AE 6	pz	1
deg300	L 300	AE 10	pz	1
deg500	L 500	AE 15	pz	1




Canalette in polipropilene nera

art.	altezza	dimensione	conf.	pz x conf.
can5	cm 5	cm 13x100	pz	1
can75	cm 7,5	cm 13x100	pz	1
can15	cm 15	cm 13x100	pz	1



Sistemi di convogliamento acque e drenaggio

Griglie per canalette in polipropilene nera



art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
gnorm	normale pp nera	cm 13x100	pz	1
grin	rinforzata pp nera	cm 13x100	pz	1
gstam	stamp. zincata	cm 13x100	pz	1

Tappi per canalette in polipropilene nera



art.	altezza	dimensioni	conf.	pz x conf.
tnor5	cm 5	cm 13x5	pz	1
tnor75	cm 7,5	cm 13x7,5	pz	1
tnor15	cm 15	cm 13x15	pz	1

Fermo per canalette in polipropilene nera



art.	conf.	pz x conf.
fn13	pz	1

Canalette in polipropilene grigia



art.	altezza	dimensione	conf.	pz x conf.
can5g	cm 5	cm 13x100	pz	1
can75g	cm 7,5	cm 13x100	pz	1
can15g	cm 15	cm 13x100	pz	1

Griglie per canalette in polipropilene grigia

art.	tipo	dimensioni	conf.	pz x conf.
gnorg	normale pp grigia	cm 13x100	pz	1
gring	rinforzata pp grigia	cm 13x100	pz	1
gstam	stamp. zincata	cm 13x100	pz	1



Tappi per canalette in polipropilene grigia

art.	altezza	dimensioni	conf.	pz x conf.
tnor5g	cm 5	cm 13x5	pz	1
tnor75g	cm 7,5	cm 13x7,5	pz	1
tnor15g	cm 15	cm 13x15	pz	1



Fermo per canaletta in polipropilene grigia

art.	conf.	pz x conf.
fn13	pz	1



Pozzetti e prolunghe in polipropilene

art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
pozzetti				
poz	c/chiusino/b	cm 20X20	pz	2 (a+b)
pozpp30	c/chiusino/b	cm 30x30	pz	2 (a+b)
pozpp40	c/chiusino/b	cm 40x40	pz	2 (a+b)
pozppcgr2	c/griglia/c	cm 20X20	pz	2 (a+c)
pozppcgr	c/griglia/c	cm 30x30	pz	2 (a+c)
pozppcgr4	c/griglia/c	cm 40x40	pz	2 (a+c)
prolunghe				
pozposf20		cm 20X20	pz	1
pozposf30		cm 30x30	pz	1
pozposf40		cm 40x40	pz	1



Chiusino e griglia in polipropilene con telaio



art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
chipet20	chiusino/A	cm 20X20	pz	2 (a+b)
chipet30	chiusino/A	cm 30x30	pz	2 (a+b)
chipet40	chiusino/A	cm 40x40	pz	2 (a+b)
chi	chiusino/A	cm 55x55	pz	2 (a+b)
gripet20	griglia/A	cm 20X20	pz	2 (a+b)
gripet30	griglia/A	cm 30x30	pz	2 (a+b)
gripet40	griglia/A	cm 40x40	pz	2 (a+b)
gri55	griglia/A	cm 55x55	pz	2 (a+b)

Chiusino sifonato in polipropilene



art.	dimensione	conf.	pz x conf.
chis10	cm 10x10	pz	1
chis15	cm 15x15	pz	1
chis20	cm 20x20	pz	1
chis25	cm 25x25	pz	1
chis30	cm 30x30	pz	1

Griglia in alluminio con telaio



art.	dimensione	conf.	pz x conf.
chiur10X10	cm 10x10	pz	2 (a+b)
chiur15X15	cm 15x15	pz	2 (a+b)
chiur20X20	cm 20x20	pz	2 (a+b)
chiura12x15h1	cm 15x12	pz	2 (a+b)

Parafoglia in acciaio a molla



art.	formato	conf.	pz x conf.
parm	standard	pz	1


Bocchettoni di scarico in gomma e raccordo

art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
boc080	normale	ø mm 80	pz	1
boc100	normale	ø mm 100	pz	1
boca	angolare	cm 10x10	pz	1



Sigillo lamiera con telaio

art.	altezza	dimensione	conf.	pz x conf.
sig23	mm 50	cm 23x23	pz	1
sig33	mm 50	cm 33x33	pz	1
sig43	mm 50	cm 43x43	pz	1
sig53	mm 50	cm 53x53	pz	1
sig63	mm 50	cm 63x63	pz	1



Chiusini in ghisa

art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
cgb30	b125	cm 30x30	pz	1
cgb40	b125	cm 40x40	pz	1
cgb50	b125	cm 50x50	pz	1
cgb60	b125	cm 60x60	pz	1
cgb70	b125	cm 70x70	pz	1
cgb80	b125	cm 80x80	pz	1
cgc30	c250	cm 30x30	pz	1
cgc40	c250	cm 40x40	pz	1
cgc50	c250	cm 50x50	pz	1
cgc60	c250	cm 60x60	pz	1
cgc70	c250	cm 70x70	pz	1
cgc80	c250	cm 80x80	pz	1
cc250	c250	cm 90x90	pz	1
cgd40	d400	cm 40x40	pz	1
cgd50	d400	cm 50x50	pz	1
cgd60	d400	cm 60x60	pz	1
cgd70	d400	cm 70x70	pz	1
cgd80	d400	cm 80x80	pz	1
cgd90	d400	cm 90x90	pz	1
cgd100	d400	cm 100x100	pz	1
cgd110	d400	cm 110x110	pz	1
cgd1200	d400	cm 120x120	pz	1



Chiusino a riempimento in ghisa con telaio



art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
crgc40	c250	cm 40x40	pz	1
crgc50	c250	cm 50x50	pz	1
crgc62	c250	cm 62x62	pz	1
crgc72	c250	cm 72x72	pz	1

Chiusino con telaio in ghisa circolare



art.	Ø luce	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
cgd850circ	mm 600	d400	cm 75x85	pz	1

Chiusino con telaio in ghisa a 2 triangoli



art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
cgd750-2tri	d400	cm 75x78	pz	1

Chiusino con telaio in ghisa a 4 triangoli



art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
cgd876-4tri	d400	cm 87,6x137,2	pz	1

Chiusino con telaio in ghisa a 2 triangoli Telecom

art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
cgd750-2trite	d400	cm 75x78	pz	1



Chiusino con telaio in ghisa a 4 triangoli Telecom

art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
cgd876-4trite	d400	cm 87,6x137,2	pz	1



Griglia con telaio in ghisa pred. sifonata

art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
ggp30	c250	cm 30x30	pz	1
ggp40sif	c250	cm 40x40	pz	1
ggp50sif	c250	cm 50x50	pz	1
ggp60sif	c250	cm 60x60	pz	1
ggp70sif	c250	cm 70x70	pz	1
ggd50sif	d400	cm 50x50	pz	1
ggd60sif	d400	cm 60x60	pz	1
ggd70sif	d400	cm 70x70	pz	1
ggd80sif	d400	cm 80x80	pz	1
ggd90sif	d400	cm 90x90	pz	1



Griglia concava con telaio in ghisa pred. sifonata

art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
ggp40concsif	c250	cm 40x40	pz	1
ggp50concsif	c250	cm 50x50	pz	1
ggp55concsif	c250	cm 55x55	pz	1
ggp70concsif	c250	cm 70x70	pz	1
ggp80concsif	c250	cm 80x80	pz	1



Sistemi di convogliamento acque e drenaggio

Griglia concava con telaio in ghisa pred. sifonata con barre



art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
ggp40concbar	c250	cm 40x40	pz	1
ggp50concbar	c250	cm 50x50	pz	1
ggp60concbar	c250	cm 60x60	pz	1
ggp70concbar	c250	cm 70x70	pz	1

Griglia concava con telaio in ghisa pred. sifonata con barre



art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
ggd50concsif	d400	cm 50x50	pz	1
ggd70concsif	d400	cm 70x70	pz	1

Griglia per alberi in ghisa lamellare a 4 sezioni



art.	tipo	dimensione	conf.	pz x conf.
ggl100	a15	ø cm 100	pz	1
ggl100x100	a15 quadrata	cm 100x100	pz	1

Cassonetto in lamiera zincata



art.	dimensione	conf.	pz x conf.
acqua			
casaz30x40x25	cm 30x40x25	pz	1
casaz40x50x25	cm 40x50x25	pz	1
casaz40x60x25	cm 40x60x25	pz	1
casaz50x60x25	cm 50x60x25	pz	1
gas			
casgz40x30x25	cm 40x30x25	pz	1
casgz50x30x25	cm 50x30x25	pz	1
casgz50x40x25	cm 50x40x25	pz	1
casgz60x50x25	cm 60x50x25	pz	1

Sportello acqua in lamiera zincata

art.	dimensione	conf.	pz x conf.
spoaz30x40x20	cm 30x40	pz	1
spoaz40x50x20	cm 40x50	pz	1



Sportello gas in lamiera zincata

art.	dimensione	conf.	pz x conf.
spogz40x30x20	cm 40x30	pz	1
spogz50x30x20	cm 50x30	pz	1



Tubo acqua PE 100

art.	tipo	Ø	conf.	m x rotolo
pe100/20	pn16	mm 20	rotolo	100
pe100/25	pn16	mm 25	rotolo	100
pe100/32	pn16	mm 32	rotolo	100
pe100/40	pn16	mm 40	rotolo	100
pe100/50	pn16	mm 50	rotolo	100
pe100/63	pn16	mm 63	rotolo	50
pe100/75	pn16	mm 75	rotolo	50



Manicotto

art.	Ø	conf.	pz x conf.
b105/20	mm 20	pz	1
b105/25	mm 25	pz	1
b105/32	mm 32	pz	1
b105/40	mm 40	pz	1
b105/50	mm 50	pz	1
b105/63	mm 63	pz	1
b105/75	mm 75	pz	1



Gomito 90°



art.	Ø	conf.	pz x conf.
b120/20	mm 20	pz	1
b120/25	mm 25	pz	1
b120/32	mm 32	pz	1
b120/40	mm 40	pz	1
b120/50	mm 50	pz	1
b120/63	mm 63	pz	1
b120/75	mm 75	pz	1

Raccordo maschio b095



art.	formato	Ø	conf.	pz x conf.
b095/20	20x 1/2	mm 20	pz	1
b095/25	25x1/4	mm 25	pz	1
b095/32	32x1	mm 32	pz	1
b095/40	40x1/4	mm 40	pz	1
b095/50	50x1 1/2	mm 50	pz	1
b095/63	63x2	mm 63	pz	1
b095/75	75x2 1/2	mm 75	pz	1

Raccordo femmina b100



art.	formato	Ø	conf.	pz x conf.
b100/20	20x1/2 "	mm 20	pz	1
b100/25	25x3/4 "	mm 25	pz	1
b100/32	32x1 "	mm 32	pz	1
b100/40	40x1 1/4 "	mm 40	pz	1
b100/50	50x1 1/2 "	mm 50	pz	1
b100/63	63x2 "	mm 63	pz	1
b100/75	75x2 1/2 "	mm 75	pz	1

Gomito 90° filettato femmina

art.	formato	conf.	pz x conf.
b125/20	20x1/2	pz	1
b125/25	25x3/4	pz	1
b125/32	32x1	pz	1
b125/40	40x1 1/4	pz	1
b125/50	50x1 1/2	pz	1
b125/63	63x2 2	pz	1
b125/75	75x2 1/2	pz	1



Gomito 90° filettato maschio

art.	formato	conf.	pz x conf.
b130/20	20x1/2	pz	1
b130/25	25x3/4	pz	1
b130/32	32x1	pz	1
b130/40	40x1 1/4	pz	1
b130/50	50x1 1/2	pz	1
b130/63	63x2 2	pz	1
b130/75	75x2 1/2	pz	1



T a 90°

art.	formato	conf.	pz x conf.
b080/20	mm 20x20x20	pz	1
b080/25	mm 25x25x25	pz	1
b080/32	mm 32x32x32	pz	1
b080/40	mm 40x40x40	pz	1
b080/50	mm 50x50x50	pz	1
b080/63	mm 63x63x63	pz	1
b080/75	mm 75x75x75	pz	1



T a 90° filettata femmina



art.	formato	conf.	pz x conf.
b085/20	20x1/2x20	pz	1
b085/25	25x3/4x25	pz	1
b085/32	32x1x32	pz	1
b085/40	40x1 1/4x40	pz	1
b085/50	50x1 1/2x50	pz	1
b085/63	63x2 2x63	pz	1
b085/75	75x2 1/2x75	pz	1

Tappo b115



art.	Ø	conf.	pz x conf.
b115/20	mm 20	pz	1
b115/25	mm 25	pz	1
b115/32	mm 32	pz	1
b115/40	mm 40	pz	1
b115/50	mm 50	pz	1
b115/63	mm 63	pz	1
b115/75	mm 75	pz	1

Presella a staffa



art.	formato	conf.	pz x conf.
0150/25	mm 25x1/2	pz	1
0150/32	mm 32x1/2	pz	1
0150/323	mm 32x3/4	pz	1
0150/40	mm 40x3/4	pz	1
0150/50	mm 50x1/2	pz	1
0150/503	mm 50x3/4	pz	1
0150/501	mm 50x1	pz	1
0150/63	mm 63x1/2	pz	1
0150/633	mm 63x3/4	pz	1
0150/631	mm 63x1	pz	1
0150/75	mm 75x1	pz	1
0150/753	mm 75x3/4	pz	1
0150/751	mm 75x1 1/4	pz	1

Tubo polietilene gas



art.	Ø	conf.	m x rotolo
pe80/25	mm 25	rotolo	100
pe80/32	mm 32	rotolo	100
pe80/40	mm 40	rotolo	100
pe80/50	mm 50	rotolo	100
pe80/63	mm 63	rotolo	100

Cavidotto corrugato doppio strato drenaggio

art.	Ø	conf.	m x rotolo
tcd4	mm 90	rotolo	50
tcd5	mm 110	rotolo	50
tcd1	mm 125	rotolo	50
tcd2	mm 160	rotolo	50
tcd	mm 200	rotolo	25



Cavidotto corrugato doppio strato elettrico

art.	Ø	conf.	m x rotolo
tcp25	mm 40	rotolo	25
tcp255	mm 50	rotolo	25
tcp256	mm 63	rotolo	25
tcp257	mm 75	rotolo	25
tcp90	mm 90	rotolo	25
tcp2511	mm 110	rotolo	25
tcp25125	mm 125	rotolo	25
tcp11	mm 200	rotolo	25



tcp1	mm 40	rotolo	50
tcp2	mm 50	rotolo	50
tcp3	mm 63	rotolo	50
tcp75	mm 75	rotolo	50
tcp9	mm 90	rotolo	50
tcp6	mm 110	rotolo	50
tcp7	mm 125	rotolo	50
tcp16	mm 160	rotolo	50

Cavidotto corrugato doppio strato telefonico

art.	Ø	conf.	m x rotolo
tct1	mm 50	rotolo	50
tct2	mm 63	rotolo	50
tct3	mm 125	rotolo	50



SARIFER®

SARIFER®

Sarifer S.r.l.

00166 Roma

Via Bartolomeo Chesi, 52

tel. (+39) 06 65771268 4L r. a.

fax (+39) 06 65771268

sarifer@sarifer.it

www.sarifer.it

ediz. 07/15 | I prodotti riportati nel presente catalogo possono variare, senza preavviso, per forma, caratteristiche e disponibilità, secondo le disposizioni dei relativi produttori o a causa di eventuali reclusi ed errori tipografici. In ogni caso la dacia quanto specificato nella conferma d'ordine all'atto dell'acquisto.

design: sariferdesign.it



concretezza alle idee

qualità e convenienza



Sede legale ed operativa:

Località Pescara zona Ind.le

03030 CASTELLIRI (FR) ITALY

tel./fax +390776806269



CARPENTERIE METALLICHE
LAVORAZIONE FERRO
COPERTURE E TAMPONATURE
SALDATURE CERTIFICATE
FORATURA TRAVI



PREMESSA

La ditta **CASCHERA Centro Servizi Carpenteria srl**, opera nel campo della lavorazione del ferro e della carpenteria metallica medio e pesante.

Attualmente, si afferma tra le ditte più affidabili dell'Italia centrale, grazie alla capacità produttiva, all'organizzazione aziendale e alla qualità del prodotto.

In quest'ambito, adottando adeguate strategie di produzione e di vendita, si è imposta sul mercato, con considerevoli risultati. Il suo prodotto specifico, comprende la progettazione, la realizzazione ed il montaggio della struttura, sulla base delle richieste formulate dalla clientela.

Relativamente alla progettazione si serve di una proficua collaborazione con Architetti ed Ingegneri del settore.

Il comparto produttivo è dotato delle migliori attrezzature con i più moderni impianti per il taglio, foratura e saldatura, anche per grandi spessori, ed è in grado di assicurare l'intero processo produttivo fino alla sabbatura e verniciatura. Tutto il nostro sistema di gestione è qualificato **UNI EN ISO 9001 – UNI EN 3834-2:2006 – UNI EN 1090**

Per la realizzazione dispone di manodopera specializzata e di saldatori qualificati dall'Istituto Italiano della Saldatura. Infatti per cercare di far fronte alle richieste di un mercato sempre più internazionalizzato, abbiamo deciso di investire oltre che sul capitale strutturale, anche sulla manodopera, impartendo una formazione adeguata e graduale rispettando le disposizioni impartite dall'Istituto Italiano della Saldatura, per giungere oggi a possedere personale altamente qualificato e specializzato sulle tecniche di saldatura in base alle normative vigenti in materia.

Sulla base di questi presupposti la nostra strategia di marketing, punta alla diffusione del nostro prodotto-servizio, non solo sul mercato locale ma su un mercato globale, anche verso quei paesi che sono in via di sviluppo e che hanno bisogno di tecnologie costruttive altamente qualificate.





Reparto Produttivo

SERVIZI OFFERTI



Costruzione e posa in opera di fabbricati civili ed industriali in carpenteria metallica con relative coperture, tamponamenti, lattonomie e serramenti metallici.

Costruzione e posa in opera di ponti stradali e ferroviari



Costruzione e posa in opera di tralicci.

Costruzione e posa in opera di pensiline



Costruzione e posa in opera di strutture miste acciaio e vetro


MONTAGGI

L'esperienza e gli aggiornamenti maturati fino ad oggi, ci consentono di definirci un vero costruttore di strutture e non un mero esecutore; in quanto la realizzazione della struttura implica uno studio di fattibilità, legato alle caratteristiche specifiche dell'opera e che ne definisce i parametri di progettazione e realizzazione, secondo specifici standard di saldatura, bullonatura, sicurezza ed impatto ambientale.



ATTREZZATURA

4 Carriporti da 5 Tonn. - 2 Autogrù -2 Autocarri. - Impianto ossitaglio a controllo numerico con doppio cannello + taglio plasma, banco da 2.500 X 15.000. - Curvatrice travi — punzonatrice multipla.— foratrice travi — saldatrice ad arco sommerso con generatore — 2 segatrici — impianto di sabbiatura automatico con bocca da 2.000 X 1.000 — Piegatrice — Pressa — Saldatrici a filo ed arco — Saldatrici ad arco sommerso - cabina di verniciatura — Generatori — motosaldatrice.



Impianto di Sabbiatura




Cesoria e Piegatrice



Ossitaglio e Plasma

FOTO DI ALCUNI LAVORI



Sede Legale ed Operativa:

Località Pescara – Zona Industriale

03030 CASTELLIRI (FR) ITALY

Tel. e Fax +390776806269

COME RAGGIUNGERCI

Da Roma

Autostrada Roma-Napoli, uscita Ferentino. Superstrada Frosinone-Sora, uscita Castelliri.

Da Napoli

Autostrada Napoli-Roma, uscita Ceprano. Direzione Sora-Isola del Liri.

Dall'Abruzzo

Superstrada Avezzano-Sora, uscita Sora Sud-Broccostella. Direzione Isola del Liri.

Dal Molise

Superstrada Cassino-Sora, uscita Sora Sud-Broccostella. Direzione Isola del Liri.



CASCHERA Centro Servizi Carpenteria srl

sede legale : Via Pescara – Zona Ind. Ie

03030 CASTELLIRI (FR) ITALY

P.IVA 02596930608

Tel./Fax +390776806269

E-mail: cascheracsrl@gmail.com

Processing Coils is the main activity of Caschera Profilati Srl .

In the transformation in strips and cross-cutting of coils, the company boasts over thirty years of experience with highly specialized personnel.

The company has invested in recent years in modern facilities which are highly innovative from a technological standpoint. Also the company produces and sells sheets and ribbons at the request of the customer, in all widths and commercial measure

Caschera Profilati Srl carries out its activities in the surrounding environment , with an accurate assessment of the environmental aspects and continuously monitoring their environmental impacts .

Organization's objective is to control and reduce impacts. Therefore uses an environmental management system according to UNI EN ISO 14001: 2004.




Caschera Profilati srl

Castelliri

Metros cuadrados de superficie 30000
8000 de los cuales están cubiertos

Producción de perfiles abiertos
derivados del frío cinta formada




Organización Certificada
EN-ISO 9001/2008
EN-ISO 14001/2004

PERFILES CASCHERA




Láminas Onduladas
Chapa Ondulada
Hojas De Loft
Perfiles Abiertos

Sistema di foratura in linea con asola 12 x 25



"U" EQUILÁTERO						
DIMENSIONES		Espesor en mm				
		1,5	2	2,5	3	4
B	H	kg de peso/ml				
50	30	1,23	1,60	1,96	2,31	2,95
50	40	1,46	1,92	2,36	2,78	3,58
50	50	1,93	2,54	3,14	3,72	4,84
50	70	2,17	2,86	3,53	4,19	5,46
50	80	2,40	3,17	3,93	4,66	6,09
50	100	2,87	3,80	4,71	5,61	7,35
50	120	3,34	4,43	5,50	6,55	8,60
60	30	1,34	1,76	2,16	2,54	3,27
60	40	1,58	2,07	2,55	3,01	3,89
60	50	1,81	2,39	2,94	3,49	4,52
60	70	2,28	3,01	3,73	4,43	5,78
60	80	2,52	3,33	4,12	4,90	6,41
60	100	2,99	3,96	4,91	5,84	7,66
60	120	3,46	4,58	5,69	6,78	8,92
80	30	1,58	2,07	2,55	3,01	3,89
80	40	1,81	2,39	2,94	3,49	4,52
80	50	2,05	2,70	3,34	3,96	5,15
80	60	2,28	3,01	3,73	4,43	5,78
80	70	2,52	3,33	4,12	4,90	6,41
80	100	3,23	4,27	5,30	6,31	8,29
80	120	3,70	4,90	6,08	7,25	9,55
100	30	1,81	2,39	2,94	3,49	4,52
100	40	2,05	2,70	3,34	3,96	5,15
100	50	2,28	3,01	3,73	4,43	5,78
100	60	2,52	3,33	4,12	4,90	6,41
100	70	2,76	3,64	4,51	5,37	7,03
100	80	2,99	3,96	4,91	5,84	7,66
100	120	3,93	5,21	6,48	7,72	10,17
120	30	2,05	2,70	3,34	3,96	5,15
120	40	2,28	3,01	3,73	4,43	5,78
120	50	2,52	3,33	4,12	4,90	6,41
120	60	2,76	3,64	4,51	5,37	7,03
120	70	2,99	3,96	4,91	5,84	7,66
120	80	3,23	4,27	5,30	6,31	8,29
120	100	3,70	4,90	6,08	7,25	9,55
160	30	2,52	3,33	4,12	4,90	6,41
160	40	2,76	3,64	4,51	5,37	7,03
160	50	2,99	3,96	4,91	5,84	7,66
160	60	3,23	4,27	5,30	6,31	8,29
160	70	3,46	4,58	5,69	6,78	8,92
160	80	3,70	4,90	6,08	7,25	9,55
160	100	4,17	5,53	6,87	8,20	10,80
160	120	4,64	6,15	7,65	9,14	12,06
200	30	2,99	3,96	4,91	5,84	7,66
200	40	3,23	4,27	5,30	6,31	8,29
200	50	3,46	4,58	5,69	6,78	8,92
200	60	3,70	4,90	6,08	7,25	9,55
200	70	3,93	5,21	6,48	7,72	10,17
200	80	4,17	5,53	6,87	8,20	10,80
200	100	4,64	6,15	7,65	9,14	12,06
200	120	5,11	6,78	8,44	10,08	13,31


Sistema di foratura in linea con asola 12 x 25




"C" SIMÉTRICA

DIMENSIONES			Espesor en mm				
B	H	C	1,5	2	2,5	3	4
			kg de peso/ml				
80	40	20	2,21	2,89	3,53	4,15	5,28
80	60	20	2,69	3,52	4,32	5,09	6,53
80	80	20	3,16	4,15	5,10	6,03	7,79
80	100	20	3,39	4,46	5,50	6,50	8,42
80	120	20	4,10	5,40	6,67	7,91	10,30
80	40	25	2,33	3,05	3,73	4,38	5,59
80	60	25	2,80	3,67	4,51	5,32	6,85
80	80	25	3,27	4,30	5,30	6,26	8,10
80	100	25	3,74	4,93	6,08	7,21	9,36
80	120	25	4,22	5,56	6,87	8,15	10,61
80	40	30	2,45	3,20	3,93	4,62	5,90
80	60	30	2,92	3,83	4,71	5,56	7,16
80	80	30	3,39	4,46	5,50	6,50	8,42
80	100	30	3,86	5,09	6,28	7,44	9,67
80	120	30	4,33	5,72	7,07	8,38	10,93
100	40	20	2,45	3,20	3,93	4,62	5,90
100	60	20	2,92	3,83	4,71	5,56	7,16
100	80	20	3,39	4,46	5,50	6,50	8,42
100	100	20	3,86	5,09	6,28	7,44	9,67
100	120	20	4,33	5,72	7,07	8,38	10,93
100	40	25	2,57	3,36	4,12	4,85	6,22
100	60	25	3,04	3,99	4,91	5,79	7,47
100	80	25	3,51	4,62	5,69	6,74	8,73
100	100	25	3,98	5,24	6,48	7,68	9,99
100	120	25	4,45	5,87	7,26	8,62	11,24
100	40	30	2,69	3,52	4,32	5,09	6,53
100	60	30	3,16	4,15	5,10	6,03	7,79
100	80	30	3,63	4,77	5,89	6,97	9,04
100	100	30	4,10	5,40	6,67	7,91	10,30
100	120	30	4,57	6,03	7,46	8,86	11,56
120	40	20	2,69	3,52	4,32	5,09	6,53
120	60	20	3,16	4,15	5,10	6,03	7,79
120	80	20	3,63	4,77	5,89	6,97	9,04
120	100	20	4,10	5,40	6,67	7,91	10,30
120	120	20	4,57	6,03	7,46	8,86	11,56
120	40	25	2,80	3,67	4,51	5,32	6,85
120	60	25	3,27	4,30	5,30	6,26	8,10
120	80	25	3,74	4,93	6,08	7,21	9,36
120	100	25	4,22	5,56	6,87	8,15	10,61
120	120	25	4,69	6,19	7,65	9,09	11,87
120	40	30	2,92	3,83	4,71	5,56	7,16
120	60	30	3,39	4,46	5,50	6,50	8,42
120	80	30	3,86	5,09	6,28	7,44	9,67
120	100	30	4,33	5,72	7,07	8,38	10,93
120	120	30	4,80	6,34	7,85	9,33	12,18
160	40	20	3,16	4,15	5,10	6,03	7,79
160	60	20	3,63	4,77	5,89	6,97	9,04
160	80	20	4,10	5,40	6,67	7,91	10,30
160	100	20	4,57	6,03	7,46	8,86	11,56
160	120	20	5,04	6,66	8,24	9,80	12,81
160	40	25	3,27	4,30	5,30	6,26	8,10

Sistema di foratura in linea con asola 12 x 25




"C" SIMÉTRICA							
DIMENSIONES			Espesor en mm				
B	H	C	1,5	2	2,5	3	4
			kg de peso/ml				
160	60	25	3,74	4,93	6,08	7,21	9,36
160	80	25	4,22	5,56	6,87	8,15	10,61
160	100	25	4,69	6,19	7,65	9,09	11,87
160	120	25	5,16	6,81	8,44	10,03	13,13
160	40	30	3,39	4,46	5,50	6,50	8,42
160	60	30	3,86	5,09	6,28	7,44	9,67
160	80	30	4,33	5,72	7,07	8,38	10,93
160	100	30	4,80	6,34	7,85	9,33	12,81
160	120	30	5,28	6,97	8,64	10,27	13,44
200	40	20	3,63	4,77	5,89	6,97	9,04
200	60	20	4,10	5,40	6,67	7,91	10,30
200	80	20	4,57	6,03	7,46	8,86	11,56
200	100	20	5,04	6,66	8,24	9,80	12,81
200	120	20	5,51	7,29	9,03	10,74	14,07
200	40	25	3,74	4,93	6,08	7,21	9,36
200	60	25	4,22	5,56	6,87	8,15	10,61
200	80	25	4,69	6,19	7,65	9,09	11,87
200	100	25	5,16	6,81	8,44	10,03	13,13
200	120	25	5,63	7,44	9,22	10,97	14,38
200	40	30	3,86	5,09	6,28	7,44	9,67
200	60	30	4,33	5,72	7,07	8,38	10,93
200	80	30	4,80	6,34	7,85	9,33	12,18
200	100	30	5,28	6,97	8,64	10,27	13,44
200	120	30	5,75	7,60	9,42	11,21	14,70




"U" EN LOS LADOS IGUALES							
DIMENSIONES			Espesor en mm				
A	B	A	1,5	2	2,5	3	4
			kg de pso \ ml				
30	30	30	0,98	1,31			
35	35	35	1,28	1,71			
40	40	40	1,57	2,10			
45	45	45	1,63	2,18			
50	50	50	1,70	2,23	2,75	3,25	4,21
55	55	55	1,80	2,36	2,98	3,62	4,75
60	60	60	2,05	2,70	3,34	3,96	5,15
70	70	70	2,40	3,17	3,93	4,66	6,09
80	80	80	2,76	3,64	4,51	5,37	7,03
90	90	90	3,11	4,11	5,10	5,68	7,98
100	100	100	3,46	4,58	5,69	6,78	8,92
120	120	120	4,17	5,53	6,87	8,20	10,80


Sistema di foratura in linea con asola 12 x 25



OMEGA SIMÉTRICO							
DIMENSIONES			Espesor en mm				
			1,5	2	2,5	3	4
H	B	C	kg de peso/ml				
60	30	30	2,33	3,05	3,73	4,38	5,59
60	40	30	2,45	3,20	3,93	4,62	5,90
60	50	30	2,57	3,36	4,12	4,85	6,22
60	60	30	2,69	3,52	4,32	5,09	6,53
60	80	30	2,92	3,83	4,71	5,56	7,16
60	100	30	3,16	4,15	5,10	6,03	7,79
80	40	30	2,92	3,83	4,71	5,56	7,16
80	50	30	3,04	3,99	4,91	5,79	7,47
80	60	30	3,16	4,15	5,10	6,03	7,79
80	80	30	3,39	4,46	5,50	6,50	8,42
80	100	30	3,63	4,77	5,89	6,97	9,04
100	40	30	3,39	4,46	5,50	6,50	8,42
100	50	30	3,51	4,62	5,69	6,74	8,73
100	60	30	3,63	4,77	5,89	6,97	9,04
100	80	30	3,86	5,09	6,28	7,44	9,67
100	100	30	4,10	5,40	6,67	7,91	10,30
120	40	30	3,86	5,09	6,28	7,44	9,67
120	50	30	3,98	5,24	6,48	7,68	9,99
120	60	30	4,10	5,40	6,67	7,91	10,30
120	80	30	4,33	5,72	7,07	8,38	10,93
120	100	30	4,57	6,03	7,46	8,86	11,56
150	40	30	4,57	6,03	7,46	8,86	11,56
150	50	30	4,69	6,19	7,65	9,09	11,87
150	60	30	4,80	6,34	7,85	9,33	12,18
150	80	30	5,04	6,66	8,24	9,88	12,81
150	100	30	5,28	6,97	8,64	10,27	13,44




ALAS DE IGUAL REFORZADA "U"							
DIMENSIONES			Espesor en mm				
			1,5	2	2,5	3	4
A	B	A	kg de peso/ml				
30	30	30	1,27	1,69			
35	35	35	1,56	2,08			
40	40	40	1,86	2,48			
45	45	45	1,91	2,55			
50	50	50	1,97	2,63			
55	55	55	2,11	2,81			




CHAPAS ONDULADAS DE TIPO COOPERATIVO SOLAI - EGB 210

mm de espesor		0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50
kg de peso/m ²		7,85	9,15	10,46	13,08	15,70	19,62
kg de peso/ml	1000	4,71	5,49	6,28	7,85	9,42	11,77
	1250	5,88	6,86	7,85	9,81	11,77	14,17




CHAPAS ONDULADAS PARA LOS SUELOS DE TIPO COOPERATIVO - EGB 1200

mm de espesor		0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50
kg de peso/m ²		8,26	9,64	11,00	13,75	16,50	20,65
kg de peso/ml	1000	4,71	5,49	6,28	7,85	9,42	11,77



CORRUGADO GALVANIZADO

Numeración	32	31	30	29	28	26	24
mm de espesor	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60
kg de peso/m ²	2,26	2,52	2,72	3,18	3,64	4,56	5,43
kg de peso/ml	1,96	2,20	2,36	2,75	3,14	3,93	4,71



LÁMINAS CORRUGADAS TIPO - EGB 401


mm de espesor		0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
kg de peso/m ²		5,37	6,42	7,49	8,57	10,72
kg de peso	1000	3,95	4,71	5,49	6,28	7,85
	1250	4,92	5,88	6,86	7,85	9,81
	1500	5,93	7,06	8,24	9,42	11,77



Techos corrugados lleno



Tapas para láminas onduladas



Caschiera Perfiles Ltd.

Servicios de centro • Bobinas de procesamiento

LOC. PESCARA - NÚCLEO INDUSTRIAL

03030 - FR CASTELLIRI


Tel./Fax 0776.807501

www.industriecaschera.it

Info@industriecaschera.it



Descargar nuestra aplicación gratuita directamente en tu iPhone
Android para tener siempre nuestra catálogo.
Para saber cómo hacerlo, visite nuestro sitio web.



Processing Coils is the main activity of Caschera Profilati Srl .


In the transformation in strips and cross-cutting of coils, the company boasts over thirty years of experience with highly specialized personnel.

The company has invested in recent years in modern facilities which are highly innovative from a technological standpoint. Also the company produces and sells sheets and ribbons at the request of the customer, in all widths and commercial measure


Caschera Profilati Srl carries out its activities in the surrounding environment , with an accurate assessment of the environmental aspects and continuously monitoring their environmental impacts .

Organization's objective is to control and reduce impacts. Therefore uses an environmental management system according to UNI EN ISO 14001: 2004.

PERFILES CASCHERA



Bobina de centro de servicios de corte





Caschera Profilati srl

Castelliri

Metros cuadrados de superficie 30.000,
8.000 de los cuales están cubiertos.


Capacidad de producción de
50.000 toneladas por año.

El comercio de la bobina
laminada en caliente, en
escabeche, frío, galvanizado,
prepintado.

Corte de las cintas.

Aplanar, cizallar y doblar
láminas de metal, el
espesor de 0,25-8 mm x
6000 mm

Aplanamiento bobinas
en caliente hasta mm
2.000 a 15.00 mm





Organización Certificada
EN-ISO 9001/2008
EN-ISO 14001/2004


HOJAS DE PESOS TEORÍA (en kg)

HOJAS PLANAS						
FORMATO						
Largo x Ancho	1000 x 1000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 6000
mq	1	2	3,125	4,5	9	12
0,25	1,96	3,92				
0,30	2,36	4,72				
0,40	3,14	6,28				
0,50	3,92	7,84	12,26			
0,60	4,71	9,42	14,71	21,19		
0,70	5,50	11,00	17,17	24,72		
0,80	6,28	12,56	19,63	28,26		
0,90	7,06	14,12	22,01	31,79		
1,00	7,85	15,50	24,53	35,32		
1,20	9,42	18,84	29,43	43,39		
1,50	11,78	23,55	36,80	52,99	105,98	
2,00	15,70	31,40	49,06	70,65	141,30	
2,50	19,63	39,25	61,33	88,31	176,63	
3,00	23,55	47,10	73,59	105,98	211,95	282,60
4,00	31,40	62,80	98,13	141,30	282,60	376,80
5,00	39,25	78,50	122,66	176,63	353,25	471,00
6,00	47,10	94,20	147,19	211,95	423,90	565,20
7,00	54,95	109,90	171,72	247,28	494,55	659,40
8,00	62,80	125,60	196,25	282,60	565,20	753,60
10,00	78,50	157,00	245,31	353,25	706,50	942,00
12,00	94,20	188,40	294,38	423,90	847,80	1130,00
15,00	117,75	235,50	367,97	529,88	1060,00	1413,00

CHAPA ESTRIADA				
FORMATO				
Largo x Ancho	1000 x 1000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
mq	1	2	3,125	4,5
2,00	18,50	37,09	57,81	83,25
2,50	22,00	44,00	68,75	99,00
3,00	27,55	55,10	86,09	123,98
4,00	35,40	70,80	110,63	159,30
5,00	43,25	86,50	135,16	194,63
6,00	51,10	102,20	159,69	229,95

HOJAS TEXTURADAS				
FORMATO				
Largo x Ancho	1000 x 1000	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
mq	1	2	3,125	4,5
2,00	18,50	37,00	57,81	83,25
2,50	22,25	44,50	69,53	100,13
3,00	26,50	53,00	82,81	119,25
4,00	34,25	68,50	107,03	154,13
5,00	42,00	84,00	131,25	189,00
6,00	49,85	99,70	155,78	224,33





Caschera Prerfiles Ltd

Servicios de centro • Bobinas de procesamiento

LOC. PESCARA - NÚCLEO INDUSTRIAL

03030 - CASTELLIRI (FR)

Tel./Fax 0776.807501

www.industriecaschera.it

info@industriecaschera.it



Descargar nuestra aplicación gratuita directamente en tu iPhone
Android para tener siempre nuestra catálogo.
Para saber cómo hacerlo, visite nuestro sitio web.



Processing Coils is the main activity of Caschera Profilati Srl .

In the transformation in strips and cross-cutting of coils, the company boasts over thirty years of experience with highly specialized personnel.

The company has invested in recent years in modern facilities which are highly innovative from a technological standpoint. Also the company produces and sells sheets and ribbons at the request of the customer, in all widths and commercial measure



Caschera Profilati Srl carries out its activities in the surrounding environment , with an accurate assessment of the environmental aspects and continuously monitoring their environmental impacts .

Organization's objective is to control and reduce impacts. Therefore uses an environmental management system according to UNI EN ISO 14001: 2004.

PERFILES CASCHERA



División Tubular





Caschera Profilati srl


Castelliri

Metros cuadrados de superficie 30000
8000 de los cuales están cubiertos.

Tubular de calor, el frío, en
escabeche y galvanizados
Sendzimir



Organización Certificada
EN-ISO 9001/2008
EN-ISO 14001/2004



TUBOS REDONDOS SOLDADAS
EN 10219-2:1997

DIMENSIONES ESTERNE	ESPESOR							
	0,9	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
D. (mm)	PESO Kg/ml							
25	0,539	0,597	0,710	0,869	1,130	1,380	1,630	
27 (B ⁴) [*]	0,579	0,641	0,763	0,940	1,230	1,510	1,770	
30	0,646	0,715	0,852	1,050	1,380	1,700	2,00	2,560
32	0,690	0,764	0,912	1,130	1,480	1,820	2,150	2,760
33,7 (A ¹) [*]	0,729	0,807	0,963	1,190	1,560	1,920	2,270	2,930
38	0,823	0,912	1,090	1,350	1,780	2,189	2,590	3,350
40	0,868	0,962	1,150	1,430	1,880	2,310	2,740	3,550
42,4 (A ¹ /4) [*]	0,912	1,010	1,200	1,520	2,000	2,460	2,920	3,790
48,3 (A ¹ /2) [*]	1,040	1,150	1,380	1,720	2,270	2,810	3,330	4,340
50	1,090	1,210	1,440	1,800	2,370	2,929	3,480	4,540
57		1,380	1,650	2,050	2,710	3,360	4,00	5,230
60,3 (A ¹) [*]		1,450	1,740	2,180	2,880	3,570	4,240	5,550
63,5			1,843	2,293	3,030	3,761	4,480	5,870
76 (A ¹ /2) [*]			2,215	2,760	3,650	4,530	5,400	7,110
102 (B ¹ /2) [*]					4,920	6,110	7,300	9,630
125 (B ¹ /2) [*]					6,170	7,676	9,170	12,350

* g "D"

BASTIDOR TUBULAR
EN 10219-2:1997




DIMENSIONES A x B mm	ESPESOR							
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7
	PESO Kg/ml							
20 x 20	0,870	1,130	1,380	1,630				
25 x 25	1,120	1,480	1,810	2,140				
30 x 30	1,350	1,780	2,190	2,590	3,350			
40 x 40	1,830	2,410	2,990	3,550	4,630			
50 x 50	2,270	3,010	3,730	4,440	5,820			
60 x 60	2,750	3,650	4,530	5,400	7,100			
80 x 80	3,710	4,930	6,130	7,320	9,670			
100 x 100		6,160	7,680	9,170	12,140			

BASTIDOR TUBULAR
EN 10219-2:1997



DIMENSIONES A x B mm	ESPESOR							
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7
	PESO Kg/ml							
30 x 20	1,120	1,480	1,810	2,140				
40 x 20	1,350	1,780	2,190	2,590				
40 x 25	1,490	1,970	2,430	2,880				
50 x 25	1,720	2,270	2,800	3,330				
50 x 30	1,830	2,410	2,990	3,350	4,630			
50 x 40	2,050	2,710	3,360	3,990	5,230			
60 x 30	2,050	2,710	3,360	3,990	5,230			
60 x 40	2,270	3,010	3,730	4,440	5,820			
60 x 50	2,530	3,350	4,160	4,960	6,510			
80 x 40	2,750	3,650	4,530	5,400	7,100			



Caschera Prerfiles Ltd.

Servicios de centro • Bobinas de procesamiento

LOC. PESCARA - NÚCLEO INDUSTRIAL

03030 - CASTELLIRI (FR)


Tel./Fax 0774.807501

www.industriecaschera.it

Info@industriecaschera.it



Descargar nuestra aplicación gratuita directamente en tu iPhone, Android para tener siempre nuestra catálogo.
Para saber cómo hacerlo, visite nuestro sitio web



Processing Coils is the main activity of Caschera Profilati Srl .

In the transformation in strips and cross-cutting of coils, the company boasts over thirty years of experience with highly specialized personnel.

The company has invested in recent years in modern facilities which are highly innovative from a technological standpoint. Also the company produces and sells sheets and ribbons at the request of the customer, in all widths and commercial measure

Caschera Profilati Srl carries out its activities in the surrounding environment , with an accurate assessment of the environmental aspects and continuously monitoring their environmental impacts .

Organization's objective is to control and reduce impacts. Therefore uses an environmental management system according to UNI EN ISO 14001: 2004.



Roberto Caschera & C. snc

Sora

metros cuadrados de superficie 5.000 de los cuales 2.500 son cubiertos.

Producción de canalones y accesorios de techo de acero galvanizado, pre-pintado y cobre.

Lazos de pilares.




ROBERTO CASCHERA & C.




**Canaletas de división
Lazos para pilares**

CANALONES DE SECCIÓN



CANALONES SECCIONES Y SECCIONES DE PANELES AISLANTES




- | | | |
|--|--|--|
| <p>① Alcantarilla \emptyset sv. 25 - 28 - 33</p> <p>② Alcantarilla \emptyset sv. 30 - 33 - 38</p> <p>③ Canalón cuadrado sv. 33</p> <p>④ Canalón cuadrado c/a sv. 38</p> <p>⑤ Alcantarilla sag. F9 sv. 50</p> <p>⑥ Alcantarilla sag. F9 sv. 38</p> <p>⑦ Alcantarilla sag. F4 sv. 50</p> | <p>⑧ Alcantarilla sag. F6 sv. 50</p> <p>⑨ Alcantarilla sag. F8 sv. 50</p> <p>⑩ Alcantarilla sag. F1 sv. 50</p> <p>⑪ Los fondos de tipo canaletta</p> <p>⑫ Tipo de alcantarilla Lazio</p> <p>⑬ Tipo de alcantarilla América</p> <p>⑭ Tipo de alcantarilla Lazio</p> | <p>⑮ Conversación normal sv. 25</p> <p>⑯ Conversa "T" sv. 38</p> <p>⑰ Conversa escurridor sv. 25</p> <p>⑱ Conversa sag. F1 sv. 33</p> <p>⑲ Conversando para paneles sv. 62,5</p> <p>⑳ Conversando para paneles sv. 25</p> <p>㉑ Perfil en "U" con "A" mm 3,1- 4,1-5,1</p> |
|--|--|--|

HOJAS PLANAS

Desarrollo mm	Cobre				Acero inoxidable 18/8 AISI 304 - finitura 28				Chapa galvanizada				Pre-pintado de acero galvanizado			
	Spessore in mm															
	0,50	0,60	0,80	1,00	0,50	0,60	0,80	1,00	0,50	0,60	0,80	1,00	0,50	0,60	0,80	1,00
200	0,890	1,067	1,422	1,778	0,800	0,960	1,280	1,600	0,800	0,960	1,280	1,600	0,800	0,960	1,280	1,600
250	1,111	1,334	1,778	2,223	1,000	1,200	1,600	2,000	1,000	1,200	1,600	2,000	1,000	1,200	1,600	2,000
280	1,245	1,494	1,991	2,489	1,120	1,344	1,792	2,240	1,120	1,344	1,792	2,240	1,120	1,344	1,792	2,240
300	1,334	1,600	2,134	2,667	1,200	1,440	1,920	2,400	1,200	1,440	1,920	2,400	1,200	1,440	1,920	2,400
330	1,468	1,760	2,347	2,934	1,320	1,584	2,112	2,640	1,320	1,584	2,112	2,640	1,320	1,584	2,112	2,640
380	1,691	2,029	2,705	3,382	1,520	1,824	2,432	3,040	1,520	1,824	2,432	3,040	1,520	1,824	2,432	3,040
400	1,779	2,134	2,845	3,556	1,600	1,920	2,580	3,200	1,600	1,920	2,580	3,200	1,600	1,920	2,560	3,200
417	1,855	2,226	2,969	3,711	1,668	2,001	2,668	3,336	1,668	2,001	2,668	3,336	1,668	2,001	2,668	3,336
500	2,223	2,668	3,557	4,445	2,000	2,400	3,200	4,000	2,000	2,400	3,200	4,000	2,000	2,400	3,200	4,000
600	2,668	3,200	4,267	5,334	2,400	2,880	3,840	4,800	2,400	2,880	3,840	4,800	2,400	2,880	3,840	4,800
625	2,781	3,337	4,450	5,562	2,500	3,000	4,000	5,000	2,500	3,000	4,000	5,000	2,500	3,000	4,000	5,000
670	2,976	3,574	4,765	5,956	2,680	3,216	4,288	5,360	2,680	3,216	4,288	5,360	2,680	3,216	4,288	5,360
700	3,112	3,734	4,978	6,223	2,800	3,360	4,480	5,600	2,800	3,360	4,480	5,600	2,800	3,360	4,480	5,600
800	3,556	4,267	5,690	7,112	3,200	3,840	5,120	6,400	3,200	3,840	5,120	6,400	3,200	3,840	5,120	6,400
1000	4,445	5,334	7,112	8,890	4,000	4,800	6,400	8,000	4,000	4,800	6,400	8,000	4,000	4,800	6,400	8,000

ACCESORIOS



TUBO EXTENSIBLE


- 1-2) Un borde redondo, cuadrado y rectangular 5-
- 3) tipo redondo o cuadrado
- 4) De ida y sector
- 5) Gama completa Ronda

CODO

- 6) Para todas viga

GÁRGOLA

- 7) Para toda la viga



CODO

- 1) Engarzada ronda
- 2) Marco ondulado
- 3) Con el marco de borde
- 4) De ida y sector

BOQUILA

- 5) llanura
- 6) Contorneada
- 7) Cuadrada



TERMINAL

- 1) Ronda
- 2) Marco
- 3) Redondo con curva


BELLING

- 4) De bajantes

TUBERIA BAJANTES

		ENGATILLADO ILUVIA					BAJANTES SOLDADAS					
		Diametr										
Material de	Gruesa	80	80 x 80	100	120	100 x 100	80	60 x 90	80	80 x 80	100	120
COBRE	0,50	1,210	1,540	1,490	1,780	1,870			1,125	1,420	1,390	
	0,60	1,450	1,850	1,790	2,140	2,240	1,000	1,530	1,325	1,670	1,650	2,000
	0,80	1,940	2,470	2,390	2,850	2,990			1,800		2,240	2,700
	1,00	2,420	3,090	2,980	3,560	3,740			2,250		2,800	
PREPINTADO	0,50	1,060	1,360	1,310	1,560	1,640						
	0,60	1,280	1,650	1,600	1,860	1,980						
GALVANIZADO	0,50	1,060	1,360	1,300	1,550	1,630						
	0,60	1,280	1,600	1,550	1,860	1,950						
	0,80	1,690	1,150	2,080	2,480	2,600						
ALUMINIO	0,80	0,590	0,750	0,730								
ACERO INOXIDABLE	0,50	1,110	1,420	1,250	1,680	1,710	0,750		1,000		1,250	1,500

ACCESORIOS



COLLARINES Y ABRAZADERAS

- 1) Manguera redonda collar de tope
- 2) Manguera marco collar de tope
- 3) Collar de tope de la manguera de alta resistencia
- 4) Para la fijacion de pasadóres collares
- 5) De tira
- 6) Badella con el erizo
- 7) En forma de varilla
- 8) De soporte
- 9) De soporte con el erizo
- 10) De soporte ajustable con lazo
- 11) De soporte ajustable con lazo



GUARNICIONES

- 1) Para abrir cuneta y Ronda marco externo e interno.
- 2) Redonda o cuadrada cabestrillo
- 3) Embudo centro
- 4) Embudo lateral
- 5) Spargiacqua



DECORACIÓN

- 1) Embellecimiento angular
- 2) Surtidor
- 3) Ronda gárgola
- 4) Gárgola
- 5) Roseta
- 6) Copricollare
- 7) Dragón
- 8) Serpiente

CRAVATTE PER PILASTRI			
LUCE INTERNA	LUNGHEZZA	DIMENSIONI	PESO KG
min. 36 max 58	 65 cm	60 x 8	11,02*
min. 45 max 67	 75 cm	60 x 8	12,07*
min. 47 max 82	 85 cm	60 x 8	14,02*
min. 68 max 102	 110 cm	60 x 8	18*
min. 87 max 131	 140 cm	80 x 8	31*

* Il peso è riferito ad una fascia composta da 4 cravatte.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Per la luce minima interna significa la misura che va desde la tapa para el primer hoyo.
 Luca para la máxima interna es la expresión que va desde el pliegue en el último hoyo.
 Para determinar el tamaño del pilar factible debe restar dos veces el ancho de la corbata.
 Por ejemplo: cm 6 + 6 para los lazos de 65 a 110, cm 8 + 8 lazos 140, más dos veces el espesor del panel utilizado.


EMBALAJE

Cada paquete consta de cuatro corbatas atadas Traa con dos correas de metal. Los paquetes se componen, de acuerdo con el tamaño de los lazos, los siguientes paquetes de números:
 para el nr tamaño de 65-75-85-110 nr. vigas 60
 para el nr tamaño de 140 nr. vigas 30

MATERIA PRIMA

Los lazos de hierro con pilares de acero son reallizzate S 275 JR - UNI EN 10025-5 laminados en caliente y recubierto con pintura negro.








ROBERTO CASCHERA & C.

LOGISTICA77



SIDERLAMINA SUD

CASCHERA PROFILATI



Roberto Caschera & C. snc

Servicios del centro • Procesamiento de bobinas

A través de cruz roma, snc

03039 - SORA (FR)


Tel. 0776.811552 - Fax 0776.813450

www.Industriecaschera.it

info@industriecaschera.it



Descargar nuestra aplicación gratuita directamente en tu iPhone Android para tener siempre nuestra catálogo.
Para saber cómo hacerlo, visite nuestro sitio web



Processing Coils is the main activity of Caschera Profilati Srl .

In the transformation in strips and cross-cutting of coils, the company boasts over thirty years of experience with highly specialized personnel.

The company has invested in recent years in modern facilities which are highly innovative from a technological standpoint. Also the company produces and sells sheets and ribbons at the request of the customer, in all widths and commercial measure

Caschera Profilati Srl carries out its activities in the surrounding environment , with an accurate assessment of the environmental aspects and continuously monitoring their environmental impacts .

Organization's objective is to control and reduce impacts. Therefore uses an environmental management system according to UNI EN ISO 14001: 2004.



SIDERLAMINA SUD S.p.A.

Castelliri

Metros cuadrados de superficie 6.000 de los cuales 2.800 son cubiertos.

Producción de postes para cercas de hierro "T" y en redondo tubular



Il Sole e la Energia

SIDERLAMINA SUD



Postes de División

h. 100
n° 3 fori ø 8



h. 150
n° 4 fori ø 8



h. 200
n° 5 fori ø 8



h. 250
n° 5 fori ø 8



h. 125
n° 4 fori ø 8




h. 175
n° 5 fori ø 8



h. 225
n° 5 fori ø 8




h. 300
n° 6 fori ø 8



PALETS PARA VALLAS DE HIERRO "T"

BOLARDOS "T" PESADO

Altura cm	Sección A x B x C	kg peso de la unidad
130	30 x 30 x 5	2,800
150	30 x 30 x 5	3,240
180	30 x 30 x 5	3,880
200	35 x 35 x 5,5	5,560
230	35 x 35 x 5,5	6,530
250	35 x 35 x 5,5	6,950
300	35 x 35 x 5,5	8,340



BOLARDOS "T" ALIGERADO

Altura cm	Sección A x B x C	kg peso de la unidad
100	30 x 30 x 3,5	1,600
125	30 x 30 x 3,5	2,000
150	30 x 30 x 3,5	2,400
175	30 x 30 x 3,5	2,800
200	35 x 35 x 4	4,200
225	35 x 35 x 4	4,800
250	35 x 35 x 4	5,300
300	35 x 35 x 4	6,300
200	30 x 30 x 3,5	3,200
225	30 x 30 x 3,5	3,600
250	30 x 30 x 3,5	3,900


BOLARDOS "T" SUPER ALIGERADO

Altura cm	Sección A x B x C	kg peso de la unidad
100	30 x 30 x 3	1,400
125	30 x 30 x 3	1,700
150	30 x 30 x 3	2,000
175	30 x 30 x 3	2,300
200	35 x 35 x 3,5	3,700
225	35 x 35 x 3,5	4,200
250	35 x 35 x 3,5	4,700
200	30 x 30 x 3	2,700
225	30 x 30 x 3	3,000
250	30 x 30 x 3	3,300

BOLARDOS "T" T 40 - T 50

Altura cm	Sección A x B x C	kg peso de la unidad
150	40 x 40 x 4,5	3,850
175	40 x 40 x 4,5	4,500
200	40 x 40 x 4,5	5,140
225	40 x 40 x 4,5	5,780
250	40 x 40 x 4,5	6,420
300	40 x 40 x 4,5	7,710
200	50 x 50 x 6	8,900
250	50 x 50 x 6	11,130
300	50 x 50 x 6	13,350

Palo curvo "T" 35-40-50



ACABADO

Primas	-----
Plastificado	Acero laminado en caliente, arenado y fosfatado con pintura en polvo de poliéster en verde RAL 6005
Galvanizado	Acero laminado en caliente, revestidos de zinc mediante inmersión en caliente proceso de galvanizado

EMBALAJE


Embalaje	10 piezas - envuelto en film estirable
Vigas	100 piezas - 10 paquetes atados con correas 2

THUNDERBOLTS PARA CERCAS

HIERRO RAYO "L"

Altura cm	Sección A x B x C	kg peso de la unidad	Per Paletti Altura cm
120	25 x 25	1,100	100 - 125 - 150
150	25 x 25	1,350	175
200	25 x 25	1,800	200 - 225 - 250


* Peso unitario teorico



HIERRO RAYO "U"

Altura cm	Sección A x B x C	kg peso de la unidad	Per Paletti Altura cm
120	25 x 12	1,560	100 - 125 - 150
150	25 x 12	1,940	175
200	25 x 12	2,600	200 - 225 - 250

* Peso unitario teorico



ACABADO

Primas	Materiales de acero laminado en caliente.
Plastificado	Acero laminado en caliente, arenado y fosfatado con pintura en polvo de poliéster en verde RAL 6005
Galvanizado	Acero laminado en caliente, revestidos de zinc mediante inmersión en caliente proceso de galvanizado

EMBALAJE

Embalaje	10 piezas - envuelto en film estirable
Vigas	100 piezas - 10 paquetes atados con correas 2




ESTACAS PARA VALLAS TUBO REDONDO

TUBO DE POLO FÁCIL

Altura cm	Sección A x B	kg peso de la unidad
120	34 x 0,90	0,890
150	34 x 0,90	1,110
175	34 x 0,90	1,290
200	34 x 1,20	1,950
230	34 x 1,20	2,250
250	34 x 1,20	2,450
300	34 x 1,20	2,930


* Peso unitario teórico



TUBERIA ESTANDÁRD POLO

Altura cm	Sección A x B	kg peso de la unidad
120	38 x 0,90	1,000
150	38 x 0,90	1,130
175	38 x 0,90	1,320
200	38 x 1,20	2,460
230	38 x 1,20	2,830
250	38 x 1,20	3,075
300	38 x 1,20	3,640
350	38 x 1,20	4,300

* Peso unitario teórico



TUBO DE POLO FUERTE

Altura cm	Sección A x B	kg peso de la unidad
120	38 x 1,20	1,480
150	38 x 1,20	1,850
175	38 x 1,20	2,150
200	48 x 1,20	2,830
230	48 x 1,20	3,250
250	48 x 1,20	3,540
300	48 x 1,20	4,250
350	48 x 1,20	4,950

* Peso unitario teórico

MANGUERA DE POLO EXTRA FUERTE


Altura cm	Sección A x B	kg peso de la unidad
120	38 x 1,50	1,620
150	38 x 1,50	2,100
175	38 x 1,50	2,400
200	48 x 1,50	3,500
230	48 x 1,50	4,000
250	48 x 1,50	4,500
300	48 x 1,50	5,250
350	48 x 1,50	6,250

* Peso unitario teórico

POLO TUBO DURO

Altura cm	Sección A x B	kg peso de la unidad
250	60 x 2,00	7,200
300	60 x 2,00	8,640
350	60 x 2,00	10,080
400	60 x 2,00	11,520
450	60 x 2,00	12,960
500	60 x 2,00	14,400
600	60 x 2,00	17,280
650	60 x 2,00	18,720
700	60 x 2,00	20,160
600	76 x 3,00	32,460
700	76 x 3,00	37,870

* Peso unitario teórico





SIDERLAMINA SUD S.p.A.

Centro de procesamiento de laminado
LOC. PESCARA - NÚCLEO INDUSTRIAL
03030 - CASTELLIRI (FR)
Tel./Fax 0776.807501
www.industriecaschera.it
info@industriecaschera.it



Descargar nuestra aplicación gratuita directamente en tu iPhone Android para tener siempre nuestra catálogo.
Para saber cómo hacerlo, visite nuestra sitio web



COMPANY PROFILE



vastarredo

progettiamo innovazione

Non ci sono segreti per il successo. E' il risultato di preparazione, duro lavoro e di insegnamento dagli errori.

CASPER JANSEN

INDICE

- 04 Chi Siamo
About Us
- 09 Sistemi di arredo per l'infanzia
Furnishing Systems for Children
- 17 Sistemi di Arredo per l'Apprendimento
Furnishing System for Schools and Learning
- 31 Sistemi di Arredo per la Cultura
Furnishing System for the Culture And Education
- 35 Sistemi di Arredo per la Comunità
Furnishing System for the Community
- 41 Sistemi di Arredo per il Verde
Furnishing System for Green Spaces

"La forza dei sogni risiede nella nostra capacità di alimentarli e saperli materializzare con perseveranza"

Da 60 anni le nostre radici dimorano nell'Italia dell'imprenditoria artigiana e industriale. Siamo cresciuti misurandoci con le sfide del mercato grazie ai valori che portiamo con noi. Gli stessi che ci hanno permesso di superare tanti ostacoli sempre e comunque stimolanti.

Sinergie tra i marchi, proposte di rete, strategie in continuo rinnovamento. Queste azioni ci hanno consentito un'evoluzione continua e l'antico costante sul futuro.


Dal passato e dalle nostre radici abbiamo ereditato esperienza e professionalità.

Nel presente cogliamo continuità e innovazione e per il futuro siamo già pronti ecco perché facciamo impresa con etica sociale, innovazione e rispetto dell'ambiente.

Lo sviluppo di nuove linee di prodotto e il posizionamento su nuovi segmenti di mercato: sfide che ci siamo prefissi di affrontare e vincere. Lavoriamo con passione e perseveranza perché vogliamo migliorare la qualità della vita alla nostra generazione e a quella futura. La disponibilità per la consulenza preliminare al Cliente è un importante valore aggiunto che basiamo su un'affiatato "team" di professionisti nella "progettazione d'airèdo".

Un gruppo che si impone per competenza, in grado di ascoltare tutte le esigenze degli interlocutori per proporre soluzioni basate sulle singole necessità. Oggi vantiamo un'organizzazione radicata capillarmente su tutto il territorio nazionale in costante crescita. Qualunque necessità il mercato richieda, noi la soddisfiamo con le dovute professionalità.

*"La forza dei sogni risiede
nella nostra capacità
di alimentarli e saperli
materializzare con pazienza
e perseveranza"*



LE SEDI

La politica della consulenza preliminare al Cliente che abbiamo generato vuole essere un importante valore aggiunto; essa si basa su un affiatato "team" di professionisti nella "progettazione d'arredo", personale altamente qualificato che è in grado di ascoltare le esigenze del nostro interlocutore e di proporre soluzioni personalizzate sulla base delle singole necessità.

La nostra organizzazione è radicata su tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di consulenti, che operano sul singolo territorio e che sono in grado di fornirvi tutte le informazioni necessarie.

Questo "Team" è coordinato dai nostri tre uffici commerciali, che sono dislocati a:

- **Vasto (CH)**
Tel. +39 0873 31421
Fax +39 0873 310310
info@vastarredo.it
- **Milano**
Tel. +39 02 965.54.81
Fax +39 02 964.59.452
info@llsai.it
- **Roma**
Tel. +39 0873 314246
Fax +39 0873 310310
info@llsai.it



LE CERTIFICAZIONI

	ISO 9001:2008 Sistema di gestione della qualità		ISO 9001:2008 System of Quality Management		ISO 9001:2008 Gestion de la qualité		ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad
	ISO 14001:2004 Sistema di gestione ambientale		ISO 14001:2004 Environmental Management System		ISO 14001:2004 Gestion de l'environnement		ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
	OHSAS 18001:2007 Sistema di gestione della salute e della sicurezza lavoratori		OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management		OHSAS 18001:2007 Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail		OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión la salud y la trabajadores de seguridad
	SA 8000 Sistema di gestione della responsabilità sociale		SA 8000 System of Social Responsibility Management		SA 8000 Responsabilité sociale d'entreprise		SA 8000 Sistema de gestión responsabilidad social
	EMAS Sistema di gestione e programma di analisi ambientale preventiva		EMAS EU Eco-System Management and Audit Scheme		EMAS Le système communautaire de management environnemental		EMAS Sistema de gestión y el programa de análisis previo ambiental
	FSC Prodotti contenenti legno da foreste gestite responsabilmente		FSC Products Containing Wood from Sustainable Sources		FSC Gestion durable des forêts		FSC Madera de bosques gestionados de forma responsable
	PEFC Programma per il riconoscimento nazionale di certificazione forestale		PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification		PEFC Programme de reconnaissance des certifications forestières		PEFC Certificación Forestal PEFC

IL FUTURO

Il nostro modo di interpretare il "fare impresa" è sinonimo di attenzione all'etica sociale, applicando ricerca e innovazione nel rispetto dell'ambiente.


Lo sviluppo di nuove linee di prodotto e il posizionamento su nuovi segmenti di mercato, è la sfida che ci siamo prefissi di affrontare e di vincere, la stiamo interpretando con passione e perseveranza, perché il migliorare la qualità di vita della nostra generazione e di quelle future non rimanga solo un sogno nel cassetto.

SISTEMI DI ARREDO PER L'INFANZIA




Arredi per l'infanzia

Il nostro percorso di proposta sui nidi e le scuole d'infanzia inizia da questa linea di arredo, semplice nel suo richiamo alla tradizione, essenziale ma funzionale alle necessità delle educatrici che attraverso ogni singolo strumento possono generare degli efficaci percorsi di gioco ed esperienza per i bambini e le bambine.



PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE | THOUGHT - EMOTION - INNOVATION


vastarredo



Tutti gli elementi che compongono questa proposta sono costruiti con l'utilizzo di materie prime di grande qualità, nell'assoluto rispetto delle normative comunitarie di riferimento in materia di sicurezza, atossicità ed attenzione all'ambiente.


L'utilizzo prevalente di legno naturale, l'efficace linea di design e l'uso misurato delle tonalità di colore, conferiscono a questo sistema la giusta miscela di tradizione e modernità e lo rendono assolutamente efficace per qualsiasi tipo di allestimento destinato ai servizi educativi per l'infanzia.

PENSIERO, EMOZIONE, INNOVAZIONE:
da questi tre termini nasce il progetto Ambiente Infanzia, una linea di arredi all'avanguardia, in cui il bambino è protagonista, attore della propria formazione.



Si può credere che gli arredi non siano meri oggetti-utili, funzionali ad un'esigenza preconcetta e preconstituita.

Si può, invece, credere che siano occasioni per creare con essi e intorno ad essi micro-luoghi esperienziali, in grado di fornire stimoli attivi al bambino.



Ambiente Infanzia




Ambiente Infanzia: propone oggetti flessibili e multi-potenziali, curiosi ed accattivanti, capaci di suggerire azioni ed attività; arredi che conducono il bambino, attraverso la scoperta e la meraviglia, ad una nuova e maggiore consapevolezza del proprio rapporto con gli altri e con ciò che lo circonda.

vastarredo

15

PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE | THOUGHT - EMOTION - INNOVATION



Ambiente infanzia interpreta la semplicità come complessità risolta; semplicità ed essenzialità contengono la massima ricchezza possibile. La pluralità d'uso di elementi essenziali induce alla composizione, all'attività costruttiva, al passaggio costante dal pensiero alla forma.

SISTEMI DI
ARREDO PER
L'APPRENDIMENTO



PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE | THOUGHT - EMOTION - INNOVATION

vastarredo

17



Arredi Scolastici


Costruire arredi per la scuola è quello che facciamo da più di mezzo secolo, lo facciamo sempre utilizzando le migliori materie prime, lo facciamo sempre nel rispetto dei riferimenti normativi e della sicurezza degli utenti, lo facciamo sempre tenendo conto delle necessità della scuola stessa, sia in termini organizzativi che operativi, lo facciamo sempre senza mai rinnegare il nostro percorso e il percorso della scuola: una scuola tradizionale può essere comunque una scuola di grande qualità ed efficacia, anche in termini di proposta didattica.

Il nostro obiettivo in questo caso è mettere a disposizione del personale didattico la giusta composizione di elementi semplici ma rigorosamente testati, elementi che sappiano soddisfare ogni differente necessità scolastica.




18 **vastarredo**

PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE | THOUGHT - EMOTIONS - INNOVATION



Ci piace sempre pensare di poter essere "promotori di continuità".



Benvenuti!


Siete appena entrati
in una scuola speciale.

PERCHÉ SPECIALE?

- Perché è stata **progettata assieme e costruita da** le **volontarie**, insegnanti, alunni, genitori, personale di supporto e associazioni, hanno contribuito a **disegnare** e hanno fornito preziose indicazioni.
- Perché **risponde** **l'ambizione** di **costruire** insieme le **regole** dell'ambiente **inibibile** e della **bio-architettura**.
- Perché è **sostenibile** da un **punto di vista energetico**.
- Perché è **vicinato** nel **centro** della **comunità** una **volta** **arrivata** all'**interno** della **città**, nei **prati** **per** **la** **Medica**.
- Perché è una **scuola inclusiva** **anche nell'organizzazione** che **per** **infatti**, **incorpora** **tecnologie** **che** **per** **conservano** **la** **didattica** **e** **coltivano**

Creare un "ponte" tra istituzioni educative significa, tra le tante altre questioni, porre l'attenzione sulla qualità degli ambienti che ospitano i bambini nel loro percorso di crescita anche oltre i sei anni.





Una Scuola comunità

L'innovazione e la funzionalità dei sistemi di arredo nell'ambito della scuola primaria possono rivelarsi punti di forza utili a sostenere la progettazione di una didattica nuova proprio a partire da una diversa concezione spaziale delle classi, dei laboratori specializzati e degli spazi comuni.


Il progetto, che si sviluppa parallelamente alle "nuove linee guida" del MIUR per la scuola primaria, vuole essere promotore di continuità dell'idea di bambino come attivo costruttore delle proprie conoscenze all'interno di un gruppo di apprendimento, nel quale il ruolo dell'adulto prende le distanze dal concetto di trasmissione dei saperi per assumere, invece, sempre più un ruolo di regia.



PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE | THOUGHT - EMOTION - INNOVATION

vastarredo

23




Abitare un luogo facilmente accessibile, riconoscibile e interpretabile a partire dalle esperienze educative precedenti e, allo stesso tempo, flessibile, personalizzabile e differenziabile grazie alle potenzialità insite nella progettazione degli arredi, può essere una buona strategia per sostenere la costruzione di processi di apprendimento significativi, creativi e duraturi nel tempo.

Investire nella prevenzione oggi vuol dire un grande risparmio domani...

La ricerca scientifica condotta dal Centro di ricerca interuniversitario sulle posture delle tre Università di Pisa, Siena e Firenze, sotto la direzione del professor Luciano Fonzi, seguita in prima persona dal dottor Raul Guelfi e validata dal professor Marcello Bunelli, neurofisiologo di livello mondiale, ha portato all'elaborazione dei parametri ideali, suggerendo la brevettazione di un banco e sedia regolabili millimetricamente in ogni comparto e quindi adattabili a qualsiasi conformazione anatomica.

La salute comincia dai banchi di scuola, ogni bambino è come un piccolo germoglio, il tempo lo vede crescere e maturare senza sosta, si modifica e si evolve mentalmente e fisicamente; sta a noi però curarlo e proteggerlo per far sì che questa trasformazione possa avvenire al meglio e diventare un investimento per il suo futuro.



Sistema TopLine


Una postura sbagliata assunta abitualmente si può riflettere sulla colonna vertebrale, a livello delle articolazioni degli arti inferiori e comportare una diversa posizione del capo, con conseguente mutazione dell'assetto mandibolare.

In altri termini il corpo si adatta e, a questa età, si conforma, di conseguenza una postura sbagliata in questa fase è una crescita sbagliata.



PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE | THOUGHT - EMOTION - INNOVATION

vastarredo 27




fami



Classi e Sistemi Multimediali

L'azione Cl@ssi 2.0 e Cl@ssi 3.0, si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana.


Alunni e docenti possono disporre di sistemi di arredo modulari e plurifunzionali, di dispositivi tecnologici e device multimediali, le aule vengono poi progressivamente dotate di apparati per la connessione ad Internet.



PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE | THOUGHT - EMOTION - INNOVATION

vastarredo

29



Le Cl@ssi 2.0 costruiscono, con il supporto Enti Istituzionali e di una rete di Università associate, un progetto didattico per la sperimentazione di metodologie didattiche avanzate.

Nei progetti Cl@sse 2.0 ed in particolare nel Cl@sse 3.0 l'utilizzo di sistemi di arredo plurifunzionali e modulari, modifica completamente il "setting educativo".

Non sempre i banchi, immancabili complementi d'arredo dell'aula, vengono ripositionati per facilitare un nuovo flusso di lavoro; talvolta vengono disposti in modo circolare o per moduli e vi lavorano gruppi di studenti con il metodo cooperativo.

SISTEMI DI
ARREDO PER
LA CULTURA





Arredi per Luoghi di Cultura


La linea di arredi per biblioteche che proponiamo, è pensata per la biblioteca contemporanea, intesa non più soltanto come luogo di conservazione, diffusione e trasferimento della conoscenza, ma anche come laboratorio multimediale di informazione e luogo di aggregazione e di socialità culturale: nuova piazza urbana per incontrarsi, comunicare, fare cultura, consolidare il senso di appartenenza a una collettività.

Funzionalità, flessibilità e semplicità d'uso, nelle modalità di montaggio e smontaggio di ripiani e accessori, nell'intercambiabilità di componenti quali espositori e accessori, facilità di movimentazione per riorganizzare gli spazi a seconda delle mutate esigenze della biblioteca.

PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE || THOUGHT - EMOTION - INNOVATION

vastarredo

33



Design moderno, elegante, essenziale, al contempo informale ma non lezioso, comunque assai distante dall'estetica da "polveroso magazzino di libri" tipica di tanti scaffali per biblioteche.

La qualità di arredi e finiture interne condiziona fortemente la "percezione" che gli utenti hanno di una biblioteca. In questo sono essenziali i materiali, le caratteristiche materiche, i colori, le superfici, che costituiscono la base dell'esperienza percettiva dello spazio interno e coinvolgono profondamente la sensorialità delle persone che vi sostano.

SISTEMI DI
ARREDO PER
LA COMUNITA'

PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE | THOUGHT - EMOTION - INNOVATION

vastarredo

35

L'orientamento alla progettualità che ci contraddistingue, la flessibilità della nostra organizzazione e la capacità dei nostri siti produttivi, ci consentono di avere il giusto approccio rispetto alle varie tematiche che si presentano nelle relazioni con l'Ente Pubblico e privato.

Strutture residenziali per anziani, per adulti in difficoltà o per il disagio sociale giovanile, residenze studentesche presso grandi Istituti e Poli Universitari, centri polifunzionali di aggregazione e animazione, centri diurni ricreativi per giovani e anziani, ogni forma di progetto destinato alla comunità può vederci come attori protagonisti nel supporto alla fase di progetto e di realizzazione.




La nostra struttura tecnico-commerciale ci consente oggi di essere partner affidabili ed efficaci anche sui numerosi appalti di progetti integrati che sempre più spesso la realtà con la quale ci si deve confrontare.





Sfruttando sempre le caratteristiche del nostro sistema, sia dal punto di vista progettuale che produttivo, ci siamo confrontati con competenze ed entusiasmo con tematiche legate ad opere su misura, interventi di arredo personalizzato secondo le caratteristiche richieste dal progetto, sia esso indirizzato a strutture di tipo educativo, didattico, culturale o polivalente.

I nostri costanti rapporti di partnership con importanti studi di progettazione in Italia e all'estero ci hanno fatto maturare una grande sensibilità "all'ascolto" e "all'elaborazione" delle soluzioni più idonee nel rispetto delle caratteristiche sia di progetto preliminare che di sicurezza.




SISTEMI DI
ARREDO PER
IL VERDE



Giochi per Esterno


I nostri sistemi ludici sono stati pensati e realizzati con uno sguardo molto attento all'utilizzo di materie prime proveniente da riciclo e che siano riciclabili al 100%; abbiamo raggiunto questo scopo, impiegando solo 4 materie prime e più precisamente: alluminio, polietilene, acciaio e acciaio inox.



Questa scelta, di utilizzare poche e resistenti materie prime, va inquadrata anche attraverso il vantaggio economico che il cliente ottiene.

I nostri giochi infatti, hanno una notevole durabilità nel tempo proprio grazie all'utilizzo di questi materiali, condizione che altre tipologie costruttive non riescono a garantire.

I bambini sono i nostri protagonisti e la loro ideale propensione alla gioia e al divertimento è protetta da una concreta e lungimirante scelta che esalta la sicurezza di ogni nostro gioco.



La promozione della pratica di attività fisica tra la popolazione è di particolare rilevanza considerato che il regolare esercizio fisico è in grado di ridurre al minimo gli effetti fisiologici di uno stile di vita altrimenti sedentario e di aumentare l'aspettativa di vita, limitando lo sviluppo e l'avanzamento di malattie cronico-degenerative.

Le persone di ogni età, anche superiore ai 65 anni, guadagnano benefici sostanziali dalla pratica regolare di attività fisica e questi benefici continuano a manifestarsi durante tutta la loro vita.

Il nostro progetto fitness offre notevoli vantaggi sia in termini di attività fisica che di arredo urbano. Infatti la sua destinazione d'uso, aree verdi, parchi, giardini, spiagge ed altro ancora, coniuga due elementi essenziali per uno stile di vita sano: forma fisica e attività all'aria aperta


Nel futuro, adeguare gli spazi di aggregazione alle necessità dei loro fruitori consentirà di elevare il valore assoluto di ogni struttura ricettiva sia essa un parco cittadino, un camping privato oppure una spiaggia, perché il valore di un territorio si misura anche dalla qualità dei servizi che esso offre.




vastarredo

45

PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE | THOUGHT - EMOTION - INNOVATION





seguidi su...

www.vastarredo.it



RICHIEDI
I NOSTRI
CATALOGHI



vastarredo

vastarredo Srl
Via osca 67, 66054 Vasto (CH) Italy

Tel.+39 0873 31421 | Fax +39 0873 310310

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it
www.vastarredo.com



