

SELECTION
018

glass[®]
1989

glass
1989

Home&Spa Rituals e Showering: un benessere a tutto tondo, quello di Glass 1989, che declina in un'offerta ampia e trasversale il proprio savoir faire: vasche di design ed idromassaggio, spazi doccia attrezzati, piatti dai materiali contemporanei, chiusure versatili, moduli hammam veri elementi d'arredo o elementi funzionali a scomparsa, saune finlandesi e biosaune, minipiscine da esterni, composizioni modulari di spazi multifunzione che eleggono il bagno a luogo del benessere per eccellenza.

Home&Spa Rituals and Showering. All-round wellness solutions by Glass 1989: design bathtubs and whirlpools, multifunctional shower spaces, trays with contemporary design and materials, finnish and bio saunas and hammams, outdoor spas, compositions of modular spaces that combine ancient spa rituals with state-of-the-art technologies and know-how.

INDEX

004

saune_saunas



010

hammam_hammams




034

spa_spas



078

chiusure doccia_shower enclosures



106

piatti doccia_shower trays



glass
1989


024

composizioni modulari_modular compositions




040

docce multifunzione_multifunctional showers



050

vasche e combi_bathtubs and combi solutions



124

pannelli doccia_shower panels




legenda & finiture
key & finishes
136

saune
saunas

004

glass
1989



HomeSweetHome
sauna
cm 200x180x230h





Rope
su misura_MTM
min. cm 209x134x209h







Nuvola
su misura_MTM
min. cm 133x100x210h






Hoshi
 cm 150x160 - 150x135 - 150x110
 cm 180x160 - 180x135 - 180x110
 cm 210x160 - 210x135 - 210x110
 H 198 cm



hammam
hammams

010

glass
1989



Steam Plus
3 × 24 kW



Ananda Door




011



NonSoloDoccia Pro
su misura_MTM
2,5 + 24 kW










Ananda Steam
2,4 ÷ 6 kW
Ananda Steam Pro
7,5 ÷ 48 kW






Steam Door&Window





Babele Hammam
2,5 + 3,5 kW






Babele Pro
2,5+6 kW




017



Osmos Hammam
2,7 + 3,5 kW






Floor Steam Panel
2,7 ~ 3,5 kW





Noor Steam Module
2,7 ÷ 6 kW








Spazio Hammam
3,5 ÷ 9 kW






Strutture Rivestibili_Tileable Structures

Pannelli isolanti_Insulation kit
 Soffitti_Ceilings
 Sedute_Bancs



composizioni modulari
modular compositions

024



Memo - sauna
su misura_MTM
min. cm 160x120x213h - max. cm 220x200x213h





Memo - hammam
su misura, MTM
min. cm 160x120x213h - max. cm 280x200x213h
4 ÷ 12 kW





Memo - sauna
 su misura_MTM
 min. cm 160x120x213h - max. cm 220x200x213h





PasoDoble - steam
cm 140x100x215h
cm 100x140x215h
2,7 kW





PasoDoble - sauna
 cm 160x110x215h
 cm 160x140x215h





PasoDoble - shower&steam
cm 140x100x215h
cm 100x140x215h
2,7kW




PIVOT
PIVOTING








PIVOT
PIVOTING





Composizioni PasoDoble _PasoDoble Compositions






033

spa

034



glass
1989




MySpa OF 250/225

5-6



MySpa OF 210

4-5



MySpa 215



4



MySpa 228



5



037




MySpa 195



4





MySpa 216x165


3



docce multifunzione
multifunctional showers

040

glass
1989



NonSoloDoccia Shower
cm 140x70; 140x80; 140x90; 160x70; 160x80; 160x90;
180x70; 180x80; 180x90
H 203,5 cm
su misura_MTM: ↔ cm 120-200 ✓ cm 70-100

WALK-IN




041



NonSoloDocciaHome
 cm 120x80; 140x80; 140x90; 160x100
 su misura_MTM: ↔ cm 120-160 ↗ cm 70-120
 2,5 ÷ 3,5 kW







NoorSteam S
2,7 + 3,5 kW



— SCORREVOLE
SLIDING

cm 98 + 160



cm 98 + 160





Noor Steam
2,7 ÷ 3,5 kW



BATTENTE
SWINGING

cm 98 ÷ 160



cm 98 ÷ 160



045



Metis
 cm 140x80; 120x80; 100x80; 100x70;
 100x100; 90x90
 h 207
 2,2-2,7 kW



PIVOT
 PIVOTING






Metis S
 cm 140x80; 120x80; 100x80; 100x70;
 100x100; 90x90
 h 207
 2,2-2,7 kW



— SCORREVOLE
 SLIDING



047



Archimede
 cm 90x90; 100x100
 h 211
 2,2 ÷ 2,7 kW



SCORREVOLE
 SLIDING





Archimede
 cm 90x90; 100x100; 120x80; 100x80; 100x70; 90x70
 h 211
 2,2 ÷ 2,7 kW




— — — — —
 SCORREVOLE
 SLIDING



049


vasche
bathubs

050




Mawi
 incasso_built-in cm 201x176
 in appoggio_floor-mounted cm 211x220
 h 62





Mawi
 incasso_built-in cm 201x176
 in appoggio_floating-mounted cm 211x220
 h 62





Beyond
cm 185x109
h 60





Sofa
cm 187x89/67
h 77/66




055



Lazy
cm 170x80
h 58








Concrete Soft
cm 209x100
h 67






Concrete Bath
cm 190x100
h 45






Naked
cm 180x88
h 61







Petra
su misura_MTM
min. cm 160x70 - max. cm 180x75
h 50




Elle Bath
su misura_MTM
min. cm 160x70 - max. cm 180x75
h 50



Elle Combi
su misura_MTM
min. cm 160x70 - max. cm 180x75
h 222



Elle Door
su misura_MTM
min. cm 160x70 - max. cm 180x75
h 222




Pearl
Ø 175 cm
h 65






Pearl
cm 180x80
h 65






Malmö
cm 168x76
h 50



067




Renaissance
cm 180x80
h 60



Old England
cm 175x82
h 65/79




Old America
cm 170x76
h 61



Eden
cm 190x90; 180x80; 170x75; 170x70; 150x70
h 74



cm 150x150
h 74




Linea
cm 170x75
h 61




cm 180x80-90;
170x70-80;
160x95-100
h 61




cm 140x140
h 61





Nubea
cm 190x90; 180x80; 170x80; 170x75;
170x70; 160x70; 150x70
h 58





Nubea Round
cm Ø166
h 58






Pop
cm 180x110; 180x80; 170x75; 170x70; 160x70; 150x70
h 59




cm 160x100; 140x140
h 59



chiusure doccia
shower enclosures

078



Kahuri

PIVOT
PIVOTING

cm 50 + 180



cm 50 + 170



cm 50 + 100



cm 80 + 100



079



Moov


— SCORREVOLE
— SLIDING

cm 50 + 240



cm 50 + 240





Mida

SCORREVOLE
SLIDING

cm 100 x 220



cm 100 x 220



cm 100 x 180



081



Step-in

WALK-IN

cm 130 ÷ 180



cm 70 ÷ 180



cm 70 ÷ 160





Noor



BATTENTE
SWINGING

cm 40 + 200



cm 40 + 160



cm 40 + 110



cm 40 + 120



cm 80 + 200





Libera

— SCORREVOLE
— SLIDING

cm 90 ÷ 160



cm 90 ÷ 160




cm 60 ÷ 120



cm 60 ÷ 160





Libera

WALK-IN
con colonna integrata_with integrated panel

cm 80 × 140



cm 60 × 140



085



Libera Box

SCORREVOLE
SLIDING



cm 90 + 160



cm 90 + 160



cm 60 + 120





Slinta



PIVOT
PIVOTING

cm 70 x 160



cm 70 x 160



cm 70 x 160





Slinta

— SCORREVOLE
— SLIDING

cm 100 ÷ 160



cm 100 ÷ 160



cm 60 ÷ 120



cm 60 ÷ 120



cm 60 ÷ 160





cm 150 x 190





Slinta Box



SCORREVOLE
SLIDING



PIVOT
PIVOTING



cm 70 + 160



cm 70 + 160





Soho



BATTENTE
SWINGING

cm 80 + 140



cm 70 + 140



cm 70 + 140



091



Soho



SALOON
SALOON

cm 50 ÷ 160



cm 60 ÷ 160



cm 60 ÷ 160



cm 70 ÷ 120



cm 30 ÷ 100





Soho

— SCORREVOLE
— SLIDING

cm 90 × 160



cm 90 × 160



cm 60 × 120



cm 80 × 100





Soho



PIVOT
PIVOTING

cm 60 ÷ 160



cm 60 ÷ 160



cm 70 ÷ 120



cm 30 ÷ 140





Soho



WALK-IN

cm 20 x 140



095



Heritage



SALOON
SALOON

cm 90 + 100



cm 90 + 100



cm 90 + 100





Heritage



BATTENTE
SWINGING

cm 90 + 100



cm 90 + 100



097



Suave



BATTENTE
SWINGING

cm 80 ÷ 160




cm 80 ÷ 100



cm 80 ÷ 110





Isy



SCORREVOLE
SLIDING

cm 70 ÷ 180



cm 70 ÷ 180



cm 60 ÷ 140



cm 75 ÷ 100



cm 70 ÷ 180





Isy
PIVOT
PIVOTING

cm 70 ÷ 180



cm 70 ÷ 100



cm 70 ÷ 100



Isy
SOFFIETTO
BI-FOLD

cm 70 ÷ 180



cm 70 ÷ 120





Lula



BATTENTE
SWINGING

cm 60 ÷ 160



cm 60 ÷ 140





Lula



SALON
SALON

cm 70 + 120



cm 70 + 120



cm 60 + 140



cm 70 + 120



cm 60 + 140





Solo4

— SCORREVOLE
— SLIDING

cm 70 ÷ 180



cm 70 ÷ 180



cm 70 ÷ 120



cm 75 ÷ 100



cm 70 ÷ 180





Solo4

PIVOT
PIVOTING

cm 70 ÷ 100



cm 70 ÷ 100



cm 70 ÷ 100





Solo4



SOFFIETTO
BI-FOLD

cm 70 + 120




cm 70 ÷ 120



piatti doccia
shower trays

106

glass
1989



PLYLITE

Materiale composito multistrato ad elevata densità con finitura superficiale vinilica poliuretanica, PlyLite garantisce un'elevata resistenza strutturale ed inalterabilità nel tempo, unite ad una grande facilità di pulizia. La texture superficiale rende il piatto antiscivolo ed è disponibile in tre varianti colore.

Being made of high density plywood with polyurethane vinyl finish, PlyLite guarantees high strength and long-lasting good looks while being very easy to clean. The surface texture makes the tray non-slip. Available in three alternative colours.



Rug



EUROPEAN
CONSUMERS
CHOICE
2015

Quasar




ECOMALTA

L'EcoMalta è un monocomponente che impiega inerti naturali come sabbia, quarzo e marmo, e che viene abilmente lavorato da mani esperte per ottenere superfici uniche e texture esclusive dall'inconfondibile sapore materico e naturale.

EcoMalta is a single-component mortar containing natural aggregates such as sand, quartz and marble. It is skilfully worked by expert hands to obtain unique, natural looking surfaces with exclusive textures.



Papiro




MINERALITE

effetto ardesia



Materiale composto da minerali e resine, Mineralite unisce elevate prestazioni ad un'estetica estremamente naturale. Versatile nelle colorazioni, Mineralite consente di personalizzare lo spazio doccia con soluzioni materiche e contemporanee.

slate effect

Mineralite is a mineral and resin mix which combines high performance with a very natural appearance. Thanks to the choice of colours, Mineralite offers versatile, stylish solutions for personalising the shower space.



Razor




MINERALITE

effetto cemento


Materiale composto da minerali e resine, Mineralite unisce elevate prestazioni ad una finitura superficiale effetto cemento. Versatile nelle colorazioni, Mineralite consente di personalizzare lo spazio doccia con soluzioni materiche e contemporanee.

concrete effect

Mineralite is a mineral and resin mix which combines high performance with a concrete effect surface finish. Thanks to the choice of colours, Mineralite offers versatile, stylish solutions for personalising the shower space.




Calce








Flat



CinqueTerre







HARDLITE

Composto da una miscela di resine acriliche e sostanze minerali, adatto ad un taglio sartoriale su misura, HardLite è una solid-surface che presenta una superficie non porosa ed omogenea, opaca, setosa al tatto, durevole nel tempo, facile da pulire, facile da riparare.

Consisting of a mixture of acrylic resins and mineral substances, the solid surface HardLite is non-porous, seamless, matt, silky to the touch, longlasting, easy to clean and easy to repair: ideal for a bespoke look.

Set_Suite






ACRYL


Materiale dalle indubbie qualità, da anni ampiamente diffuso nel settore bagno, Acryl presenta una superficie brillante ed uniforme, inalterabile e di facile pulizia combinata ad una struttura di rinforzo in resina di poliestere e fibre di vetro che conferisce solidità e prestazioni elevate al piatto doccia.

Material of indisputable quality that has been used for years in bathrooms, Acryl with its hardwearing, shiny, seamless, easy-to-clean surface is combined with a fibreglass reinforced polyester structure for greater strength and performance.


Planor




Cinco



Quickr





Pareti verticali_Shower walls

I pannelli di rivestimento murale consentono di creare una continuità tra piatto e pareti, risolvendo efficacemente ogni necessità di sostituzione della vasca con un'area doccia.

When replacing a bathtub with a shower area, wall panels ensure there is no gap between tray and walls.

Quasar Wall





Razor Wall



pannelli doccia
shower panels

124

glass
1989



Azulejo Shower
Bluetooth





Azulejo Column
Bluetooth



Azulejo







Showerwave





Tripti





Libera Shower





Katana






Flair





Look





Blanco







Glam



legenda_key



cristalli_glasses



profili_profiles



www.glass1989.it

Per maggiori informazioni visita il nostro sito
To find more information please visit our website

FOLLOW US:



glass®
1989

Via Baite 12/E zona industriale
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
F +39 0422 816839
info@glass1989.it
www.glass1989.it

99722.3

03.2018

glass®
1989

Via Baite 12/E zona industriale
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
F +39 0422 816839
info@glass1989.it
www.glass1989.it

CLASSIC

BATHTUBS
018

glass[®]
1989

Il presente listino è valido dal 1 Febbraio 2018.
I prezzi del presente listino si intendono al netto di I.V.A.
Tarif valable à partir du 1 Février 2018.
Les prix de ce catalogue sont indiqués hors T.V.A.
This pricelist is effective from 1st February 2018.
Prices in the current pricelist are VAT excluded.

CLASSIC

BATHTUBS

018

Lis | 3

Lis 180/110 | 10

Lis 180/80 - 170/80 | 12

Lis 170/75 - 170/70 - 160/70 - 150/70 | 14

Lis 140 - 135 - 123 | 16

Lis 170/70-75 | 18

Lis 155/105 - 150/100 | 20

Lis 160/70-102 | 22

Lis 151 - 150 | 24

Capri | 27

Capri 170/70-85 | 30

Capri 150 - 140 | 32

Astor | 35

Astor 170/70 - 160/70 - 150/70 | 38

Astor 160/71-42 | 40

Astor 140/70 - 105/70 | 41

Astor-s 120/70 - 105/70 | 41

Sopravasca_Ecran baignoire_Bathtub screen | 42

Accessori_Accessoires_Accessories | 44



Lis

dimensioni |

rettangolari cm 180x110 | 180x80 | 170x80 | 170x75 | 170x70 | 160x70 | 150x70

angolari cm 140x140 | 135x135 | 123x123

asimmetriche cm 170/70-75 | 155x105 | 150x100 | 160/70-102

circolari cm 151x151 | Ø150

installazione | ad angolo, in nicchia, a muro

versioni | senza_con sistema whirlpool, combi

pannellatura | acrilico bianco

optionals | rubinetteria, poggiatesta (Lis 180x110), sanificazione

dimensions |

rectangulaire cm 180x110 | 180x80 | 170x80 | 170x75 | 170x70 | 160x70 | 150x70

d'angle cm 140x140 | 135x135 | 123x123

asymétrique cm 170/70-75 | 155x105 | 150x100 | 160/70-102

ronde cm 151x151 | Ø150

installation | en angle, en niche, murale

versions | sans_avec système whirlpool, combi

tabliers | acrylique blanc

options | robinetterie, appuie-tête (Lis 180x110), désinfection

dimensions |

rectangular cm 180x110 | 180x80 | 170x80 | 170x75 | 170x70 | 160x70 | 150x70

corner cm 140x140 | 135x135 | 123x123

asymmetric cm 170/70-75 | 155x105 | 150x100 | 160/70-102

round cm 151x151 | Ø150

installation | corner, wall, niche

versions | without_with whirlpool, combi system

panels | white acrylic

optionals | tapware, headrest (Lis 180x110), sanitization

vasca_baignoire_bathtub



acrilico bianco
acrylique blanc
white acrylic

pannello_tablier_panel




acrilico bianco
acrylique blanc
white acrylic









lis 180x110



lis 180x80 | 170x80 | 170x75 | 170x70 | 160x70 | 150x70



1_getto whirlpool
jet whirlpool
whirlpool jet




2_cascata
cascade
waterfall



3_rubinetteria
rubinetterie
tapware



lis 140x140



lis 135



lis 123



lis 170x70-75



lis 155x105 | 150x100



lis 160x70-102



lis 151



lis 150



Lis 180/110

POSIZIONE RUBINETTERIA
★ POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in
senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe

con telaio_avec structure portante_with frame
senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe

con sanificazione
avec désinfection
with sanitization
senza sanificazione
sans désinfection
without sanitization



whirlpool easy con comando Easy control, 8 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello
avec commande Easy control, 8 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau
with Easy control, 8 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level



whirlpool con comando Cross control, 8 getti whirlpool e colonna scarico
avec Cross control, 8 jets whirlpool et colonne de vidage
with Cross control, 8 whirlpool jets and drain pipe



combi con comando Cross control, 8 getti whirlpool, 16 getti airpool e colonna scarico
avec commande Cross control, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool et colonne de vidage
with Cross control, 8 whirlpool jets, 16 airpool jets and drain pipe



NOTA
REMARQUE
NOTE

Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:
Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):
Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P.
Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello frontale_tablier frontal_front panel
bianco_blanco_white



pannello laterale_tablier latéral_side panel
bianco_blanco_white



cuscino poggiatesta_appui-tête_headrest
bianco_blanco_white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)
Lite mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)
Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)
Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione
Lite mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, bec de distribution
Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler



Lite miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main, bec de distribution
Lite rim-mounted mixer with hand shower and bathtub filler

CODICE_ CODE	configurazione version_configuration							optionals options_optional						
	F	M	O	O	O	Y	1	Q	O	★	U	d	0	0


ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system

sinistra_gauche_left







posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system

sinistra_gauche_left

destra_droite_right



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: lt 250

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm



Lis

180/80 - 170/80

DIMENSIONE
DIMENSION
DIMENSION
F 180x80
E 170x80

POSIZIONE RUBINETTERIA
★ POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in

senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50

sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €

without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

con telaio_avec structure portante_with frame

senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe

con sanificazione
avec désinfection
with sanitization

senza sanificazione
sans désinfection
without sanitization



whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello

avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau

with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level



whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico

avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage

with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe



combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico

avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage

with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe



NOTA
REMARQUE
NOTE

Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:

Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):

Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P.

Overflow bathtub filler drain pipe

(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello frontale_tablier frontal_front panel

bianco_blanco_white



pannello laterale_tablier latéral_side panel

bianco_blanco_white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.

Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.

Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con

doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna

E.T.P.)_Lite mitigeur thermostatique monté avec

douchette à main, predisposé pour E.T.P. (à compléter

avec colonne E.T.P.)_Lite rim-mounted thermostatic

mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,

predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)

Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main,

predisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)

Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow

bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta,

bocca di erogazione_Lite mitigeur thermostatique

monté avec douchette à main, bec de distribution

Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand

shower and bathtub filler



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,

bocca di erogazione_Lite mitigeur avec levier monté

avec douchette à main, bec de distribution_Lite rim-

mounted mixer with hand shower and bathtub filler

CODICE
CODE

configurazione
version configuration

optionals
options_optional


F 0 0 0 Y 1 0 0 ★ 0 0 0 0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES


kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: 180x80 170x80
lt 211 lt 187

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm



Lis

170/75-170/70-160/70-150/70

DIMENSIONE
□ DIMENSION
 DIMENSION
D 170x75
C 170x70
B 160x70
A 150x70

POSIZIONE RUBINETTERIA
★ POSITION ROBINETTERIE
 FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in

senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50

sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €

without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

con telaio_avec structure portante_with frame

senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe

con sanificazione
avec désinfection
with sanitization

senza sanificazione
sans désinfection
without sanitization



whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello

avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau

with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level



whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico

avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage

with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe



combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico

avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage

with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe



Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:

Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):

Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P.

Overflow bathtub filler drain pipe

(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe

(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello frontale_tablier frontal_front panel

bianco_bianc_white



pannello laterale_tablier latéral_side panel

bianco_bianc_white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.

Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.

Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.



RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con

doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna

E.T.P.)_Lite mitigeur thermostatique monté avec

douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter

avec colonne E.T.P.)_Lite rim-mounted thermostatic

mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to

be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,

predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)

Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main,

prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)

Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow

bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta,

bocca di erogazione_Lite mitigeur thermostatique

monté avec douchette à main, bec de distribution

Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand

shower and bathtub filler



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,

bocca di erogazione_Lite mitigeur avec levier monté

avec douchette à main, bec de distribution_Lite rim-

mounted mixer with hand shower and bathtub filler

CODICE_
CODE

configurazione version_configuration					optionals options_optional						
F	□	0	0	Y	1	Q	Q	★	Q	Q	Q

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES


kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions

Lis 150/70


destra_droite_right



posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system


Lis 170/75 | 170/70 | 160/70

destra_droite_right








posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system

destra_droite_right



sinistra_gauche_left

posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: 170x75 Lt 185 170x70 Lt 165 160x70 Lt 153 150x70 Lt 115

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm



Lis

140 - 135 - 123

☐ DIMENSIONE
DIMENSION
DIMENSION
G 140x140
S 135x135
R 123x123

★ POSIZIONE RUBINETTERIA
POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in

senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50

sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €

without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

con telaio_avec structure portante_with frame

senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe

con sanificazione
avec désinfection
with sanitization
senza sanificazione
sans désinfection
without sanitization

⏻ **whirlpool easy** con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello
avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau
with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level

⏻ **whirlpool** con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico
avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage
with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe

⏻ **combi** con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico
avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage
with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe

ⓘ
NOTA
REMARQUE
NOTE

Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:

Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):

Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P.
Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello angolare_tablier d'angle_corner panel
bianco_blanco_white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

🚰 RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.) **Lite mitigeur thermostatique monté avec douchette à main**, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.) **Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower**, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.) **Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main**, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.) **Lite rim-mounted mixer with hand shower**, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione **Lite mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, bec de distribution** **Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler**



Lite miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione **Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main, bec de distribution** **Lite rim-mounted mixer with hand shower and bathtub filler**

CODICE
CODE

configurazione version_configuration						optionals options_optional					
F	0	0	0	Y	1	0	0	0	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS


Lis 140

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions




Lis 135

posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system




posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system




Lis 123




posizionamento rubinetteria versioni con sistema
positionnement robinetterie versions avec système
taps and fittings position for versions with system



posizionamento rubinetteria versioni senza sistema
positionnement robinetterie versions sans système
taps and fittings position for versions without system



posizionamento consigliato per tutte le vasche_positionnement conseillé pour toutes les baignoires
suggested bathtubs position



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

capacità_capacité_capacity: 140x140 Lt 230 135x135 Lt 230 123x123 Lt 170

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it



Lis 170/70-75

VERSIONE	POSIZIONE RUBINETTERIA
⊙ VERSION	★ POSITION ROBINETTERIE
VERSION	FITTINGS POSITION
D destra_droite_right	D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left	S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in

senza colonna scarico, ordine minimo tre pezzi oppure addebito per imballo € 50

sans colonne de vidage, commande minimum trois unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €

without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

con telaio_avec structure portante_with frame

senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe

con sanificazione	senza sanificazione
avec désinfection	sans désinfection
with sanitization	without sanitization



whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello

avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau

with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level



whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico

avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage

with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe



combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico

avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage

with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe



NOTA
REMARQUE
NOTE

Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:

Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):

Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P.

Overflow bathtub filler drain pipe

(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello frontale_tablier frontal_front panel

bianco_blanco_white



pannello laterale_tablier latéral_side panel

bianco_blanco_white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.

Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.

Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con

doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna

E.T.P.)_Lite mitigeur thermostatique monté avec

douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter

avec colonne E.T.P.)_Lite rim-mounted thermostatic

mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to

be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,

predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)

Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à

main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne

E.T.P.)_Lite rim-mounted mixer with hand shower, for

overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta,

bocca di erogazione_Lite mitigeur thermostatique

monté avec douchette à main, bec de distribution

Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand

shower and bathtub filler



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,

bocca di erogazione_Lite mitigeur avec levier monté

avec douchette à main, bec de distribution_Lite rim-

mounted mixer with hand shower and bathtub filler

CODICE
CODE

configurazione	optionals
version_configuration	options_optional
F L ⊙ 0 0 Y 1	⊙ ★ ⊕ ⊙ 0 0 0


ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte
le versioni del modello SX
positionnement robinetterie pour toutes les
versions du modèle gauche
taps and fittings position for left model

sinistra_gauche_left





posizionamento rubinetteria per tutte
le versioni del modello DX
positionnement robinetterie pour toutes les
versions du modèle droite
taps and fittings position for right model

destra_droite_right




posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position

versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version



capacità_capacité_capacity: lt 160

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm



VERSIONE
 © VERSION
 VERSION
 D destra_droite_right
 S sinistra_gauche_left

da incasso_à encastrer_built-in
 senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50
 sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
 without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

con sanificazione avec désinfection with sanitization	senza sanificazione sans désinfection without sanitization
	

- Q
NOTA
REMARQUE
NOTE

Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:
Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):
Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P.
Overflow bathtub filler drain pipe
 (per versioni senza sistema_pour versions sans
 système_for versions without system)

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans
système for versions without system)



pannello angolare_tablier d'angle_corner panel
bianco blanc white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

Lite miscelatore termostatico montato con
doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna
E.T.P.) **_Lite mitigeur thermostatique monté avec**
douchette à main, predisposé pour E.T.P. (à compléter
avec colonne E.T.P.) **_Lite rim-mounted thermostatic**
mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to
be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,
predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main,
prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)
Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow
bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



**Lite miscelatore termostatico montato con doccetta,
bocca di erogazione_Lite mitigeur thermostatique
monté avec douchette à main, bec de distribution
Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand
shower and bathtub filler**



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,
bocca di erogazione_Lite mitigeur avec levier monté
avec douchette à main, bec de distribution_Lite rim-
mounted mixer with hand shower and bathtub filler

CODICE_CODE	configurazione							optionals							
	version_configuration							options_optional							
	F	□	@	0	0	Y	1	Q	0	D	9	0	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub



€ 60
ACC0149

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni
positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
_suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: lt 210

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm



Lis

160/70-102

VERSIONE	POSIZIONE RUBINETTERIA
⊙ VERSION	★ POSITION ROBINETTERIE
VERSION	FITTINGS POSITION
D destra_droite_right	D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left	S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in

senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50

sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €

without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

con telaio_avec structure portante_with frame

senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe

con sanificazione	senza sanificazione
avec désinfection	sans désinfection
with sanitization	without sanitization



whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello
avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau
with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level



whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico
avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage
with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe



combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico
avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage
with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe



Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:

Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):

Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P.
Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello frontale_tablier frontal_front panel
bianco_blanco_white



pannello laterale_tablier latéral_side panel
bianco_blanco_white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.

Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.

Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)
Lite mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)
Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore con leva montato con doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)
Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta, bocca di erogazione
Lite mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, bec de distribution
Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler



Lite miscelatore con leva montato con doccetta, bocca di erogazione
Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main, bec de distribution
Lite rim-mounted mixer with hand shower and bathtub filler


CODICE CODE	configurazione version configuration						optionals options_optional					
	F	N	⊙	0	0	Y 1	⊙	0	★	⊙	q	0 0 0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES


kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte
le versioni del modello SX
positionnement robinetterie pour toutes les
versions du modèle gauche
taps and fittings position for left model



posizionamento rubinetteria per tutte
le versioni del modello DX
positionnement robinetterie pour toutes les
versions du modèle droite
taps and fittings position for right model




posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position

versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version



capacità_capacité_capacity: lt 230

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm



Lis

151 - 150

DIMENSIONE
DIMENSION
DIMENSION
V 151x151
Q Ø 150

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in

senza colonna scarico, con riempimento a cascata, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50
sans colonne de vidage, avec remplissage à cascade, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, with waterfall bathtub filler, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

con telaio_avec structure portante_with frame

senza colonna scarico, con riempimento a cascata_sans colonne de vidage, avec remplissage à cascade
without drain pipe, with waterfall bathtub filler

con sanificazione
avec désinfection
with sanitization
senza sanificazione
sans désinfection
without sanitization



whirlpool easy con comando Easy control, 8 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello, con riempimento ed idroflusso a cascata
avec commande Easy control, 8 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau, avec remplissage et hydroflux à cascade
with Easy control, 8 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level, with waterfall bathtub filler



whirlpool con comando Cross control, 8 getti whirlpool, colonna scarico, con riempimento ed idroflusso a cascata_avec commande Cross control, 8 jets whirlpool, colonne de vidage, avec remplissage et hydroflux à cascade_with Cross control, 8 whirlpool jets, drain pipe and waterfall bathtub filler



combi con comando Cross control, 8 getti whirlpool, 16 getti airpool, colonna scarico, con riempimento ed idroflusso a cascata_avec commande Cross control, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool, colonne de vidage, avec remplissage et hydroflux à cascade_with Cross control, 8 whirlpool jets, 16 airpool jets, drain pipe and waterfall bathtub filler

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello angolare_tablier d'angle_corner panel
bianco (disponibile solo per Lis 151)
blanc (disponible uniquement pour Lis 151)
white (only for Lis 151)

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta_Lite mitigeur thermostatique monté avec douchette à main_Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower



Lite miscelatore con leva montato con doccetta_Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main_Lite rim-mounted mixer with hand shower

CODICE_
CODE


configurazione version configuration	optionals options_optional
F 0 0 0 Y 1	0 0 0 0 0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES


kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions





posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: lt 230

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm



Capri

dimensioni |
rettangolare cm 170/70-85
angolari cm 150x150 | 140x140

installazione | ad angolo, a muro

versioni | senza_con sistema whirlpool, combi

pannellatura | acrilico bianco

optionals | rubinetteria, sanificazione

dimensions |
rectangulaire cm 170/70-85
d'angle cm 150x150 | 140x140

installation | en angle, murale

versions | sans_avec système whirlpool, combi

tabliers | acrylique blanc

options | robinetterie, désinfection

dimensions |
rectangular cm 170/70-85
corner cm 150x150 | 140x140

installation | corner, wall

versions | without_with whirlpool, combi system

panels | white acrylic

optionals | tapware, sanitization

vasca_baignoire_bathtub




acrilico bianco
acrylique blanc
white acrylic

pannello_tablier_panel



acrilico bianco
acrylique blanc
white acrylic




capri 170x70/85



1_get to whirlpool
jet whirlpool
whirlpool jet



2_comando Cross control
commande Cross control
Cross control



capri 140 | 150



3

3_cascata
cascade
waterfall



4

4_rubinetteria
robinetterie
tapware



Capri 170/70-85

VERSIONE
© VERSION
VERSION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

POSIZIONE RUBINETTERIA
★ POSITION ROBINETTERIE
FITTINGS POSITION
D destra_droite_right
S sinistra_gauche_left

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in

senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50

sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €

without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

con telaio_avec structure portante_with frame

senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe

con sanificazione
avec désinfection
with sanitization

senza sanificazione
sans désinfection
without sanitization



whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello

avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau

with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level



whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico

avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage

with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe



combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico

avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage

with Cross control, 6 whirlpool jets, 12 airpool jets and drain pipe



NOTA
REMARQUE
NOTE

Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:

Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):

Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P.

Overflow bathtub filler drain pipe

(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello frontale_tablier frontal_front panel

bianco (attenzione con il pannello l'ingombro della vasca aumenta di 1 cm)_blanc (attention, avec le tablier l'encombrement de la baignoire augmente de 1 cm)_white (by adding the panel, the overall size of the bathtub increases by 1 cm)



pannello laterale_tablier latéral_side panel

bianco_blanç_white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.

Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.

Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.



RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con

doccetta, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna

E.T.P.)_Lite mitigeur thermostatique monté avec

douchette à main, prédisposé pour E.T.P. (à compléter

avec colonne E.T.P.)_Lite rim-mounted thermostatic

mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,

predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)

Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main,

prédisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)

Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow

bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta,

bocca di erogazione_Lite mitigeur thermostatique

monté avec douchette à main, bec de distribution

Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand

shower and bathtub filler



Lite miscelatore con leva montato con doccetta,

bocca di erogazione_Lite mitigeur avec levier monté

avec douchette à main, bec de distribution_Lite rim-

mounted mixer with hand shower and bathtub filler

CODICE
CODE

configurazione
version_configuration

optionals
options_optional

F P © 0 0 Y 1 Q 0 ★ 0 d 0 0 0


ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS


posizionamento rubinetteria per tutte
le versioni del modello SX
positionnement robinetterie pour toutes les
versions du modèle gauche
taps and fittings position for left model

destra_droite_right





posizionamento rubinetteria per tutte
le versioni del modello DX
positionnement robinetterie pour toutes les
versions du modèle droite
taps and fittings position for right model

sinistra_gauche_left





posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position

versione sinistra
version gauche
left version



versione destra
version droite
right version



capacità_capacité_capacity: lt 180

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm



Capri 150-140

DIMENSIONE
DIMENSION
DIMENSION
U 150x150
T 140x140

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in

senza colonna scarico, con riempimento a cascata, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50
sans colonne de vidage, avec remplissage à cascade, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, with waterfall bathtub filler, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

con telaio_avec structure portante_with frame

senza colonna scarico, con riempimento a cascata_sans colonne de vidage, avec remplissage à cascade_without drain pipe, with waterfall bathtub filler

con sanificazione **senza sanificazione**
avec désinfection **sans désinfection**
with sanitization **without sanitization**



whirlpool easy con comando Easy control, 8 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello, con riempimento ed idroflusso a cascata_avec commande Easy control, 8 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau, avec remplissage et hydroflux à cascade_with Easy control, 8 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level with waterfall bathtub filler



whirlpool con comando Cross control, 8 getti whirlpool e colonna scarico con riempimento ed idroflusso a cascata_avec Cross control, 8 jets whirlpool et colonne de vidage, avec remplissage et hydroflux à cascade with Cross control, 8 whirlpool jets and drain pipe with waterfall bathtub filler



combi con comando Cross control, 8 getti whirlpool, 16 getti airpool e colonna scarico con riempimento ed idroflusso a cascata_avec commande Cross control, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool et colonne de vidage avec remplissage et hydroflux à cascade_with Cross control, 8 whirlpool jets, 16 airpool jets and drain pipe with waterfall bathtub filler

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello angolare_tablier d'angle_corner panel
bianco_blanco_white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.
Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.
Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con doccetta_Lite mitigeur thermostatique monté avec douchette à main_Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower



Lite miscelatore con leva montato con doccetta_Lite mitigeur avec levier monté avec douchette à main_Lite rim-mounted mixer with hand shower

CODICE_
CODE


configurazione						optionals					
version configuration						options optional					
F	0	0	0	Y	1	0	S	0	0	0	0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES


kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions





posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: 150x150 140x140
lt 235 lt 235

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it



Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm



Astor

dimensioni |

rettangolari cm 170x70 | 160x70 | 150x70
160x71/42 | 140x70 | 120x70 | 105x70

installazione | ad angolo, in nicchia, a muro

versioni | senza_con sistema whirlpool, combi

pannellatura | acrilico bianco

optionals | rubinetteria, sanificazione

dimensions |

rectangulaire cm 170x70 | 160x70 | 150x70
160x71/42 | 140x70 | 120x70 | 105x70

installation | en angle, en niche, murale

versions | sans_avec système whirlpool, combi

tabliers | acrylique blanc

options | robinetterie, désinfection

dimensions |

rectangular cm 170x70 | 160x70 | 150x70
160x71/42 | 140x70 | 120x70 | 105x70

installation | corner, wall, niche

versions | without_with whirlpool, combi system

panels | white acrylic

optionals | tapware, sanitization

vasca_baignoire_bathtub




acrilico bianco
acrylique blanc
white acrylic

pannello_tablier_panel



acrilico bianco
acrylique blanc
white acrylic



astor 170x70 | 160x70 | 150x70




1_getto whirlpool
jet whirlpool
whirlpool jet




2_comando Cross control
commande Cross control
Cross control



3_rubinetteria
robinetterie
tapware



astor 160x71-42



astor 140x70 | 105x70



astor-S 120x70 | 105x70



Astor

170/70 - 160/70 - 150/70

□	DIMENSIONE
U	DIMENSION
V	DIMENSION
Z	DIMENSION

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

vasca da incasso_baignoire à encastrer_built-in bathtub

senza colonna scarico, ordine minimo due pezzi oppure addebito per imballo € 50

sans colonne de vidage, commande minimum deux unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €
without drain pipe, minimum order two pieces, or packing costs will be charged 50 €

vasca con telaio_baignoire avec structure portante_bathtub with frame

senza colonna scarico_sans colonne de vidage_without drain pipe

con sanificazione	senza sanificazione
avec désinfection	sans désinfection
with sanitization	without sanitization



whirlpool easy con comando Easy control, 6 getti whirlpool, colonna scarico, senza sonda di livello
avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau
with Easy control, 6 whirlpool jets, drain pipe, without sensor level



whirlpool con comando Cross control, 6 getti whirlpool e colonna scarico
avec Cross control, 6 jets whirlpool et colonne de vidage
with Cross control, 6 whirlpool jets and drain pipe



combi con comando Cross control, 6 getti whirlpool, 12 getti airpool e colonna scarico
avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool et colonne de vidage
with Cross control, 6 , 12 airpool jets and drain pipe



NOTA
REMARQUE
NOTE

Le vasche con sistema sono dotate di colonna di scarico. Per la versione colonna con E.T.P. (Erogazione dal Troppo Pieno), supplemento:

Les baignoires avec système sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne E.T.P. (Évacuation du Trop Plein):

Bathtubs with system are equipped with chrome drain pipe. For the overflow filler version, addition:

OPTIONAL_OPTIONS_OPTIONAL



colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P.
Overflow bathtub filler drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)

colonna scarico_colonne de vidage_drain pipe
(per versioni senza sistema_pour versions sans système_for versions without system)



pannello frontale_tablier frontal_front panel
bianco_blanco_white



pannello laterale_tablier latéral_side panel
bianco_blanco_white

Legenda: 0 non previsto; 1, 2 previsto nella quantità specificata.

Légende: 0 non prévu; 1, 2 prévu dans la quantité spécifiée.

Legend: 0 not available; 1, 2 available in the stated quantities.

RUBINETTERIA_ROBINETTERIE_FITTINGS



Lite miscelatore termostatico montato con doccia, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_Lite mitigeur thermostatique monté avec douche, predisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore con leva montato con doccia, predisposto per E.T.P. (da abbinare a colonna E.T.P.)_Lite mitigeur avec levier monté avec douche, predisposé pour E.T.P. (à compléter avec colonne E.T.P.)_Lite rim-mounted mixer with hand shower, for overflow bathtub filler (to be combined with column E.T.P.)



Lite miscelatore termostatico montato con doccia, bocca di erogazione_Lite mitigeur thermostatique monté avec douche, bec de distribution_Lite rim-mounted thermostatic mixer with hand shower and bathtub filler



Lite miscelatore con leva montato con doccia, bocca di erogazione_Lite mitigeur avec levier monté avec douche, bec de distribution_Lite rim-mounted mixer with hand shower and bathtub filler

CODICE	configurazione	optionals
CODE	version configuration	options optional
N	□ 0 0 0 Y 1	□ 0 0 0 0 0

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit
per vasca ad incasso_pour baignoire à encastrer_for built-in bathtub




DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

posizionamento rubinetteria per tutte le versioni_positionnement robinetterie pour toutes les versions
taps and fittings position for all versions

destra_droite_right



posizionamento consigliato della vasca_positionnement conseillé de la baignoire
suggested bathtub position



capacità_capacité_capacity: 170x70 160x70 150x70
lt 160 lt 110 lt 130

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm

[illegible]



Astor 140/70 - 105/70



Astor-s 120/70 - 105/70

DIMENSIONE	DIMENSION	DIMENSION
02	140x70	
98	105x70	
01	120x70	
91	105x70	

VASCA_BAIGNOIRE_BATHTUB

da incasso_à encastrer_built-in

senza colonna scarico, ordine minimo quattro pezzi oppure addebito per imballo € 50

sans colonne de vidage, commande minimum quatre unités ou bien supplément à payer pour l'emballage 50 €

without drain pipe, Minimum order four pieces, or packing costs will be charged 50 €

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES

kit piedini regolabili_kit pieds réglables_adjustable feet kit

solo per Astor 140/70 e 105/70_uniquement pour Astor 140/70 et 105/70_only for Astor 140/70 and 105/70





colonna di scarico_colonne de vidage_drain pipe

per vasca senza idromassaggio_pour baignoire sans hydromassage_for bathtubs without whirlpool system

colonna scarico E.T.P._colonne de vidage E.T.P._overflow bathtub filler drain pipe

per vasca senza idromassaggio_pour baignoire sans hydromassage_for bathtubs without whirlpool system

DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS



capacità_capacité_capacity: 140x70 105x70 120x70 105x70
lt 128 lt 132 lt 92 lt 101

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it
Technical sheets available on www.glass1989.it

Misure espresse in mm
Les dimensions sont en mm
Sizes in mm


CODICE_ CODE	configurazione version_configuration						optionals options_optional					
	☐	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0

Sopravasca

Écran baignoire_Bathtub screen



- 1_SLINTA SZ
- 2_SOHO MV
- 3_SOHO MZ+MP
- 4_SOHO MZ
- 5_SOHO MS
- 6_LULA US
- 7_LULA UX



Le vasche rettangolari Glass possono essere completate con un sopravasca.

Les baignoires rectangulaires Glass peuvent être complétées avec un écran.

Glass bathtubs can be completed with a bath screen.

I sopravasca sono compatibili con le vasche indicate nella versione senza sistema e senza rubinetteria a bordo vasca. Per verificare la compatibilità, del sopravasca su versioni con sistema e/o con rubinetteria a bordo vasca, si prega di consultare la sede.

Les écrans baignoire sont compatibles avec les baignoires sans balnéo et sans robinetterie montée. Pour vérifier la compatibilité des écrans avec les baignoires en version balnéo et/ou avec robinetterie montée, veuillez nous consulter.

Bath screens are compatible with below listed tubs, without rim mounted faucets and without system. To check about possible compatibility of the bath screen on bathtubs with system/with rim mounted faucets, please contact the company.

	SCORREVOLE COULISSANTE SLIDING	SALOON BASCULANTE SALOON					
	SLINTA SZ*	SOHO MV	SOHO MZ	SOHO MZ+MP	SOHO MS	LULA US	LULA UX
Lis 180x80_170x80_170x75 170x70_160x70_150x70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Astor 170x70_160x70_150x70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*sopravasca disponibile solo per soluzioni in nicchia _écran pour baignoire disponible seulement pour installation en niche _bath screen available only for niche installation

Per soluzioni speciali o su misura si prega di contattare l'azienda.

Pour toute demande de solutions spéciales ou sur mesure veuillez nous consulter.

For special or made to measure executions, please contact the company

Accessori

Accessoires_Accessories

**guarnizione bordo vasca rigida per modelli**

joint de protection bord baignoire rigide, pour modèles
rigid gasket for models:

Lis 180/80, Lis 170/80, Lis 170/75, Lis 170/70-75, Lis 170/70, Lis 160/70, Lis 150/70, Lis 140, Lis 135, Lis 123, Lis 151

**guarnizione bordo vasca morbida per modelli**

joint de protection bord baignoire souple, pour modèles
soft gasket for models:

Lis 155/105, Lis 150/100, Capri 150, Capri 140

**hydrocare - igienizzante specifico per impianti idromassaggio per vasche, 500ml**

hydrocare - produit désinfectant pour les conduites des systèmes d'hydromassage, pour baignoire, 500ml
hydrocare - solution specifically created for hydromassage systems for whirlpools, 500ml

colonna di scarico per tutte le vasche senza idromassaggio

colonne de vidage, pour toutes les baignoires sans hydromassage
drain pipe for bathtubs without whirlpool system

colonna di scarico E.T.P. per tutte le vasche senza idromassaggio

colonne de vidage E.T.P. pour toutes les baignoires sans hydromassage
overflow bathtub filler drain pipe for bathtubs without whirlpool system

**Lite miscelatore termostatico sul bordo con doccetta**

Lite mitigeur thermostatique sur le bord avec douchette à main
Lite thermostatic mixer on bath rim with hand shower

**Lite miscelatore con leva sul bordo con doccetta**

Lite mitigeur avec levier sur le bord avec douchette à main
Lite mixer on bath rim with hand shower

**bocca di erogazione Lite, non viene montato nei modelli**

bec de distribution Lite, non monté dans les modèles

Lite bathtubs filler spout, not fitted in:
Lis 151, Lis 150

**cuscino poggiatesta in Technogel® (mod. Linea) per tutte le vasche (eccetto per Lis 180/110)**

appui-tête en Technogel® (mod. Linea) pour toutes les baignoires (sauf Lis 180/110)

headrest in Technogel® (model Linea) for all bathtubs (except for Lis 180/110)

Condizioni generali di vendita

Conditions generales de vente_Sales terms

1. **CONSEGNE** Si intendono sempre effettuate presso la sede di Glass 1989 S.r.l. in via Baite 12/e 31046 Oderzo (TV), salvo diverso accordo risultante per iscritto e secondo la resa Franco Fabbrica-EXW/FCA (Incoterms® 2010). In merito ai tempi di consegna della merce il termine indicato nell'ordine risulta indicativo, salvo diversamente pattuito. Non si evadono ordini di importo inferiore ai 100€; in caso di eventuali eccezioni sarà addebitata una spesa fissa di 20€ come contributo spese.
2. **SPEDIZIONI** I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente in base alla resa contrattuale EXW/FCA, salvo la previsione di una resa differente. I termini di consegna indicati nelle proposte d'ordine, nelle conferme d'ordine o comunque nella corrispondenza intercorsa tra le parti si intendono relativamente a quanto stabilito dalla convezione della Camera di Commercio Internazionale. In Italia è possibile richiedere un servizio di consegna rapida con addebito. Per conoscere le tariffe del servizio, contattare l'Ufficio Commerciale.
3. **ANNULLAMENTO ORDINI** L'ordine confermato e ricevuto dall'acquirente costituisce proposta ferma d'acquisto. Nessun ordine, infatti, potrà essere annullato senza l'esplicito consenso scritto di Glass 1989 S.r.l. che, in caso contrario avrà la facoltà di addebitare gli oneri inerenti.
4. **RITIRI** L'acquirente non può rifiutare di prendere in consegna i prodotti acquistati. In caso di rifiuto dei prodotti acquistati, Glass 1989 S.r.l. potrà ritenere risolto, per inadempimento dell'acquirente, il contratto, e l'acquirente sarà tenuto a corrispondere a Glass 1989 S.r.l., a titolo di penale, un importo pari al 25 % del prezzo pattuito, oltre alle spese ed agli oneri sopportati ed all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno subito.
5. **PAGAMENTI** Dovranno avvenire presso la sede di Glass 1989 S.r.l. entro i termini e le forme stabilite. Sui pagamenti in ritardo, senza pregiudizio di ogni altra azione, decorrono gli interessi di mora previsti dal D. lgs. 231/2002 fermo restando il diritto di Glass 1989 S.r.l., nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi 15 (quindici) giorni, di dichiarare l'immediata risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente con il diritto di ottenere la restituzione dei prodotti eventualmente consegnati, a spese di quest'ultimo, e di agire per il risarcimento danno. Il pagamento deve essere effettuato in misura integrale anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa, infatti, se non con l'esplicito consenso scritto di Glass 1989 S.r.l., la compensazione con eventuali crediti vantati nei confronti di Glass 1989 S.r.l..
6. **RISERVA DI PROPRIETÀ** Tutti i prodotti rimangono di proprietà di Glass 1989 S.r.l. sino al completo pagamento di tutte le fatture e le spese accessorie ad essi relative ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 codice civile. L'acquirente si impegna ad attuare tutte le misure necessarie per rendere tale riserva di proprietà efficace ed opponibile nei confronti di terzi.
7. **RECLAMI** Glass 1989 S.r.l. garantisce la qualità dei prodotti e la loro conformità alle indicazioni contenute nella proposta d'ordine. I prodotti si intendono conformi quando appartengono allo stesso genere e tipo pattuito e possiedono le qualità essenziali all'uso cui sono normalmente destinati. L'acquirente è tenuto ad esaminare i prodotti contestualmente alla presa in consegna degli stessi ed a contestarne eventuali non conformità al vettore; qualora il vettore consegnasse eventuali colli che presentano danni evidenti, questi possono essere ritirati dal destinatario indicando sul DDT "salvo verifica": eventuali non conformità dovranno essere contestate entro 48h dalla consegna, pena la decadenza di ogni diritto. I resi verranno presi in consegna solo a seguito di espressa autorizzazione scritta di Glass 1989 S.r.l.. In caso di vizi tempestivamente denunciati ed accertati come effettivamente sussistenti ed imputabili a difetti di produzione, la responsabilità di Glass 1989 S.r.l. sarà limitata, a sua esclusiva discrezione, alla sostituzione del prodotto e/o componente difettoso od alla rifusione del prezzo ad esso relativo. Fermo restando quanto sopra, qualora in forza di disposizioni di legge inderogabili e/o imperative Glass 1989 S.r.l. dovesse essere tenuta a rispondere del risarcimento di costi sostenuti dal compratore conseguenti alla sostituzione dei prodotti difettosi, quali a titolo esemplificativo lavori edili, sostituzione di piastrelle od altro, detti costi non potranno essere rimborsati se non nei limiti del valore medio per tali tipi di lavori e/o forniture, restando in ogni caso escluso il risarcimento per costi sostenuti in ragione di finiture di lusso, di particolare pregio e/o comunque aventi costi superiori al costo medio delle finiture più diffuse sul mercato.
8. **VARIE** Nessun accordo orale o scritto, oltre a quelli segnati sulla copia commissione e approvati dalla Società, può impegnare una delle due parti; l'eventuale assicurazione della merce dovrà essere esplicitamente richiesta e le spese relative saranno a carico del Committente.
9. **FORO COMPETENTE** In ogni caso di controversia derivante dal contratto di compravendita e/o di contestazione o mancato o ritardato pagamento, si conviene la competenza esclusiva del Foro di Treviso.
10. **LEGGE APPLICABILE** Il contratto di vendita dei prodotti è regolato dalla legge italiana, con esclusione esplicita della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni.
11. **GARANZIA** La garanzia è valida in base alle norme di legge italiana a partire dalla data di acquisto del primo cliente.

Non vengono coperti dalla Garanzia:

- tutte le parti soggette a usura come: guarnizioni, carrelli, filtri ecc.
- difetti estetici come graffi, abrasioni, macchie, etc. su prodotti già installati
- graffi, ammacature, danni da cadute e simili nonché danni causati da fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento del prodotto
- crepe, fessure, macchie, abrasioni, sporco, calcare, aloni occorsi durante l'utilizzo o dovuti a prodotti di pulizia non idonei, a scarsa manutenzione o a manutenzione effettuata non conformemente alle istruzioni fornite dal Produttore
- il normale logorio, invecchiamento o usura dovuto all'uso o al non uso dell'apparecchiatura
- tutti i difetti causati da avarie occorse durante il trasporto, assemblaggio, installazione, allacciamento agli impianti o messa in funzione errati o non conformi alle istruzioni fornite dal Produttore
- i malfunzionamenti delle apparecchiature o parti di esse causate dall'utilizzo di temperature o pressioni differenti da quelle raccomandate e riportate sui documenti ufficiali rilasciati dal Produttore
- qualsiasi malfunzionamento o non conformità non attribuibile al Produttore ad esempio riparazioni o modifiche effettuate da personale non autorizzato dal Produttore, manomissioni, urti, atti di vandalismo, abusi, eventi atmosferici straordinari come la caduta di fulmini, terremoti, incendi, caratteristiche del luogo di installazione non compatibili con il prodotto acquistato etc.
- i prodotti di seconda mano e/o precedentemente esposti in showroom e/o comunque che hanno subito ogni modifica e/o estrazione dall'imballo originale del Produttore.

I termini di garanzia sono definiti esclusivamente dal Produttore, nessuno è autorizzato a modificarli né in forma scritta, né verbale.

In caso di difetto di conformità Glass 1989 S.r.l. si impegna a propria discrezione entro un congruo termine a riparare o sostituire il bene oggetto della garanzia tenendo conto dell'eccessiva onerosità dell'intervento, escludendo la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se non contrarie a norma di legge.

Il servizio di riparazione può essere rifiutato qualora il prodotto sia installato non conformemente o l'apparecchio sia stato in qualche modo modificato o trasformato da personale non autorizzato dal Produttore.

Glass 1989 S.r.l. non accetterà alcun addebito per costi relativi all'intervento per opere di finitura o abbellimento del luogo nel quale è avvenuta la riparazione o sostituzione del prodotto.

Per conoscere meglio i servizi e le tariffe di installazione ad opera dei Centri assistenza autorizzati si prega di contattare la sede.

1. **LIVRAISONS** Elles sont toujours effectuées Franco Usine EXW (Incoterms® 2010) au siège de Glass 1989 S.r.l., via Baite 12/e 31046 Oderzo, à moins que des accords écrits différents n'aient été pris. Le délai de livraison de la marchandise indiquée sur la commande n'est qu'indicatif, sauf accords différents. Les commandes avec montant inférieur à 100€ ne seront pas gérées, en cas d'exceptions nous chargerons un montant fixe de 20€ comme frais de gestion.
2. **EXPEDITIONS** Les produits voyagent aux risques et périls de l'Acheteur sur la base d'une livraison EXW/FCA, même s'ils sont expédiés en port franc. Les délais de livraison indiqués sur les confirmations de commande, ou sur autre correspondance échangée par les parties, ne sont qu'indicatifs suivant les règles établies par la Chambre de Commerce International.
3. **ANNULLATION COMMANDES** La commande confirmée et reçue par l'Acheteur constitue une offre ferme d'achat. Aucune commande, en effet, ne pourra être annulée sans le consentement explicite écrit de Glass 1989 S.r.l. qui, dans le cas contraire, pourra imputer à l'Acheteur les dépenses relatives.
4. **RETRAITS** L'Acheteur ne peut pas refuser de retirer les produits achetés. En cas de refus des produits achetés, Glass 1989 S.r.l. pourra considérer le contrat passé pour inexécution de l'Acheteur et celui-ci sera tenu de verser à Glass 1989 S.r.l., à titre d'amende, un montant équivalent au 25 % du prix convenu, outre le paiement des frais et des charges supportés, ainsi que le remboursement des éventuels dommages subis.
5. **PAIEMENTS** Les paiements devront parvenir au siège de Glass 1989 S.r.l. dans les délais et selon les formes établis. Sans préjudice d'aucune autre action, les intérêts moratoires prévus par le Décret législatif 231/2002 sont dus sur les retards de paiement, étant bien entendu que Glass 1989 S.r.l. a également le droit, si le retard de paiement dépasse 15 (quinze) jours, de déclarer la dissolution immédiate du contrat d'achat et de vente pour inexécution des conditions par l'Acheteur, d'obtenir la restitution des produits éventuellement livrés, aux frais de ce dernier, et de demander des dédommagements. Le paiement doit être effectué dans sa totalité même en cas de contestation ou de controverse. L'Acheteur ne peut pas utiliser d'éventuels crédits déclarés à son actif pour régler les sommes dues à Glass 1989 S.r.l. sans autorisation écrite explicite de ce dernier.
6. **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ** Tous les produits continuent à appartenir à Glass 1989 S.r.l. jusqu'au paiement total de toutes les factures et des frais accessoires qui en dérivent selon les termes et les effets de l'art. 1523 du code civil. L'Acheteur s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que cette réserve de propriété soit efficace et puisse être opposable à tiers.
7. **RECLAMATIONS** La société Glass 1989 S.r.l. garantit la qualité des produits et leur conformité aux indications contenues dans la proposition de commande. Les produits sont considérés conformes lorsqu'ils appartiennent au même genre et type convenu et possèdent les qualités essentielles à l'usage auquel ils sont normalement destinés. L'Acheteur est tenu d'examiner les produits lorsque ces derniers lui sont livrés, et à contester toute non-conformité au transporteur, si ce dernier livre des colis qui présentent des dommages évidents, ceux-ci peuvent être retirés par le destinataire en indiquant une réserve sur le Bon de Livraison; les non-conformités doivent être contestées entre 48 heures après la livraison, après quoi tout droit est annulé. Les produits retournés ne seront acceptés qu'après autorisation écrite explicite de Glass 1989 S.r.l. En cas de vice immédiatement signalé et découlant de manière certaine d'un défaut de fabrication, donc préexistant, la responsabilité de Glass 1989 S.r.l. sera limitée, à la discrétion de cette dernière, au remplacement du produit et/ou de la pièce défectueuse ou au remboursement de la somme correspondante. Ceci étant, si en raison de dispositions de loi inéluctables et/ou impératives, Glass 1989 S.r.l. devait dédommager l'acheteur de frais engagés à cause du remplacement du produit défectueux, comme par exemple des travaux de construction, le remplacement de carrelage ou toute autre exigence semblable, ces frais ne pourraient être remboursés que dans les limites du coût moyen requis pour ce type de travaux et/ou de fournitures, en excluant absolument le remboursement de frais soutenus pour des finitions luxueuses, d'une valeur particulière et/ou de toute manière ayant un coût supérieur au coût moyen habituellement pratiqué sur le marché.
8. **DIVERS** Aucun accord oral ou écrit, outre ceux indiqués sur la copie de la commande et approuvés par la Société, ne peut engager une des deux parties; l'éventuelle assurance de la marchandise devra être spécifiquement requise et les frais en découlant seront à la charge de l'Acheteur.
9. **CONTROVERSE** Tout cas de controverse dérivant du contrat d'achat et vente et/ou de contestation, de non-paiement ou de retard de paiement, relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Treviso.
10. **LOI APPLICABLE** Le contrat de vente des produits est régi par la loi italienne, avec explicite exclusion de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de biens.
11. **GARANTIE** La garantie est valable, conformément aux normes de loi UE, à partir de la date d'achat du premier client. Ne sont pas couverts par la Garantie:
 - toutes les pièces sujettes à usure comme: joints, chariots, filtres etc.
 - défauts esthétiques comme les rayures, abrasions, taches, etc. sur des produits déjà installés
 - rayures, bosses, dégâts dus à des chutes et semblables, ainsi que les dégâts causés par des phénomènes ne dépendant pas du fonctionnement normal du produit

- fissures, fentes, taches, abrasions, saleté, calcaire, auréoles liés à l'utilisation ou à des produits de nettoyage non adaptés, à un entretien insuffisant ou à un entretien non effectué conformément aux instructions fournies par le fabricant
- l'usure normale, le vieillissement ou l'usure liés à l'utilisation ou à la non-utilisation de l'appareil
- tous les défauts causés par des pannes liées au transport, à l'assemblage, à l'installation, au branchement aux installations ou à la mise en service erronés ou non conformes aux instructions fournies par le fabricant
- les dysfonctionnements des appareils ou de ses pièces causés par l'utilisation de températures ou de pressions différentes de celles recommandées et reportées sur les documents officiels livrés par le fabricant
- tout dysfonctionnement ou non-conformité non attribuables au Fabricant, par exemple des réparations ou des modifications effectuées par du personnel non autorisé par le Fabricant, des altérations, des chocs, des actes de vandalisme, des abus, des événements atmosphériques extraordinaires comme la chute de foudre, les tremblements de terre, les incendies, les caractéristiques du lieu d'installation non compatibles avec le produit acheté etc.
- les produits d'occasion et/ou précédemment exposés en magasin et/ou, de toute façon, ayant été modifiés et/ou retirés de l'emballage d'origine du Fabricant.

Les termes de garantie sont définis exclusivement par le Fabricant, personne n'est autorisé à les modifier sous forme écrite, ni verbale.

En cas de non-conformité Glass 1989 Srl s'engage, à sa discrétion et dans un délai adéquat, à réparer ou remplacer le bien en garantie, en tenant compte du caractère excessivement onéreux de l'intervention et en excluant la diminution du prix ou la résolution du contrat, à moins que ceci ne soit contraire aux lois.

Le service de réparation peut être refusé si le produit n'est pas conformément installé ou si l'appareil a été, de quelques façons, modifié ou transformé par du personnel non autorisé par le Fabricant.

Glass 1989 n'acceptera aucun dédit pour des coûts relatifs à l'intervention pour des œuvres de finition ou d'embellissement du lieu où s'est produite la réparation ou la substitution du produit.

Pour mieux connaître les services et les tarifs d'installation des Centres d'assistance autorisés, nous vous prions de contacter le siège.

- DELIVERY** Always considered at the headquarter of Glass 1989 S.r.l., via Baite 12/e 31046 Oderzo (Treviso - Italy), unless otherwise agreed in writing, according to Ex Works (EXW) or Free Carrier (FCA) as per Incoterms® 2010. As regard the delivery times of the goods, the time indicated in the order is indicative, unless otherwise agreed. Orders with a total amount lower than 100€ will not be fulfilled: in case of exception, an amount of 20€ will be charged.
- DISPATCH** The products travel at the sole buyer's risk even if delivered as 'carriage paid'. The delivery terms indicated in the order proposals, order confirmations or in any other correspondence between the parties are in any case considered as approximate and not binding for Glass 1989 S.r.l.
- ORDER CANCELLATION** The confirmed order received from the buyer represents a firm purchase proposal. No order may be cancelled without the explicit written consent of Glass 1989 S.r.l., which shall be in any base entitled to charge any relative expenses.
- COLLECTION** The buyer may not refuse to accept the purchased products. Should the purchased products be refused, Glass 1989 S.r.l. may consider the agreement as terminated due to breach thereof by the buyer and the buyer shall be obliged to pay Glass 1989 S.r.l., by way of penalty, an amount equivalent to 25 % of the agreed price plus the expenses and charges incurred and any indemnity for the further damage.
- PAYMENT** Shall be made to Glass 1989 S.r.l. within the dates and with the terms that have been established. Default interest as provided for by Italian Legislative Decree 231/2002 shall commence on late payments, without prejudice to all and any other action Glass 1989 S.r.l., should the delay in payment exceed 15 (fifteen) days, has the right to declare the immediate termination of the sale agreement due to breach thereof by the buyer. In such event, Glass 1989 S.r.l. shall also be entitled to have any delivered products returned at the expense of the buyer and to take action to obtain compensation for damage. Payment shall be made in full even in the event of complaint or dispute. Unless otherwise agreed in writing by Glass 1989 S.r.l., under no circumstances may payment be offset against any sums owed by Glass 1989 S.r.l.
- RETENTION OF TITLE** All the products remain property of Glass 1989 S.r.l. until full payment of all invoices and additional expenses related to the same as per section 1523 of the Italian Civil Code. The buyer agrees to take all the necessary measures to make this retention of title effective and enforceable in respect of third parties.
- COMPLAINTS** Glass 1989 S.r.l. guarantees the quality of the products and their conformity with the information contained in the order proposal. The products are considered as conform when they belong to the same agreed kind and type and have the essential qualities for the use they are normally intended for. The buyer is bound to inspect the products upon receipt and to contest any non-compliance to the forwarding agent, formally; in case delivered products show damaged packaging, the buyer can accept them with reservations by indicating the reserve clause on the Bill of Delivery. Any non-compliance shall be addressed within 48 hours from the delivery, or any right will expire. Returns will only be accepted with express written authorization by Glass 1989 S.r.l. In the event of faults promptly reported and established as being actually existing and attributable to production defects, liability of Glass 1989 S.r.l. shall be limited, at its exclusive discretion, to the replacement of the product and/or defective component or to refunding the price relating thereto. Without prejudice to the above, if by virtue of binding and/or mandatory legal provisions Glass 1989 S.r.l. is held liable for the reimbursement of costs sustained by the purchaser consequent on the replacement of the defective products, such as for example building works, replacement of tiles or other items, said costs may only be reimbursed within the limits of the average value of such types of works and/or supplies, reimbursement of costs sustained by reason of luxury finishes or finishes of special value and/or in any event having costs higher than the average costs of the commonest finishes on the market being in all cases excluded.
- OTHER** No verbal or written agreement, other than those marked on the order and approved by the Company, may be binding on either party; any insurance of the goods shall be explicitly requested and the relative expenses will be charged to the Client.
- JURISDICTION** For all and any dispute deriving from the sale agreement, other dispute or late or no-payment, it is agreed that the sole place of jurisdiction shall be the Law Court of Treviso.
- APPLICABLE LAW** The sale agreement of the products is governed by Italian law with the explicit exclusion of the International Sale of Goods (Vienna 1980).
- WARRANTY** The warranty conditions are applied ONLY in the event that a non-compliance attributable to the manufacturer is found, otherwise the amount will be paid by the consumer to the service technician.
The warranty is valid according to EU law, from the date of purchase by the first customer.
The Warranty does not cover:
 - parts subject to wear such as: gaskets, carriers, filters, etc.
 - flaws such as scratches, abrasions, stains, etc. of products already installed
 - scratches, dents and damage from falls and the like, as well as damage caused by phenomena not caused by standard product use
 - cracks, splits, stains, abrasions, dirt, limescale, smears happening during or resulting from the use of unsuitable cleaning products, poor maintenance or maintenance not carried out in compliance with the manufacturer's instructions
 - normal wear and tear, ageing or wear caused by use or non-use of equipment
 - all defects caused by damage happening during transport, assembly, installation, connection to systems carried out incorrectly or not in compliance with the instructions provided by the Manufacturer
 - malfunction of the equipment or parts of it caused by the use of temperatures or pressures other than those recommended and listed on the official documents issued by the Manufacturer
 - any malfunction or non-compliance that cannot be attributed to the Manufacturer, such as repairs or alterations made by people not authorized by the Manufacturer, tampering, knocks, vandalism, abuse, extraordinary atmospheric events such as lightning, earthquake, fire, characteristics of the place of installation that are not compatible with the product purchased, etc.
 - second-hand products and/or those previously exhibited in the showroom and/or that have in any case been altered and/or removed from the Manufacturer's original packaging.

The warranty terms are defined exclusively by the Manufacturer; nobody is authorized to change them in writing or verbally.

In the event of a non-compliance, Glass 1989 S.r.l. undertakes at its own discretion and within a reasonable time to repair or replace the Product covered by the warranty, taking into account the excessive costs of the warranty itself, excluding the price reduction or termination of the contract if not contrary to the contact law.

The repair service can be refused if the product has not been installed properly or if the unit has been altered or changed in some way by personnel that have not been authorized by the Manufacturer.

Glass 1989 will not accept any charge for costs relating to the intervention for finishing work or decor of the place in which the product is repaired or replaced.

To find out more about the services and fees for installation carried out by authorized service centers, please contact the head office.

the Manufacturer

 - malfunction of the equipment or parts of it caused by the use of temperatures or pressures other than those recommended and listed on the official documents issued by the Manufacturer
 - any malfunction or non-compliance that cannot be attributed to the Manufacturer, such as repairs or alterations made by people not authorized by the Manufacturer, tampering, knocks, vandalism, abuse, extraordinary atmospheric events such as lightning, earthquake, fire, characteristics of the place of installation that are not compatible with the product purchased, etc.
 - second-hand products and/or those previously exhibited in the showroom and/or that have in any case been altered and/or removed from the Manufacturer's original packaging.

The warranty terms are defined exclusively by the Manufacturer; nobody is authorised to change them in writing or verbally.

The repair service can be refused if the product has not been installed properly or if the unit has been altered or changed in some way by personnel that have not been authorised by the Manufacturer.

Glass 1989 will not accept any charge for costs relating to the intervention for finishing work or decor of the place in which the product is repaired or replaced.

To find out more about the services and fees for installation carried out by authorised service centres, please contact the head office.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati in questo catalogo.
I disegni e le informazioni tecniche inseriti in questo catalogo sono puramente indicativi. Si raccomanda la consultazione delle schede tecniche fornite dalla casa produttrice.

La Société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des produits illustrés dans ce catalogue.
Les dessins et les informations techniques reportés dans ce catalogue sont purement indicatifs. Il est recommandé de se conformer strictement aux fiches techniques fournies par le fabricant.

The company reserves the right to modify the features of the products illustrated in this catalogue without prior notice.
The product images included in this catalogue are not representative of all product specifications. For more detail we recommend to check the technical documentation.

Photography
Nudesign Studio
Ikon Photo

Printing
AGCM

glass[®]
1989

Via Baite 12/E zona industriale
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
F +39 0422 816839
info@glass1989.it
www.glass1989.it

glass®
1989

Via Baite 12/E zona industriale
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
F +39 0422 816839
info@glass1989.it
www.glass1989.it