COIMPRE SRL

Via P. Sabina 17 – 00131 Roma Italy

SINCE 2014

MADE IN ITALY

Brochure A – B – **C**

Cap. Soc. € 60.000,00 - C.C.I.A.A. Roma n. 1395506
Cod. Fisc. e Part. IVA 12707921008 - Tel +39 0641405577 - Fax +39 0641405577
e-mail coimpresrl@gmail.com

Historia

Desde 1994 S.A.R.E.P. SRL www.sarep.it se ha dedicado a la construcción y distribución de materiales para la construcción, como cemento, azulejos, sanitarios, productos semi elaborados y materias primas, marcos de ventanas, puertas de cada tipo, morteros especiales para la construcción, material hidráulico e higiénico sanitario, baños y accesorios, herramientas, productos para la casa, madera, productos con aleaciones metálicas y compuestas, muebles, productos alimenticios y para las industrias alimenticias con particular atención a los productos de origen italiano.

En el año 2014, la unión de la experiencia técnica y comercial de Sandro Sigismondi da nacimiento a COIMPRE SRL, empresa encargada de distribuir y comercializar todo un portafolio de productos orientados a la actividad de la construcción y restauración.
Ese mismo año, se apertura en Panamá una filial de COIMPRE SRL, denominada EdilPanamá S.A. www.edilpanama.com, reportando ingresos desde el 2014-2017 de $9,049,308.29.

En poco tiempo COIMPRE SRL ha establecido su posición dentro del mercado; logrando ser una de las principales compañías exportadoras con una venta directa e indirecta hacia Cuba entre los años 2014-2017 de €. 7,239,446.63.

COIMPRE SRL ha podido afirmar y consolidar su presencia internacional y hoy tiene el poder de distribuir y comercializar los productos de otras empresas:

A.1. IMPER ITALIA, productos impermeabilizantes, selladores y emulsiones bituminosas, membranas impermeables bituminosas con polímeros y láminas sintéticas de polipropileno elastoméricas polioléfinas, protección para estructuras en hormigón, tales como: Primer WB, Bituphalt 310 ml, Domotac 310, Elastoblack Plus, Nygumblack Plus, Merogum, Unoblack Plus, Lotus PE granulado de 4,5KG gris natural, Lotus PE granulado 4,5KG blanco.

A.2. EDILPANAMA S.A, pinturas para interior y exterior, imprimantes acrílicos y vinílicos, tales como: Pintura a base de agua (Latex), Pintura Semi lavable, Pintura Lavable, Pintura a base de cuarzo plástico, Esmalte de pared satinado, Pintura Elastomérica.

A.3. PROGRESS PROFILE S.P.A., productos y soluciones para acabados en interiores, juntas de dilatación para pisos y revestimientos y perfiles en general.

A.4. BASF ITALIA, productos químicos para la construcción, impermeabilizantes cementicios, impermeabilizantes poliuretánicos, catalizadores, productos para la agricultura, láminas de poliester, especialidades químicas y polímeros, aditivos para materias plásticas, productos específicos para tratamiento de aguas. Algunos de los productos que se comercializan: Masterseal 545 parte A, Masterseal 545 parte B, Masterseal 528, Masterseal 581 gris, Masterseal M 616 gris, Masterseal M 616 rojo, Master Emaco S 1160 TIX, Master Emaco S 1140 TIX, Master Emaco N515 FC, Mastertile SL 810, Mastertop 514 QD, Master Flow 150 A, Master Flow 150 B, Master Emaco S 1180 PG, Master Emaco A 230, Masterseal P 683, Masterseal P 682, Masterseal M 251, Master Emaco S1130 PG. Adhesivos y lechadas para la colocación de azulejos fabricados por BASF Italia bajo la marca de EdilPanamá: Ediladhesivo 410 C1T blanco, Ediladhesivo 410 C1E gris, Ediladhesivo 420 C2 TE blanco, Ediladhesivo 420 C2 TE gris, Ediladhesivo 425 Flex C2 TE S1 blanco, Ediladhesivo 425 Flex C2 TE S1 gris.

A.5. SARIFER SRL, productos para la construccion tales como : placas de yesos, falsos techos, aislamiento, selladores, productos y puertas para prevencion de incendio, canales.

A.6. CASCHERA CENTRO SERVIZI CARPENTERIA SRL, material de carpintería metálica, herrería, techado y relleno, soldaduras certificadas.

A.7. VASTARREDO SRL, muebles.

B.8. CERAMICA D'IMOLA, productos para pisos y revestimientos.

B.9. CIPA GRES, productos para pisos y revestimientos.

B.10. SERRA SPA, productos para pisos y revestimientos.

C.11. PONSI, grifería.

C.12. COCIF, productos de puertas y ventanas.

C.13. GLASS 1989 SRL, bañeras de hidromasajes.



Ponsi

CATALOGO **2017/1**

IL BAGNO

Ponsi

CATALOGO LISTINO **2017/1**

IL BAGNO




BAGNO PONSI
SOLUZIONI COMPLETE,
ELEGANTI E FUNZIONALI

1 **Box doccia Italico angolare con due porte scorrevoli**
La cabina doccia completamente Made in Italy, h195 cm e cristallo con spessore 6 mm, disponibile in diverse aperture per trovare la giusta soluzione al tuo bagno

2 **Colonna doccia Square**
Colonna doccia di nuova generazione, deviatore integrato, soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, linee squadrate di grande personalità.

3 **Piatto doccia Petra**
Il piatto doccia Ponsi in marmoresina, con effetto pietra naturale per aumentare il tuo piacere durante la doccia. Disponibile nei colori bianco, grigio e sabbia.

4 **Lavabo Square Quadrato**
Ponsi ha appena lanciato una collezione di lavabi d'appoggio in marmoresina, dal design moderno e materiale innovativo. Le forme Square presentano dettagli decisi per un bagno di carattere.

5 **Piano forte spessore e colonna**
Il piano perfetto per il tuo bagno, stile minimale ma funzionalità ideale grazie al cassetto, tutto in 17 cm di altezza. Il mobile a colonna, lo specchio e lampada completano il tuo angolo beauty!

6 **Rubinetteria Convivio**
Il nuovo modello di rubinetteria Ponsi è il risultato di anni di ricerca di stile, cartuccia completamente in ottone, forme affusolate e una maniglia piatta all'insù di grande design e piacevolissima al tatto.

7 **Scaldasalviette Square**
Il design squadrato dona carattere al tuo bagno, disponibile nelle finiture bianco e cromato, con altezza da 77 a 180 cm.

7
2
1
3

Pag. 20

CONVIVIO

Il nuovo modello di rubinetteria Ponsi è il risultato di anni di ricerca di stile, forme ricercate e una maniglia piatta all'insù di grande design e piacevolissima al tatto. La **cartuccia in ottone**, grazie al cuore di dischi ceramici fluttuanti che non necessitano di elementi lubrificanti, previene le rotture nell'utilizzo quotidiano a causa del calcare

Lo studio di designer ErvasBasilicoGirardi descrive la sua creazione come «un incontro tra superfici nette, raccordi e giochi di luce, scolpisce la forma determinando l'unicità di un oggetto dal forte carisma, una personalità non convenzionale che si ispira al mondo della nuova architettura.
Aggressivo e affascinante, sportivo come i lineamenti di un'auto da corsa, attillato come una veste seducente.

STILNOVO

Ponsi rinnova il suo bestseller Mini Mini stabilendo un nuovo trend.
Forme tonde ed estroverse, bocca più alta e sottile, base conica innovativa e di grande stile.La **cartuccia in ottone**, grazie al cuore di dischi ceramici fluttuanti che non necessitano di elementi lubrificanti, previene le rotture nell'utilizzo quotidiano a causa del calcare

«Forme slanciate e nuove proporzioni, dove la leggerezza e le curve armoniche sono protagoniste di un'eleganza nobile, contemporanea. Una personalità che si adatta ad ogni tipo di sala da bagno, arricchendo e completando lo spazio con naturalezza e senso di eterno.»

ErvasBasilicoGirardi

Pag. 28



Pag. 120

NEW

COLLEZIONE LAVABI

Ponsi ha appena lanciato la collezione di lavabi d'appoggio in marmoresina, dal design moderno e materiale innovativo, distinti in base alle linee: **Sharp, Square e Slim**.

10 modelli che soddisfano tutte le esigenze di stile, un materiale molto piacevole al tatto e facile da pulire, tutti disponibili nelle finiture bianco lucido o opaco.

Abbinati alla gamma Ponsi di vasche centro stanza e piatti doccia danno un tocco naturale alla stanza da bagno.

MOBILI CON SPECCHIO

La nuova collezione dei mobili e complementi nasce con l'obiettivo di rendere l'**angolo beauty** una perfetta sinfonia tra piano d'appoggio, lavabo, rubinetto, specchio e soluzioni contenitive.

Stile minimale ma funzionalità ideale grazie al cassetto, disponibile anche nella versione di soli 17 cm di altezza. Tre finiture disponibili per soddisfare le moderne esigenze di stile.

Scopri le diverse componibilità per trovare la soluzione ideale per il tuo bagno

Pag. 128

BOX DOCCIA ESSENZA

La nuova cabina doccia **top di gamma**, completamente **Made in Italy**, disponibile anche su misura!

Vetro 8 mm, linee pulite ed eleganti, disponibile in 3 versioni per distinguere il tuo bagno.

La collezione Essenza è dedicata a chi sceglie il meglio, donano un look sofisticato all'intera stanza da bagno ed è garantita 5 anni!

BOX DOCCIA ITALICO

La nuova cabina doccia, completamente **Made in Italy**, disponibile anche su misura!

Un incontro tra superfici nette, raccordi e giochi di vetro con spessore 6 mm, h 195 cm, disponibile nelle versioni con e senza profilo brillantato e in diverse aperture, per trovare la giusta soluzione al tuo bagno.

Disponibile anche su misura, Italico è la scelta giusta per chi cerca uno stile contemporaneo senza rinunciare al giusto rapporto qualità/prezzo con la sicurezza della garanzia di 5 anni!



Pag. 200

NEW

NUOVI SOFFIONI DA MURO E DA INCASSO

L'apprezzata gamma soffioni Ponsi è completata ora dai nuovi soffioni da muro per dare un **tocco energizzante** alla tua doccia con un getto a pioggia, anche con versione a cascata.

Perché non provare anche i soffioni da incasso a soffitto con funzione **cromoterapia**? È l'esperienza ideale per cominciare al meglio la giornata o rilassarsi prima di andare a dormire.

ACCESSORI BAGNO

Nel design come nella moda, sono gli accessori che personalizzano veramente il tuo stile.

Scopri le 5 collezioni che abbiamo studiato per farti esprimere al meglio il tuo mood.

Scopri i moderni accessori in cemento **Town**, le forme rotonde e armoniose di **Joy**, le intramontabili linee squadrate **Kubik**, la sofisticata collezione **Blade**, e i particolari in legno nella gamma **Hill.**



Pag. 326

ERVASBASILICOGIRARDI
HANNO PROGETTATO PER PONSI
LE SERIE CONVIVIO E STILNOVO

DESIGN FIRMATO ERVASBASILICOGIRARDI

Ivan Ervas, Dimitri Basilico e Giulia Girardi, nati rispettivamente a Meda (MB) nel 1974, a Castellanza (VA) nel 1973 e S. Donà di Piave (VE) nel 1983, vivono e lavorano come designers in Italia. Fondano nel 2001 lo studio ErvasBasilicoGirardi.

I due frequentano assieme e si laureano al Politecnico di Milano con il massimo dei voti, lei studia tra Milano, Los Angeles e Santo Domingo. Tutti e tre fanno una serie di esperienze professionali, chi presso la Brunel University Faculty of Technology Departement of Design di Londra, chi all' Holmes College di Sydney e chi presso La Salle di Santo Domingo, intraprendono con strade diverse le vie del design. Loro nel 1999 sono i soci fondatori del gruppo Integrated Team srl, si occupano di design e ricerca e si iscrivono all'ADI associazione per il disegno industriale; lei lavora su progetti di interior design sulle coste caraibiche. Uno insegna metodologia di progetto presso il Politecnico di Milano Facoltà di Design, l'altro insegna design all' International College of Arts & Sciences e all' ISGMD Istituto Superiore di Grafica Moda e Design.

Si occupano di progettazione da oltre 20 anni, in campo nazionale ed internazionale, nei più diversi settori merceologici; dall'arredamento alle macchine per l'industria, dagli elettrodomestici all'illuminazione, dal bagno ai casalinghi, dai prodotti di elettronica di massa all'architettura di interni, seguendo l'intero percorso produttivo che porta alla creazione di un nuovo prodotto, dall'idea all'ingegnerizzazione, alla comunicazione grafica finale. Ottengono vari riconoscimenti e pubblicazioni nelle maggiori testate giornalistiche. Nati con la cultura dell'innovazione, pongono l'attenzione alla ricerca tecnologica e progettano immagini e oggetti tra arte e design industriale. Nelle loro creazioni e teorizzazioni uniscono la tecnologia alla magia, la metodologia al gioco e alla sorpresa. Tutti i progetti realizzati, le pubblicazioni e i premi, sono raccontati e fotografati sul sito ufficiale *www.ervasbasilicogirardi.it*

CONVIVIO

STILNOVO



RUBINETTERIA BAGNO

INCASSO UNIVERSALE PER DOCCIA 18

INCASSO UNIVERSALE PER LAVABO 19

CONVIVIO 20
ricambi 26

STILNOVO 28
ricambi 35

VERSILIA 36
ricambi 43

ITALIA R 44
ricambi 51

ICE 52
ricambi 59

VIAREGGIO 60
ricambi 68

GOLFO 70
ricambi 73

CARRARA 74
ricambi 80

MONTECRISTO 82
ricambi 86

ECOSTYLE 88
ricambi 93

BLUMAR 2016 94
ricambi 99

ELBA 100
ricambi 105

CURA E MANUTENZIONE 119

NEW

NUOVA
CARTUCCIA OTTONE

NUOVA CARTUCCIA IN OTTONE

Le due nuove collezioni Convivio e Stilnovo presentano un'importante novità tecnologica: la **cartuccia in ottone.**
La cartuccia è il cuore del miscelatore, non si vede ma è fondamentale per il suo corretto funzionamento.

Perché è una rivoluzione tecnologica?

A differenza della cartuccia tradizionale in plastica, la cartuccia in ottone ha una **resistenza notevolmente superiore** alle torsioni meccaniche.

Inoltre non necessita di alcun grasso all'interno dei dischi ceramici, questo garantisce che la **fluidità** del movimento **non risenta dell'erosione** dovuta al calcare e ai detergenti aggressivi.

GARANZIA 10 ANNI

GARANZIA 10 ANNI • 10 YEARS WARRANTY •
10

PRECISIONE

L'asta di comando e la cartuccia sono realizzate in ottone, questo rende il movimento preciso e **privo di alcun gioco meccanico** tra le parti.

MOVIMENTO FLUIDO

Non è necessario l'utilizzo del grasso tra i dischi, questo assicura un funzionamento lineare e **costante** nel tempo.

SICUREZZA NEL TEMPO

Il serraggio della cartuccia è reso sicuro dalla struttura interamente in ottone che **non si deforma** alle forze di montaggio.

COMFORT PER SEMPRE

Anche applicando una coppia di montaggio elevata non c'è alcuna influenza negativa sulla funzionalità; il **comfort** è garantito nel tempo.

ASTA CARTUCCIA IN OTTONE SULLA SERIE VERSILIA E ITALIA R

WATER SAVING SYSTEM

I rubinetti dotati del sistema Water Saving dispongono di un limitatore di portata che, miscelando aria e acqua, è in grado di ridurre il consumo idrico ed energetico (caldaia), senza incidere sul comfort.



ENERGY SAVING SYSTEM

La tecnologia Energy Saving, permette la rotazione della leva di miscelazione soltanto da destra verso sinistra. Quindi, il punto di partenza della leva (sempre e solo al centro) scongiura il richiamo accidentale di acqua calda e il conseguente innesco della caldaia. Questo consente vantaggi sia in termini energetici, sia in termini di durata delle caldaie.



INCASSO UNIVERSALE

NEW

BOX PONSI

IL NUOVO SISTEMA PER GLI INCASSI

Ponsi propone per il 2017 i nuovissimi sistemi ad incasso UNIVERSALI **in scatola di montaggio con tenuta ermetica.**

IL BOX PONSI

- **Semplifica** l'installazione di qualsiasi miscelatore da incasso;
- **Salvaguarda** le parti interne, in fase di montaggio;
- **Facilita** la configurazione delle diverse figure da incasso

FASE DI INSTALLAZIONE

La Scatola di montaggio **agevola l'installazione** degli incassi armonizzando le forme irregolari dentro un involucro definito.
Infatti l'involucro permetterà di individuare facilmente posizione e profondità di montaggio.

FLESSIBILITÀ: UN BOX SICURO PER TUTTI GLI INCASSI!

Il box Ponsi è stato concepito per accogliere differenti sistemi da incasso: dal **lavabo a parete** al **miscelatore doccia con o senza deviatore.**
Il tappo di copertura grazie ai tre fori predisposti si **adatta a tutte le tipologie di incasso Ponsi,** garantendone inoltre la tenuta stagna in caso di possibili perdite.
Per di più, la membrana isolante contribuisce ad una maggior **impermeabilizzazione** dell'impianto.

VANTAGGI

- La scatola facilita la messa in bolla dell'incasso **riducendo** drasticamente **le possibilità di errore;**
- La **protezione** delle parti ad incasso durante i lavori di intonacatura è garantita dalla scatola protettiva dotata di coperchio;
- La scatola lascia inoltre uno spazio utile per eventuali interventi futuri di **manutenzione** e/o riparazione.
- **È UNIVERSALE,** pertanto può essere adattata a più parti esterne disponibili a catalogo

CAMBIA IL TUO STILE, TUTTE LE VOLTE CHE VUOI.

La **compatibilità** del box con i corpi incasso delle migliori collezioni Ponsi, ti permette di cambiare le parti esterne anche in un secondo momento, senza lavori murari (verifica la compatibilità sul listino).



BOX E INCASSI DOCCIA UNIVERSALI 1 E 2 VIE

BOX



Box per corpo incasso doccia UNIVERSALE 1 e 2 vie

BT UNI C IN02

Articolo per abbinamento a :

» **BT UNI C IN03**

» **BT UNI C IN04**

INCASSO A 1 VIA

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

» Articolo compatibile con le serie:

• Convivio	p. 24	• Carrara	p. 78
• Stilnovo	p. 32	• Montecristo	p. 84
• Versilia	p. 40	• Ecostyle	p. 91
• Italia R	p. 48	• Blumar 2016	p. 96
• Ice	p. 56	• Elba	p. 102



INCASSO A 2 VIE

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

» Articolo compatibile con le serie:

• Convivio	p. 24	• Carrara	p. 78
• Stilnovo	p. 33	• Montecristo	p. 85
• Versilia	p. 41	• Ecostyle	p. 91
• Italia R	p. 49	• Blumar 2016	p. 97
• Ice	p. 56	• Elba	p. 103



BOX + INCASSO DOCCIA UNIVERSALE 3 VIE

INCASSO A 3 VIE



Box + corpo incasso UNIVERSALE 3 vie

BT UNI C IN06

» Articolo compatibile con le serie:

- Convivio p. 25
- Stilnovo p. 33
- Versilia p. 41
- Italia R p. 49
- Ice p. 57

BOX + INCASSO LAVABO UNIVERSALE

INCASSO LAVABO



Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE.
Bolla integrata

BT UNI C IN05

» Articolo compatibile con le serie:

- Convivio p. 23
- Stilnovo p. 31
- Versilia p. 39
- Italia R p. 47
- Ice p. 55

NEW

CONVIVIO

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia

NUOVA CARTUCCIA OTTONE

Lavabo, lavabo medio, lavabo alto e bidet: **cartuccia in ottone** Ø 25 mm; sui restanti modelli cartuccia da Ø 35 mm.

Aeratore

Fisso, a scomparsa.

Un progetto di design firmato ErvasBasilicoGirardi

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT CON C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	4,4
1	6,3
2	8,8
3	11

Miscelatore lavabo con scarico

BT CON C LA01

Miscelatore lavabo senza scarico

BT CON C LA06

Miscelatore lavabo medio senza scarico

BT CON C LA03

Miscelatore lavabo alto senza scarico

BT CON C LA02



Set esterno per miscelatore a parete: piastra unica + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT CON C LA04



Bocca da 225 mm

BT CON C LA07

Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19



Set esterno per miscelatore a parete: due piastre separate + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT CON C LA05



Bocca da 225 mm

BT CON C LA08

Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19



Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile

BT CON C BI01



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra + leva

BT CON C IN02

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva

BT CON C IN03

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore a 3 vie: piastra + leva

BT CON C IN01

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso doccia UNIVERSALE a 3 vie

BT UNI C IN06

vedi pag. 19



Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT CON C DO03

Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT CON C VA01

Ponsi

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per lavabo (tutti i modelli), bidet	BT RIC C MA88
Per miscelatore vasca, doccia (tutti i modelli)	BT RIC C MA89
Per deviatore incasso doccia 3 vie	BT RIC C MA69
AERATORE	
Per lavabo	BT RIC C AE01
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE02
Per bidet (senza snodo, solo aeratore)	BT RIC C AE03
Per esterno vasca	BT RIC C AE08
CARTUCCIA	
In ottone per lavabo, bidet	BT RIC C CA16
Per incasso doccia (con o senza deviatore), per incassi lavabo	BT RIC C CA03
Per esterno vasca	BT RIC C CA04
PROLUNGA INCASSO DOCCIA	
Per cartuccia Ø35mm incasso doccia con e senza deviatore	BT RIC C PR06
Per asta deviatore per incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09
per incasso doccia 3 vie	BT RIC C PR11
DEVIATORE	
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo cilindrico)	BT RIC C DE23
Per esterno vasca	BT RIC C DE41
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C DE24

Descrizione	Cod.
BASETTA	
Per lavabo, bidet	BT RIC C BA05
PIASTRA	
Per miscelatore incasso lavabo piastre separate (BTCONCLA05-BTCONCLA08)	BT RIC C PI04
Per bocca incasso lavabo piastre separate (BTCONCLA05-BTCONCLA08)	BT RIC C PI01
Per miscelatore incasso lavabo piastre unite (BTCONCLA04-BTCONCLA07)	BT RIC C PI19
Per incasso doccia senza deviatore	BT RIC C PI04
Per incasso doccia con deviatore	BT RIC C PI05
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C PI20
BOCCA	
Per miscelatore incasso lavabo 180mm (BTCONCLA04-BTCONCLA05) - senza piastra	BT RIC C BO23
Per miscelatore incasso lavabo 225mm (BTCONCLA07-BTCONCLA08) - senza piastra	BT RIC C BO26
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU06
Per bloccaggio lavabo, bidet	BT RIC C MU13
Per lavabi alto e intermedio	BT RIC C MU15
ASTA DI SCARICO	
Per lavabo, bidet (pomolo forma tonda)	BT RIC C AS19
CALOTTA SFERICA	
Calotta sferica per lavabo	BT RIC C CS04
Calotta sferica per incassi	BT RIC C CS02

NOTE

NEW

STILNOVO

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia

NUOVA CARTUCCIA OTTONE

Lavabo, lavabo medio, lavabo alto e bidet: **cartuccia in ottone** Ø 25 mm;
sui restanti modelli cartuccia da Ø 35 mm.

Aeratore

Fisso, a scomparsa.

Un progetto di design firmato ErvasBasilicoGirardi

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT NOV C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	3,3
1	4,7
2	6,6
3	8,3

Miscelatore lavabo con scarico

BT NOV C LA01

Miscelatore lavabo senza scarico

BT NOV C LA06

Miscelatore lavabo medio senza scarico

BT NOV C LA03

Miscelatore lavabo alto senza scarico

BT NOV C LA02

Set esterno per miscelatore a parete : piastra quadra unica + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT NOV C LA04

Bocca da 225 mm

BT NOV C LA07

Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19

Set esterno per miscelatore a parete: due piastre tonde separate + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT NOV C LA05

Bocca da 225 mm

BT NOV C LA08

Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19

Il sistema a piastre separate obbliga la piastrellatura totale del box annullandone tutti i benefici di ispezione e pulizia

Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile

BT NOV C BI01



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra tonda + leva

BT NOV C IN02



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra quadra + leva

BT NOV C IN03

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra tonda+ leva

BT NOV C IN04



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra quadra + leva

BT NOV C IN05

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore a 3 vie: piastra + leva

BT NOV C IN01

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso doccia UNIVERSALE a 3 vie

BT UNI C IN06

vedi pag. 19

Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT NOV C DO03

Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT NOV C VA01

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per lavabo (tutti i modelli), bidet	BT RIC C MA40
Per miscelatore vasca, doccia (tutti i modelli)	BT RIC C MA41
Per deviatore incasso doccia 3 vie	BT RIC C MA69
AERATORE	
Per lavabo	BT RIC C AE13
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE02
Per bidet (senza snodo, solo aeratore) +lavabi a parete	BT RIC C AE03
Per esterno vasca	BT RIC C AE08
CARTUCCIA	
In ottone per lavabo, bidet	BT RIC C CA16
Per incasso doccia (con o senza deviatore), per incassi lavabo	BT RIC C CA03
Per esterno vasca	BT RIC C CA04
PROLUNGA INCASSO DOCCIA	
Per cartuccia Ø35mm incasso doccia con e senza deviatore	BT RIC C PR06
Per asta deviatore per incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09
Per incasso 3 vie	BT RIC C PR11
DEVIATORE	
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo cilindrico)	BT RIC C DE23
Per esterno vasca	BT RIC C DE02
per incasso doccia 3 vie	BT RIC C DE24

Descrizione	Cod.
PIASTRA	
Per miscelatore incasso lavabo piastre separate (BTNOVCLA05-BTNOVCLA08)	BT RIC C PI15
Per bocca incasso lavabo piastre separate (BTNOVCLA05-BTNOVCLA08)	BT RIC C PI18
Per miscelatore incasso lavabo piastre unite (BTNOVCLA04-BTNOVCLA07)	BT RIC C PI19
Per incasso doccia senza deviatore - tonda	BT RIC C PI06
Per incasso doccia con deviatore - tonda	BT RIC C PI07
Per incasso doccia senza deviatore - squadrata	BT RIC C PI04
Per incasso doccia con deviatore - squadrata	BT RIC C PI05
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C PI20
BOCCA	
Per miscelatore incasso lavabo 180mm (BTNOVCLA04 -BTNOVCLA05) - senza piastra	BT RIC C BO04
Per miscelatore incasso lavabo 225mm (BTNOVCLA07-BTNOVCLA08) - senza piastra	BT RIC C BO22
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per bloccaggio lavabo, bidet	BT RIC C MU33
ASTA DI SCARICO	
Per lavabo, bidet (pomolo forma tonda)	BT RIC C AS19
CALOTTA SFERICA	
Calotta sferica per lavabo	BT RIC C CS04
Calotta sferica per incassi	BT RIC C CS02



VERSILIA

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia

Lavabo, lavabo medio, lavabo alto e bidet: cartuccia Ø 25 mm con asta in ottone; sui restanti modelli cartuccia da Ø 35 mm.

Plus - Energy & Water Saving System, asta cartuccia in ottone

ENERGY SAVING SYSTEM

ENERGY SAVING SYSTEM grazie alla leva con movimento solo verso sinistra, permette di erogare in posizione di partenza solo acqua fredda (invece che miscelata) evitando il richiamo accidentale di acqua calda e il conseguente innesco della caldaia.

WATER SAVING SYSTEM

Su miscelatori lavabo e bidet, WATER SAVING SYSTEM 6l/min per il risparmio idrico.

ASTA IN OTTONE

Sulla cartuccia dei miscelatori lavabo e bidet è stata montata la nuova asta in ottone che garantisce un movimento preciso e resistenza nel tempo.

Aeratore

Fisso, semi-incassato.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT VER C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	4,4
1	6,3
2	8,8
3	11

WATER SAVING SYSTEM ENERGY SAVING SYSTEM

ASTA IN OTTONE



Miscelatore lavabo con scarico

BT VER C LA01

BT VER C LAP1

Miscelatore lavabo senza scarico

BT VER C LA02

BT VER C LAP2

NEW

ASTA IN OTTONE

Miscelatore lavabo medio senza scarico

BT VER C LA08

ASTA IN OTTONE



Miscelatore lavabo alto senza scarico

BT VER C LA03



Miscelatore bordo lavabo con bocca di erogazione, senza scarico

BT VER C LA04

NEW



Set esterno per miscelatore a parete: piastra unica + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT VER C LA11

Bocca da 225 mm

BT VER C LA12

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19

NEW

Set esterno per miscelatore a parete: due piastre separate + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT VER C LA09

Bocca da 225 mm

BT VER C LA10

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19

Ponsi

WATER SAVING SYSTEM ENERGY SAVING SYSTEM ASTA IN OTTONE



Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile

BT VER C BI01

BT VER C BIP1

NEW



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra quadra + leva

BT VER C IN02

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra tonda + leva

BT VER C IN05

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra quadra + leva

BT VER C IN04

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra tonda + leva

BT VER C IN06

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18

NEW



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore a 3 vie: piastra + leva

BT VER C IN07

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso doccia UNIVERSALE a 3 vie

BT UNI C IN06

vedi pag. 19



Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT VER C DO04

Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT VER C VA01



Batteria bordo vasca senza bocca di erogazione

BT VER C VA04



Bocca per batteria bordo vasca

BT VER C VA05

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per lavabo (tutti i modelli), bidet	BT RIC C MA01
Per miscelatore vasca, doccia (tutti i modelli)	BT RIC C MA02
Per deviatore incasso doccia 3 vie	BT RIC C MA69
AERATORE	
Per lavabo e per bocca batteria bordo vasca	BT RIC C AE01
Per lavabo con Water Saving	BT RIC C AE34
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE02
Per bidet completo di snodo con Water Saving	BT RIC C AE35
Per miscelatore vasca	BT RIC C AE09
CARTUCCIA	
Per lavabo, bidet	BT RIC C CA01
Per incasso doccia (con o senza deviatore), per incassi lavabo e batteria bordo vasca	BT RIC C CA03
Per miscelatore vasca, miscelatore doccia	BT RIC C CA04
PROLUNGA INCASSO DOCCIA	
Per cartuccia Ø35mm incasso doccia con e senza deviatore	BT RIC C PR06
Per asta deviatore per incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C PR11
DEVIATORE	
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo cilindrico)	BT RIC C DE23
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C DE24
Per miscelatore vasca	BT RIC C DE02
Per batteria bordo vasca	BT RIC C DE03
BASETTA	
Per lavabo, bidet	BT RIC C BA04
Per doccetta batteria bordo vasca BTVERCVA04	BT RIC C BA08
Per miscelatore batteria bordo vasca BTVERCVA04	BT RIC C PI15
Per deviatore batteria bordo vasca BTVERCVA04	BT RIC C BA09
Per batteria bordo vasca BTVERCVA05	BT RIC C BA12

Descrizione	Cod.
MISCELATORE	
Per miscelatore bordo lavabo (incasso + esterno)	BT RIC C MI01
Per batteria bordo vasca (incasso + esterno)	BT RIC C MI03
PIASTRA	
Per miscelatore incasso lavabo piastre separate (BTVERCLA09-BTVERCLA10)	BT RIC C PI04
Per bocca incasso lavabo piastre separate (BTVERCLA09-BTVERCLA10)	BT RIC C PI01
Per miscelatore incasso lavabo piastre unite (BTVERCLA11-BTVERCLA12)	BT RIC C PI19
Per incasso doccia senza deviatore BTVERCIN02 (piastra squadrata)	BT RIC C PI04
Per incasso doccia senza deviatore BTVERCIN05 (piastra tonda)	BT RIC C PI06
Per incasso doccia con deviatore BTVERCIN04 (piastra squadrata)	BT RIC C PI05
Per incasso doccia con deviatore BTVERCIN05 (piastra tonda)	BT RIC C PI07
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C PI20
BOCCA	
Per miscelatore bordo lavabo BTVERCLA04	BT RIC C BO01
Per miscelatore incasso lavabo 180mm (BTVERCLA09-BTVERCLA11) - senza piastra	BT RIC C BO27
Per miscelatore incasso lavabo 225mm (BTVERCLA10-BTVERCLA12) - senza piastra	BT RIC C BO33
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU06
Per bloccaggio lavabo, bidet	BT RIC C MU13
Per lavabi alto e intermedio	BT RIC C MU15
ASTA DI SCARICO	
Per lavabo, bidet (pomolo forma tonda)	BT RIC C AS19
CALOTTA SFERICA	
Calotta sferica per lavabo	BT RIC C CS01
Calotta sferica per incassi	BT RIC C CS02



ITALIA R

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia

Lavabo, lavabo medio, lavabo alto e bidet: cartuccia Ø 25 mm con asta in ottone; sui restanti modelli cartuccia da Ø 35 mm.

Plus - Energy & Water Saving System, asta cartuccia in ottone

ENERGY SAVING SYSTEM

ENERGY SAVING SYSTEM grazie alla leva con movimento solo verso sinistra, permette di erogare in posizione di partenza solo acqua fredda (invece che miscelata) evitando il richiamo accidentale di acqua calda e il conseguente innesco della caldaia.

WATER SAVING SYSTEM

Su miscelatori lavabo e bidet, WATER SAVING SYSTEM 6l/min per il risparmio idrico.

ASTA IN OTTONE

Sulla cartuccia dei miscelatori lavabo e bidet è stata montata la nuova asta in ottone che garantisce un movimento preciso e resistenza nel tempo.

Aeratore

Fisso, tradizionale.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT ITR C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	3,3
1	4,9
2	6,8
3	8,5

WATER SAVING SYSTEM ENERGY SAVING SYSTEM ASTA IN OTTONE



Miscelatore lavabo con scarico

BT ITR C LA01

BT ITR C LAP1

Miscelatore lavabo senza scarico

BT ITR C LA02

BT ITR C LAP2

ASTA IN OTTONE

Miscelatore lavabo medio senza scarico

BT ITR C LA16

ASTA IN OTTONE



Miscelatore lavabo alto senza scarico

BT ITR C LA05



Miscelatore bordo lavabo con bocca di erogazione, senza scarico

BT ITR C LA08



Miscelatore bordo lavabo alto con bocca di erogazione, senza scarico

BT ITR C LA09

NEW



Set esterno per miscelatore a parete: piastra unica + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT ITR C LA19



Bocca da 225 mm

BT ITR C LA20

Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19

NEW



Set esterno per miscelatore a parete:
due piastre separate + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT ITR C LA17

Bocca da 225 mm

BT ITR C LA18

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19

WATER SAVING SYSTEM ENERGY SAVING SYSTEM



Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile

BT ITR C BI01

BT ITR C BIP1

NEW



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE
senza deviatore: piastra + leva

BT ITR C IN02

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

NEW



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva

BT ITR C IN04

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18

NEW



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore a 3 vie: piastra + leva

BT ITR C IN05

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso doccia UNIVERSALE a 3 vie

BT UNI C IN06

vedi pag. 19



Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT ITR C D011



Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT ITR C VA02



Batteria bordo vasca con dotazione, senza bocca di erogazione

BT ITR C VA04



Bocca per batteria bordo vasca

BT ITR C VR02

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per lavabo, bidet	BT RIC C MA07
Per bordo lavabo	BT RIC C MA08
Per incasso lavabo, doccia, vasca	BT RIC C MA09
Per deviatore incasso doccia 3 vie	BT RIC C MA69
AERATORE	
Per lavabo, lavabo alto, esterno vasca, lavabo a parete	BT RIC C AE09
Per lavabo con Water Saving	BT RIC C AE18
Per bidet	BT RIC C AE03
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE02
Per bidet completo di snodo con Water Saving	BT RIC C AE19
CARTUCCIA	
Per lavabo, bidet	BT RIC C CA01
Per vasca, doccia, incasso lavabo, bordo vasca	BT RIC C CA03
PROLUNGA INCASSO DOCCIA	
Per cartuccia Ø35mm incasso doccia con e senza deviatore	BT RIC C PR06
Per asta incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C PR11
DEVIATORE	
Per esterno vasca	BT RIC C DE04
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo quadrato)	BT RIC C DE28
Per bordo vasca	BT RIC C DE06
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C DE24
BASETTA	
Per lavabo, bidet e bordo lavabo	BT RIC C BA05
Per bordo vasca (solo per doccetta)	BT RIC C BA06
Per bordo vasca (solo miscelatore)	BT RIC C BA10
Per bordo vasca (solo deviatore)	BT RIC C BA11

Descrizione	Cod.
MISCELATORE	
Per batteria bordo vasca (incasso + esterno)	BT RIC C MI10
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU06
Per bloccaggio lavabo, bidet	BT RIC C MU27
Per bloccaggio lavabo medio	BT RIC C MU40
Per bloccaggio lavabo alto	BT RIC C MU41
ASTA DI SCARICO	
Per lavabo, bidet (pomolo forma tonda)	BT RIC C AS19
PIASTRA	
Per incasso doccia senza deviatore - quadrata - BTITRCIN02 (foro tondo)	BT RIC C PI04
Per incasso doccia con deviatore - rattangolare - BTITRCIN04 (foro tondo)	BT RIC C PI05
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C PI20
Per miscelatore incasso lavabo piastre unite (BTITRCLA19-BTITRCLA20)	BT RIC C PI19
Per miscelatore incasso lavabo piastre separate (BTITRCLA17-BTITRCLA18)	BT RIC C PI04
Per bocca incasso lavabo piastre separate (BTITRCLA17-BTITRCLA18)	BT RIC C PI01
BOCCA	
per miscelatore bordo lavabo BTITRCLA08	BT ITR C VR02
per miscelatore bordo lavabo BTITRCLA09	BT RIC C BO67
Per miscelatore incasso lavabo 180mm (BTITRCLA17-BTITRCLA19) - senza piastra	BT RIC C BO68
Per miscelatore incasso lavabo 225mm (BTITRCLA18-BTITRCLA20) - senza piastra	BT RIC C BO70
CALOTTA SFERICA	
Calotta sferica per lavabo	BT RIC C CS01
Calotta sferica per incassi	BT RIC C CS02



ICE

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia

Ø 35 mm.

Plus - Distribution Sytem Technology

DST TECHNOLOGY

La DISTRIBUTION SYTEM TECHNOLOGY consente alla serie ICE di avere la bocca di erogazione centrata rispetto al lavabo diversamente dagli altri rubinetti con piastra, le cui bocche risultano disassate per la necessità del miscelatore di essere posizionato sempre sul foro presente sulla ceramica. La tecnologia DST, tramite un sistema di canali, porta acqua calda e fredda separate al miscelatore e poi riporta l'acqua miscelata nella canna.

Aeratore

A scomparsa, fisso.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce, ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT ICE C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata max L/Min
0,5	3,2
1	4,5
2	6,4
3	7,6



Miscelatore lavabo senza scarico

BT ICE C LA01



Miscelatore lavabo alto senza scarico

BT ICE C LA02



Miscelatore bordo lavabo con bocca di erogazione, senza scarico

BT ICE C LA03



Batteria lavabo, senza scarico

BT ICE C LA04

NEW



Set esterno per miscelatore a parete: piastra unica + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT ICE C LA08

Bocca da 225 mm

BT ICE C LA09

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19

NEW

Set esterno per miscelatore a parete: due piastre separate + bocca + leva

Bocca da 180 mm

BT ICE C LA06

Bocca da 225 mm

BT ICE C LA07

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE

BT UNI C IN05

vedi pag. 19

DST TECHNOLOGY



Miscelatore bidet senza scarico, aeratore con snodo orientabile

BT ICE C BI01

NEW



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra + leva

BT ICE C IN02

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

NEW



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva

BT ICE C IN04

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18

NEW



Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore a 3 vie: piastra + leva

BT ICE C IN01

» Completa il sistema di erogazione con:

Box + corpo incasso doccia UNIVERSALE a 3 vie

BT UNI C IN06

vedi pag. 19

NEW

Miscelatore esterno per vasca con dotazione

BT ICE C VA07



Miscelatore vasca da incasso con dotazione

BT ICE C VA04



Batteria bordo vasca con dotazione, senza bocca di erogazione

BT ICE C VA06



Bocca per batteria bordo vasca

BT ICE C VR02

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per lavabo 3 fori	BT RIC C MA17
Per incasso doccia, incasso vasca, incasso lavabo	BT RIC C MA18
Per lavabo, bidet	BT RIC C MA19
Per deviatore incasso doccia 3 vie	BT RIC C MA69
AERATORE	
Per lavabo	BT RIC C AE01
Per bidet	BT RIC C AE03
Rompigetto per esterno vasca	BT RIC C AE09
CARTUCCIA	
Per lavabo, bidet	BT RIC C CA07
Per incasso doccia, incasso vasca, incasso lavabo, esterno vasca	BT RIC C CA03
PROLUNGA INCASSO DOCCIA	
Per cartuccia Ø35mm incasso doccia con e senza deviatore	BT RIC C PR06
Per asta incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C PR11
DEVIATORE	
Per esterno vasca (BTICECVA07)	BT RIC C DE04
Per incasso vasca	BT RIC C DE08
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C DE24
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo cilindrico)	BT RIC C DE23
PARTE INCASSO	
Per incasso vasca - BT ICE C VA04	BT RIC C IN23
PARTE ESTERNA	
Per incasso vasca - BT ICE C VA04	BT RIC C ES57
MISCELATORE	
Per bordo lavabo, bordo vasca - BT ICE C LA03 - BT ICE C VA06 (incasso + esterno)	BT RIC C MI12

Descrizione	Cod.
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU06
Per bloccaggio miscelatori lavabo, bidet	BT RIC C MU14
PIASTRA	
Per incasso doccia senza deviatore quadrata per BT ICE C IN02	BT RIC C PI04
Per incasso doccia con deviatore rattangolare per BT ICE C IN04	BT RIC C PI05
Per incasso doccia 3 vie	BT RIC C PI20
Per miscelatore incasso lavabo piastre unite (BTICECLA08-BTICECLA09)	BT RIC C PI19
Per miscelatore incasso lavabo piastre separate (BTICECLA06-BTICECLA07)	BT RIC C PI04
Per bocca incasso lavabo piastre separate (BTICECLA06-BTICECLA07)	BT RIC C PI01
BOCCA	
per miscelatore bordo lavabo BTICECLA03	BT ICE C VR02
Per miscelatore incasso lavabo 180mm (BTICECLA06-BTICECLA08) senza piastra	BT RIC C BO71
Per miscelatore incasso lavabo 225mm (BTICECLA07-BTICECLA09) senza piastra	BT RIC C BO72
Per batteria lavabo tre fori BTICECLA04	BT RIC C BO73
CALOTTA SFERICA	
Calotta sferica per incassi	BT RIC C CS02



VIAREGGIO

Caratteristiche di prodotto

Vitone
Vitone tradizionale (chiusura graduale).
Incasso doccia: cartuccia Ø 40 mm.

Plus
Proporzione ideale tra maniglia e sottostante base a campana.

Aeratore
Fisso, tradizionale.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT VIA C LA02

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	7
1	10,1
2	13,8
3	17,8



Monoforo lavabo con scarico

BT VIA C LA02



Monoforo lavabo con collo girevole e scarico

BT VIA C LA03



Rubinetto lavabo

BT VIA C LA04



Batteria lavabo con scarico

BT VIA C LA05

Batteria lavabo con scarico

BT VIA C LA10



Batteria lavabo con collo girevole e scarico

BT VIA C LA07



Batteria lavabo a ponte con collo girevole e scarico

BT VIA C LA08



Monoforo bidet con scarico

BT VIA C BI01



Monoforo bidet con collo girevole e scarico

BT VIA C BI02



Batteria bidet con collo girevole e scarico

BT VIA C BI04



Batteria bidet senza bocca di erogazione con scarico

BT VIA C BI05



Miscelatore incasso doccia senza deviatore

BT VIA C DO01



Miscelatore incasso doccia con deviatore

BT VIA C DO02



Deviatore da incasso per vasca e doccia

BT VIA C DO03



Rubinetto da incasso, 1/2"

BT VIA C DO04



Gruppo esterno doccia con attacco da 1/2"

BT VIA C DO08



Gruppo esterno vasca con dotazione

BT VIA C VA03



Gruppo bordo vasca su colonne, con dotazione

BT VIA C VA05



Bocca a parete

BT VIA C VR03

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA - LEVA:	
Maniglia per tutti gli articoli	BT RIC C MA22
Leva per incasso doccia	BT RIC C MA23
CAMPANA:	
Per batterie lavabo, bidet	BT RIC C CP01
Per rubinetto incasso	BT RIC C CP02
Per monoforo lavabo e bidet, esterno vasca, esterno doccia	BT RIC C CP03
AERATORE	
Per lavabo, bidet	BT RIC C AE09
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE14
Rompigetto per batterie 3 fori	BT RIC C RO05
VITONE	
Per tutti gli articoli - movimento a guarnizione	BT RIC C VI04
CARTUCCIA	
Per incasso doccia	BT RIC C CA08
Per incasso doccia (cartuccia 47mm)	BT RIC C CA27
PROLUNGA INCASSO DOCCIA	
Per cartuccia Ø40mm incasso doccia con e senza deviatore	BT RIC C PR07
Per asta incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09
DEVIATORE	
Per incasso doccia	BT RIC N DE10
Per esterno vasca (solo meccanismo meccanico)	BT RIC C DE11
Per deviatore da incasso (BTVIACD003) (solo meccanismo meccanico)	BT RIC C DE31
PARTE INCASSO	
Per rubinetto di chiusura (BTVIACD004)	BT RIC C IN25
Per rubinetto di chiusura con vitone ceramico (BTVIACD044)	BT RIC C IN26
Per doccia senza deviatore	BT RIC C IN27
Per doccia con deviatore	BT RIC C IN28
Per deviatore da incasso (BTVIACD003)	BT RIC C IN15

Descrizione	Cod.
PARTE ESTERNA	
Per deviatore da incasso (BTVIACD003)	BT RIC C ESA2
Per rubinetto incasso (BTVIACD004 - BTVIACD005 - BTVIACD044 - BTVIACD055)	BT RIC C ES65
Per incasso doccia senza deviatore	BT RIC C ES66
Per incasso doccia con deviatore	BT RIC C ES67
PIASTRA	
Per incasso doccia senza deviatore	BT RIC C BR04
Per incasso doccia con deviatore	BT RIC C BR05
BASETTA	
Per batteria da bidet	BT RIC C BA07
PLACCA PER MANIGLIA	
simbolo C	BT RIC C PL01
simbolo F	BT RIC C PL02
simbolo H	BT RIC C PL03
BOCCA	
Per batterie lavabo 3 fori	BT RIC C BO05
Per monoforo lavabo collo girevole	BT RIC C BO06
Per monoforo bidet collo girevole	BT RIC C BO07
Per batterie bidet 3 fori	BT RIC C BO08
SEDE	
Per batteria lavabo 3 fori	BT RIC C SE07
Per monoforo lavabo, bidet (BTVIACLA03 - BTVIACLA33 - BTVIACBI02 - BTVIACBI22)	BT RIC C SE02
Per batteria bidet 3 fori senza erogazione (BTVIACBI05 - BTVIACBI55)	BT RIC C SE03
Per batteria bidet 3 fori con erogazione (BTVIACBI04 - BTVIACBI44)	BT RIC C SE04
Per rubinetto incasso (BTVIACD004 - BTVIACD044 - BTVIACD005 - BTVIACD055)	BT RIC C SE05
Per esterno vasca	BT RIC C SE06
VARIE	
Anello di stabilizzazione in teflon per colli girevoli	BT RIC C GU04
Coppia o-ring per colli girevoli	BT RIC C GU11
Codolo di fissaggio per monoforo	BT RIC C CO01

Ricambi

Descrizione	Cod.
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per coppia laterali lavabo	BT RIC C MU01
Per centrale lavabo	BT RIC C MU12
Per batteria bidet senga erogazione	BT RIC C MU03
Per monoforo lavabo, bidet (BTVIACLA02 - LBTVIACA22 - BTVIACBI01 - BTVIACBI11)	BT RIC C MU14
Per monoforo lavabo, bidet (BTVIACLA03 - BTVIACLA33 - BTVIACBI02 - BTVIACBI22)	BT RIC C MU15

Descrizione	Cod.
ASTA DI SCARICO - POMOLO	
Asta per monoforo lavabo, bidet	BT RIC C AS12



GOLFO

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia
Ø 35 mm.

Aeratore
Fisso, tradizionale.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT GOL C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	6,8
1	9,7
2	13,8
3	16,9



Miscelatore lavabo con scarico

BT GOL C LA01



Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile

BT GOL C BI01



Miscelatore incasso doccia senza deviatore

BT GOL C DO01



Miscelatore incasso doccia con deviatore

BT GOL C DO02



Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT GOL C DO03



Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT GOL C VA01

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per tutti gli articoli	BT RIC C MA34
AERATORE	
Per lavabo, bidet	BT RIC C AE09
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE14
Per esterno vasca	BT RIC C AE08
CARTUCCIA	
Per lavabo, bidet, esterno doccia, esterno vasca	BT RIC C CA04
Per incasso doccia	BT RIC C CA03
PROLUNGA INCASSO CARTUCCIA	
Per incasso con e senza deviatore	BT RIC C PR06
Per asta incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09

Descrizione	Cod.
DEVIATORE	
Per esterno vasca	BT RIC C DE21
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo)	BT RIC C DE23
ASTA DI SCARICO	
Per lavabo, bidet (pomolo forma tonda)	BT RIC C AS19
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU05
Per bloccaggio miscelatori lavabo, bidet	BT RIC C MU09
PIASTRA	
Per incasso doccia senza deviatore - tonda	BT RIC C PI06
Per incasso doccia con deviatore - tonda	BT RIC C PI07



CARRARA

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia
Lavabo e bidet cartuccia Ø 25 mm; su lavabo XL, bidet XL e sui restanti modelli cartuccia da Ø 35 mm.

Aeratore
Fisso, tradizionale.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT CAR C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione	Portata
bar	L/Min
0,5	2,2
1	3,2
2	4,6
3	5,7



Miscelatore lavabo senza scarico

BT CAR C LA01





Miscelatore lavabo alto senza scarico

BT CAR C LA02



XL

Miscelatore lavabo XL con scarico

BT CAR C LA03



XL

Miscelatore lavabo alto XL senza scarico

BT CAR C LA04



Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile

BT CAR C BI01



XL

Miscelatore bidet XL con scarico, aeratore con snodo orientabile

BT CAR C BI02

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra + leva

BT CAR C IN01

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva

BT CAR C IN03

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18



Interasse 150 ± 15
Center Distance 150 ± 15

Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT CAR C DO03



Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT CAR C VA01

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per lavabo, bidet	BT RIC C MA74
Per lavabo XL, bidet XL, incassi doccia, esterno vasca, esterno doccia	BT RIC C MA75
AERATORE	
Per lavabo lavabo XL lavabo alto e lavabo alto XL - BTCARCLA01 - BTCARCLA03 - BTCARCLA02 - BTCARCLA04	BT RIC C AE09
Per bidet, bidet XL	BT RIC C AE31
Per esterno vasca	BT RIC C AE08
CARTUCCIA	
Per lavabo e lavabo alto, bidet BTCARCLA01 - BTCARCLA02 - BTCARCBI01	BT RIC C CA06
Per lavabo XL basso e alto, bidet XL, esterno vasca	BT RIC C CA04
Per incasso doccia, esterno doccia	BT RIC C CA03
PROLUNGA INCASSO DOCCIA	
Per cartuccia Ø35mm incasso doccia con e senza deviatore	BT RIC C PR06
Per asta incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09

Descrizione	Cod.
DEVIATORE	
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo cilindrico)	BT RIC C DE23
Per esterno vasca	BT RIC C DE41
PIASTRA	
Per incasso doccia senza deviatore - tonda	BT RIC C PI06
Per incasso doccia senza deviatore - quadrata	BT RIC C PI04
Per incasso doccia con deviatore - tonda	BT RIC C PI07
Per incasso doccia con deviatore - rettangolare	BT RIC C PI05
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU38
Kit di fissaggio lavabo, bidet e lavabo alto	BT RIC C MU09
Kit di fissaggio lavabo e bidet carrara XL	BT RIC C MU16
Kit di fissaggio lavabo alto XL	BT RIC C MU39
CALOTTA SFERICA	
Calotta sferica per incassi	BT RIC C CS02

NOTE



MONTECRISTO

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia
Lavabo e bidet cartuccia Ø 25 mm; sui restanti modelli cartuccia da Ø 35 mm.

Aeratore
Fisso, tradizionale.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT MCR C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	4,1
1	5,9
2	8,5
3	10,3



Miscelatore lavabo con scarico

BT MCR C LA01



Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile

BT MCR C BI01

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra + leva

BT MCR C IN01

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva

BT MCR C IN03

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18



Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT MCR C D003



Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT MCR C VA01

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per lavabo, bidet	BT RIC C MA70
Incassi doccia, esterno vasca, esterno doccia	BT RIC C MA71
AERATORE	
Per lavabo	BT RIC C RO04
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE31
Per esterno vasca	BT RIC C AE08
CARTUCCIA	
Per lavabo bidet	BT RIC C CA06
Per incasso doccia, esterno doccia, esterno vasca	BT RIC C CA03
PROLUNGA INCASSO DOCCIA	
Per cartuccia Ø35mm incasso doccia con e senza deviatore	BT RIC C PR06
Per asta incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09

Descrizione	Cod.
DEVIATORE	
Per esterno vasca	BT RIC C DE41
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo cilindrico)	BT RIC C DE23
PIASTRA	
Per incasso doccia senza deviatore - tonda	BT RIC C PI06
Per incasso doccia senza deviatore - quadrata	BT RIC C PI04
Per incasso doccia con deviatore - tonda	BT RIC C PI07
Per incasso doccia con deviatore - rattangolare	BT RIC C PI05
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU37
Kit di fissaggio lavabo e bidet	BT RIC C MU16
ASTA DI SCARICO + POMOLO	
Per lavabo, bidet (pomolo forma tonda)	BT RIC C AS19
CALOTTA SFERICA	
Calotta sferica per incassi	BT RIC C CS02

NOTE



ECOSTYLE

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia
Ø 35 mm.

Plus - Energy & Water Saving System

ENERGY SAVING SYSTEM

ENERGY SAVING SYSTEM grazie alla leva con movimento solo verso sinistra, permette di erogare in posizione di partenza solo acqua fredda (invece che miscelata) evitando il richiamo accidentale di acqua calda e il conseguente innesco della caldaia.

WATER SAVING SYSTEM

Su miscelatori lavabo e bidet, WATER SAVING SYSTEM 6l/min per il risparmio idrico.

Aeratore
Fisso, tradizionale.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT EST C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	2,9
1	4,2
2	6,1
3	7,6

WATER SAVING SYSTEM ENERGY SAVING SYSTEM



Miscelatore lavabo con scarico

BT EST C LA01

BT EST C LAP1



Miscelatore lavabo alto con scarico

BT EST C LA02

WATER SAVING SYSTEM ENERGY SAVING SYSTEM



Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile

BT EST C BI01

BT EST C BIP1

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra + leva

BT EST C IN01

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva

BT EST C IN03

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18



Miscelatore incasso doccia senza deviatore

BT EST C DO01

Miscelatore incasso doccia con deviatore

BT EST C DO02



Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT EST C DO03



Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT EST C VA02

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per tutti gli articoli	BT RIC C MA31
AERATORE	
Per lavabo, esterno vasca	BT RIC C AE09
Per lavabo con Water Saving	BT RIC C AE20
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE02
Per bidet completo di snodo con Water Saving	BT RIC C AE35
Per bidet	BT RIC C AE03
CARTUCCIA	
Per lavabo, bidet	BT RIC C CA04
Per doccia, vasca	BT RIC C CA03
PROLUNGA INCASSO DOCCIA	
Per cartuccia Ø35mm incasso doccia con e senza deviatore	BT RIC C PR06
Per asta incasso doccia con deviatore	BT RIC C PR09
DEVIATORE	
Per esterno vasca	BT RIC C DE18
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo cilindrico)	BT RIC C DE23

Descrizione	Cod.
PIASTRA	
Per incasso doccia senza deviatore - tonda	BT RIC C PI06
Per incasso doccia con deviatore - tonda	BT RIC C PI07
MINUTERIA MONTAGGIO	
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU06
Per bloccaggio lavabo, bidet	BT RIC C MU18
ASTA DI SCARICO	
Per lavabo, bidet (pomolo forma tonda)	BT RIC C AS19
CALOTTA SFERICA	
Calotta sferica per lavabo	BT RIC C CS03
Calotta sferica per incassi	BT RIC C CS02
LEVA CLINICA	
Leva Clinica per lavabo con cartuccia Ø 35mm	BT RIC C MA67





BLUMAR 2016

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia
Lavabo e bidet cartuccia Ø 40 mm, sui restanti modelli cartuccia da Ø 35 mm.

Aeratore
Fisso, tradizionale.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT MAR C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	7,2
1	11
2	14
3	16,9



Miscelatore lavabo con scarico

Piletta in ottone

BT MAR C LA01

Piletta in ABS

BT MAR C LA02



Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile.

Piletta in ottone

BT MAR C BI01

Piletta in ABS

BT MAR C BI02

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra + leva

BT MAR C IN01

Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva

BT MAR C IN02

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18



Miscelatore incasso doccia senza deviatore

BT MAR C DO04



Miscelatore incasso doccia con deviatore

BT MAR C DO05

Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT MAR C DO03

Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT MAR C VA01

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA	
Per lavabo, bidet e gruppi esterni	BT RIC C MA66
Per incassi cartuccia 35mm	BT RIC C MA77
AERATORE	
Per lavabo, bidet	BT RIC C AE09
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE14
Per esterno vasca	BT RIC C AE08
CARTUCCIA	
Per lavabo, bidet e gruppi esterni	BT RIC C CA08
Per incassi cartuccia 35mm	BT RIC C CA03
DEVIATORE	
Per esterno vasca	BT RIC C DE40
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo)	BT RIC C DE23

Descrizione	Cod.
PIASTRA	
Per incasso doccia senza deviatore - tonda	BT RIC C PI06
Per incasso doccia con deviatore - tonda	BT RIC C PI07
MINUTERIA MONTAGGIO	
Kit di fissaggio tutti gli articoli	BT RIC C MU10
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU06
ASTA DI SCARICO	
Per lavabo, bidet	BT RIC C AS07
LEVA CLINICA	
Leva Clinica per lavabo con cartuccia Ø 40 mm	BT RIC C MA68





ELBA

Caratteristiche di prodotto

Cartuccia
Lavabo e bidet cartuccia Ø 40 mm, sui restanti modelli cartuccia da Ø 35 mm.

Aeratore
Fisso, tradizionale.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

TEST art. BT ELB C LA01

Valori di pressione-portata
(norma di riferimento: UNI EN 817)

Pressione bar	Portata L/Min
0,5	6
1	8
2	11,5
3	14



Miscelatore lavabo con scarico

Piletta in ottone

BT ELB C LA01

Piletta in ABS

BT ELB C LA02



Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile

Piletta in ottone

BT ELB C BI01

Piletta in ABS

BT ELB C BI02

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra + leva

BT MAR C IN01

Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore

BT UNI C IN03

vedi pag. 18

NEW

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva

BT MAR C IN02

» Completa il sistema di erogazione con:

Box per corpo incasso UNIVERSALE

BT UNI C IN02

vedi pag. 18

Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore

BT UNI C IN04

vedi pag. 18

Miscelatore incasso doccia senza deviatore

BT MAR C D004

Miscelatore incasso doccia con deviatore

BT MAR C D005



Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"

BT ELB C D003

Miscelatore esterno vasca con dotazione

BT ELB C VA01

Ricambi

Descrizione	Cod.
MANIGLIA:	
Per lavabo, bidet e gruppi esterni	BT RIC C MA66
Per incassi cartuccia 35mm	BT RIC C MA77
AREATORE	
Per lavabo, bidet	BT RIC C AE09
Per bidet completo di snodo	BT RIC C AE14
Per esterno vasca	BT RIC C AE08
CARTUCCIA	
Per lavabo, bidet e gruppi esterni	BT RIC C CA08
Per incassi cartuccia 35mm	BT RIC C CA03
DEVIATORE	
Per esterno vasca	BT RIC C DE40
Per incasso doccia con deviatore (solo sottotraccia)	BT RIC C DE22
Per incasso doccia con deviatore (solo pomolo)	BT RIC C DE23

Descrizione	Cod.
MINUTERIA MONTAGGIO	
Kit di fissaggio tutti gli articoli	BT RIC C MU11
Per leva di tutti gli articoli	BT RIC C MU06
ASTA DI SCARICO	
Per lavabo, bidet	BT RIC C AS07
LEVA CLINICA	
Leva Clinica per lavabo con cartuccia Ø 40 mm	BT RIC C MA68





RUBINETTERIA CUCINA

RUBINETTERIA CUCINA 108

ricambi 112

CURA E MANUTENZIONE 119

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.



Miscelatore lavello con collo girevole, doccetta a 2 getti estraibile con magnete

BT LIK C LA07



Miscelatore lavello abbattibile con collo girevole

BT KEA C LA05



Miscelatore lavello con collo girevole

BT KEA C LA14



Miscelatore lavello con collo girevole

BT MAR C CU03



Miscelatore lavello con collo girevole

BT KEA C LA01



Miscelatore lavello con collo girevole

BT MAR C CU02



Miscelatore lavello con collo girevole

BT MAR C CU01



Miscelatore lavello, doccetta a 2 getti estraibile

BT KEA C LA07

Miscelatore lavello a parete con collo girevole

BT ELB C CU01

Monoforo lavello con collo girevole

Vitone Tradizionale

BT KCL C LA04

Monoforo lavello con collo girevole

Vitone Tradizionale

BT KCL C LA05

Monoforo lavello con collo girevole

Vitone Tradizionale

BT KCL C LA03



Gruppo lavello a parete con collo girevole

Vitone Tradizionale

BT KCL C LA06

Ricambi

Descrizione	Cod.
BT LIK C LA07	
Cartuccia	BT RIC C CA07
Coppia flessibili	BT RIC C FL02
Maniglia	BT RIC C MA04
Kit guarnizioni	BT RIC C GU03
Areatore	BT RIC C DO01
Minuteria di montaggio	BT RIC C MU20
Flessibile doccetta	BT RIC C FL01
BT KEA C LA05	
Cartuccia	BT RIC C CA08
Coppia flessibili	BT RIC C FL02
Maniglia	BT RIC C MA91
Anello teflon per collo	BT RIC C GU04
Oring per collo	BT RIC C GU11
Areatore	BT RIC C AE07
BT KEA C LA01	
Cartuccia	BT RIC C CA04
Coppia flessibili	BT RIC C FL02
Maniglia	BT RIC C MA77
Anello teflon per collo	BT RIC C GU04
Oring per collo	BT RIC C GU11
Areatore	BT RIC C AE09
Minuteria di montaggio	BT RIC C MU21
Collo girevole	BT RIC C BO09
BT KEA C LA07	
Cartuccia	BT RIC C CA08
Coppia flessibili	BT RIC C FL02
Maniglia	BT RIC C MA66
Doccetta	BT RIC C DO05
Flessibile per doccetta	BT RIC C FL04
Minuteria di montaggio	BT RIC C MU15

Descrizione	Cod.
BT KCL C LA04	
Vitone	BT RIC C VI04
Coppia flessibili	BT RIC C FL05
Maniglia	BT RIC C MA22
Anello teflon per collo	BT RIC C GU04
Oring per collo	BT RIC C GU11
Rompigetto	BT RIC C RO05
Minuteria di montaggio	BT RIC C MU15
Collo girevole	BT RIC C BO10
BT KCL C LA05	
Vitone	BT RIC C VI04
Coppia flessibili	BT RIC C FL05
Maniglia	BT RIC C MA22
Anello teflon per collo	BT RIC C GU04
Oring per collo	BT RIC C GU11
Rompigetto	BT RIC C RO05
Minuteria di montaggio	BT RIC C MU15
Collo girevole	BT RIC C BO09
BT KCL C LA03	
Vitone	BT RIC C VI04
Coppia flessibili	BT RIC C FL05
Maniglia	BT RIC C MA22
Anello teflon per collo	BT RIC C GU04
Oring per collo	BT RIC C GU11
Rompigetto	BT RIC C RO05
Minuteria di montaggio	BT RIC C MU15
Collo girevole	BT RIC C BO48
BT KCL C LA06	
Vitone	BT RIC C VI04
Maniglia	BT RIC C MA22
Collo girevole	BT RIC C BO14
Rompigetto	BT RIC C RO05
Anello teflon per collo	BT RIC C GU04
Oring per collo	BT RIC C GU11

Descrizione	Cod.
BT ELB C CU01	
Cartuccia	BT RIC C CA08
Maniglia	BT RIC C MA04
Collo girevole	BT RIC C BO74
Areatore	BT RIC C AE09
BT MAR C CU03	
Cartuccia	BT RIC C CA08
Kit fissaggio	BT RIC C MU17
Flessibili	BT RIC C FL02
Maniglia	BT RIC C MA66
Areatore	BT RIC C AE09
BT MAR C CU01	
Cartuccia	BT RIC C CA08
Kit fissaggio	BT RIC C MU23
Flessibili	BT RIC C FL02
Maniglia	BT RIC C MA66
Areatore	BT RIC C AE09

Descrizione	Cod.
BT MAR C CU02	
Cartuccia	BT RIC C CA08
Kit fissaggio	BT RIC C MU16
Flessibili	BT RIC C FL02
Maniglia	BT RIC C MA66
Areatore	BT RIC C AE09
BT KEA C LA14	
Cartuccia	BT RIC C CA13
Kit fissaggio	BT RIC C MU24
Flessibili	BT RIC C FL02
Maniglia	BT RIC C MA91
Areatore	BT RIC C AE09
LEVA CLINICA	
Leva Clinica per lavabo con cartuccia Ø 35 mm per BT KEA C LA01	BT RIC C MA67
Leva Clinica per lavabo con cartuccia Ø 40 mm per BT MAR C CU03, BT MAR C CU02, BT MAR C CU01, BT KEA C LA07, BT ELB C CU01	BT RIC C MA68



BT RIC C MA67



BT RIC C MA68

TERMOSTATICI

AD INCASSO 116
ricambi 118

NEW!

ESTERNI 117
ricambi 118

CURA E MANUTENZIONE 119

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto



Miscelatore termostatico ad incasso, deviatore a 2 vie integrato, bottone di sicurezza e cartuccia Ø 42 mm

BT TRM C IN03



Miscelatore termostatico ad incasso, deviatore a 3 vie integrato, bottone di sicurezza e cartuccia Ø 42 mm

BT TRM C IN04



Miscelatore termostatico ad incasso, deviatore a 2 vie integrato, bottone di sicurezza e cartuccia Ø 42 mm

BT TRM C IN01



Miscelatore termostatico ad incasso, deviatore a 3 vie integrato, bottone di sicurezza e cartuccia Ø 42 mm

BT TRM C IN02



Miscelatore termostatico ad incasso, deviatore a 2 vie integrato e cartuccia Ø 42 mm

BT TRM C IN05



Miscelatore termostatico ad incasso, deviatore a 3 vie integrato e cartuccia Ø 42 mm

BT TRM C IN06



Miscelatore termostatico esterno per doccia, uscita inferiore 1/2", bottone di sicurezza e cartuccia Ø 42 mm

BT TRM C ES02

NEW



Miscelatore termostatico esterno per doccia, uscita inferiore 1/2", bottone di sicurezza e cartuccia Ø 42 mm

BT TRM C ES01



Miscelatore termostatico esterno per doccia, uscita inferiore 1/2" e cartuccia Ø 42 mm

BT TRM C ES03

Ricambi

Descrizione	Cod.
Prolunga filettata per rubinetto di chiusura e deviatore	BT RIC C TE01
Prolunga per incasso con cartuccia da Ø 42 mm	BT RIC C TE02
Cartuccia termostatica per miscelatore con bottone di sicurezza	BT RIC C TE03

Descrizione	Cod.
Cartuccia termostatica per miscelatore senza bottone di sicurezza	BT RIC C TE04
Cartuccia termostatica "reserve" in ottone con due fermi (per articolo con bottone di sicurezza e senza)	BT RIC C TE05

COME PRENDERSI CURA DELLA RUBINETTERIA DA BAGNO E DA CUCINA

COSA FARE

Pulire la superficie dei rubinetti ogni giorno e comunque dopo ogni utilizzo con un **panno morbido ed acqua**.

Provvedere istantaneamente all'**asciugatura** di eventuali gocce di acqua sulle superfici per **scongiurare la formazione di depositi di calcare** difficili da rimuovere

In presenza di calcare sulle rubinetterie è possibile pulire le superfici con acqua e sapone oppure con **detergenti delicati.**

Non spruzzare detergenti direttamente sui miscelatori o sulle docce, ma su un panno morbido da usare per pulire le superfici interessate.

Sciacquare le superfici con acqua pulita, avendo poi cura di **asciugare** accuratamente.

COSA NON FARE

Non utilizzare mai detersivi, abrasivi, solventi, agenti chimici, sostanze a base di acido muriatico, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari, paglie o spugne ruvide o metalliche che potrebbero rovinare irreparabilmente le superfici.



LAVABI E COMPLEMENTI

SHARP 123

SQUARE 124

SLIM 125

PILETTE 126

SIFONI 127

Caratteristiche di prodotto

Materiale
La Marmoresina Ponsi è un materiale composito naturale creato e prodotto in Europa. Contiene il 75% del minerale naturale della Roccia Dolomitica, resine poliestere e Gelcoat.

Roccia Dolomitica: è un carbonato di calcio e magnesio naturale proveniente da marmo dolomitico, caratterizzato da alta purezza chimica e fisica.
Resina poliestere: questa resina di altissima qualità ha la funzione di collante per la Roccia Dolomitica.
Gelcoat: è una sostanza a base di una speciale resina poliestere. La superficie dei lavabi è ricoperta da uno strato di Gelcoat che conferisce impermeabilità, resistenza ai graffi, ai raggi UV, non ingiallisce ed è inalterabile nel tempo.

Possibilità di riparazione
Piccoli danni come tagli e graffi possono essere rimossi con il kit di riparazione Ponsi.

Durevolezza
La Marmoresina Ponsi è solida come la pietra e la sua composizione garantisce un'eccezionale durevolezza della superficie nell'impiego quotidiano.

Facilità di pulizia
Pulire ed asciugare sempre con cura il lavabo dopo l'utilizzo per evitare che il calcare o lo sporco possano depositarsi e stratificare. Detergere il piatto doccia con acqua e sapone, oppure utilizzare detersivi neutri, liquidi o cremosi non abrasivi.

Piacevolezza al tatto
Grazie alla conservazione del calore il prodotto restituisce una sensazione di tepore e morbidezza al tatto.

Rispetto per l'ambiente
La Marmoresina deriva dalla natura, è rispettosa per l'ambiente e per gli esseri umani, non causa allergie e non provoca irritazione. Il materiale proviene da miniere selezionate nell'UE e la sua lavorazione è a basso consumo energetico.

Resistente raggi UV

Resistenza alla perdita di lucidità

Garanzia 5 anni

Finiture Lavabi

L
bianco lucido

O
bianco opaco

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.



Lavabo Sharp, tondo, Ø 426 mm x 152 mm H

Bianco Lucido

B L MAR L SHAR 0001

Bianco Opaco

B L MAR O SHAR 0001



Lavabo Sharp, quadrato, 426 mm x 426 mm x 152 mm H

Bianco Lucido

B L MAR L SHAR 0002

Bianco Opaco

B L MAR O SHAR 0002



Lavabo Sharp a bacinella, Ø 420 mm x 160 mm H

Bianco Lucido

B L MAR L SHAR 0003

Bianco Opaco

B L MAR O SHAR 0003





Lavabo Sharp, rettangolare con foro rubinetto 601 mm x 431 mm x 165 mm H

Bianco Lucido

B L MAR L SHAR 0004

Bianco Opaco

B L MAR O SHAR 0004



Lavabo Square, tondo,
Ø 420 mm x 122 mm H

Bianco Lucido

B L MAR L SQUA 0001

Bianco Opaco

B L MAR O SQUA 0001



Lavabo Square, quadrato,
380 mm x 380 mm x 122 mm H

Bianco Lucido

B L MAR L SQUA 0002

Bianco Opaco

B L MAR O SQUA 0002



Lavabo Square, rettangolare,
450 mm x 320 mm x 122 mm H

Bianco Lucido

B L MAR L SQUA 0003

Bianco Opaco

B L MAR O SQUA 0003



Lavabo Slim, tondo
Ø 415 mm x 152 mm H

Bianco Lucido
B L MAR L SLIM 0001

Bianco Opaco
B L MAR O SLIM 0001



Lavabo Slim, rettangolare,
460 mm x 320 mm x 152 mm H

Bianco Lucido
B L MAR L SLIM 0002

Bianco Opaco
B L MAR O SLIM 0002



Lavabo Slim, ovale,
564 mm x 323 mm x 173 mm H

Bianco Lucido
B L MAR L SLIM 0003

Bianco Opaco
B L MAR O SLIM 0003

» Kit riparazione lavabi (Lucido/Opaco)

BP RIC B KITP

NEW



Piletta tonda con scarico libero 1"1/4 passante. **Compatibile Nuovi Lavabi Ponsi**

BT SCA C VR66

NEW



Piletta quadrata con scarico libero 1"1/4 passante. **Compatibile Nuovi Lavabi Ponsi**

BT SCA C VR77



Piletta 1"1/4 Clic-Clac con troppo pieno

BT SCA C VR50



Piletta 1"1/4 Clic-Clac senza troppo pieno

BT SCA C VR51



Piletta 1"1/4 Clic-Clac quadrata senza troppo pieno

BT SCA C VR07



Scarico 1"1/4 in ottone

BT SCA C VR26



Sifone salvaspazio. **Compatibile Nuovi Mobili Bagno Ponsi**

BT SCA C VR42



Sifone 1"1/4

BT SCA C VR40



Sifone 1"1/4

BT SCA C VR41

MOBILI EGO

BASE PER LAVABO D' APPOGGIO 136

BASE PER LAVABO INTEGRATO 140

CASSETTIERA 142

COLONNE E PENSILI 143

SPECCHIO 145

LAMPADA 146

ESEMPI COMPOSITIVI 132

POSIZIONAMENTO E FORATURA TOP 148

Caratteristiche di prodotto

Made in Italy
I mobili Ponsi vengono progettati e fabbricati interamente in Italia.

Pronta consegna
Il materiale è disponibile presso i nostri magazzini e può essere facilmente consegnato al cliente.

Garanzia 5 anni

Guide cassetto
Il mobile è dotato di cerniere HETTICH. Lo scorrimento su cuscinetti in acciaio garantisce un confort d'uso ottimale e duraturo. Punti di scorrimento ad alta precisione per un movimento leggero e armonioso.

Cassetto Soft-Close
I cassetti sono dotati di sistema Soft Close (chiusura ammortizzata) ad estrazione totale.

Cassetto con Sganciamento Rapido
Ogni cassetto è fornito di dispositivo di aggancio/sgancio rapido.

Regolazione cassetto
Grazie alle apposite rotelline montate sulle guide, il cassetto può essere facilmente regolabile.

Ante Soft Close
Le ante montano cerniere in metallo con Sistema Soft Close (chiusura ammortizzata) regolabili in altezza larghezza e profondità.

Profondità 45 cm
Per soddisfare anche le esigenze di bagni più contenuti, senza rinunciare alla capienza dei cassetti.

Qualità del materiale
la tecnica della doppia pellicola melaminica, la bordatura in ABS e l'incollaggio con colla poliuretanica impediscono le infiltrazioni di acqua all'interno del pannello. La composizione del materiale è studiate per resistere all'acqua e all'umidità presente in bagno.

Facile installazione
Il mobile è facilmente montabile e grazie alle regolazioni sulle guide e alle viti di fissaggio, è possibile ottenere un'installazione perfettamente a bolla.

Facile componibilità
Il sistema EGO permette, con pochi pezzi di creare molteplici combinazioni.

Design moderno
Le forme semplici e regolari e la scelta delle tre finiture sono frutto di una ricerca per creare un prodotto moderno e facilmente abbinabile ad ogni tipologia di bagno.

Piano forte spessore con cassetto
Consente di godere dell'estetica del piano forte spessore senza rinunciare alla comodità di un cassetto per riporre gli oggetti.

Rispetto per l'ambiente
I mobili Ponsi vengono costruiti nel rispetto dell'ambiente e con materiali riciclabili (classe E1).

Specchio anti appannamento
Per effetto del sistema di fissaggio che permette di mantenere lo specchio leggermente staccato da muro e il relativo passaggio dell'aria.

Lampada a basso consumo
Lampada LED a basso consumo energetico, con la sicurezza del certificato IP44.

Finiture Mobili Effetto Legno*

B bianco

W wood

C cemento

Finiture Pensili a Giorno *

Bianco Latte

Olmo

Grigio

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

H17

L 80 CON LAVABO D'APPOGGIO

I prezzi delle composizioni sono da considerarsi esclusi di lavabo e miscelatore













SPECIFICHE INTERNI CASSETTO



H17

L 120 CON LAVABO D'APPOGGIO

I prezzi delle composizioni sono da considerarsi esclusi di lavabo e miscelatore



















H 30
L 80 CON LAVABO D'APPOGGIO

I prezzi delle composizioni sono da considerarsi esclusi di lavabo e miscelatore



Installazione del lavabo possibile anche a destra o in centro.

H 30
L 120 CON LAVABO D'APPOGGIO

I prezzi delle composizioni sono da considerarsi esclusi di lavabo e miscelatore



Installazione del lavabo possibile anche a destra, in centro o con doppio lavabo.

H 30
L 80 CON LAVABO INTEGRATO

I prezzi delle composizioni sono da considerarsi esclusi di miscelatore



H 30
L 120 CON LAVABO INTEGRATO

I prezzi delle composizioni sono da considerarsi esclusi di miscelatore



SPECIFICHE INTERNI CASSETTO



Ponsi

BASE PER LAVABO D'APPOGGIO - H 17 - L 80 - P 45 CM



Piano forte spessore DESTRO con cassetto estraibile ad "H" e top incluso



Bianco
BE EGO B PLAN 8001

Wood
BE EGO W PLAN 8001

Cemento
BE EGO C PLAN 8001

Piano forte spessore SINISTRO con cassetto estraibile ad "H" e top incluso



Bianco
BE EGO B PLAN 8002

Wood
BE EGO W PLAN 8002

Cemento
BE EGO C PLAN 8002

BASE PER LAVABO D'APPOGGIO - H 17 - L 120 - P 45 CM



Piano forte spessore DESTRO con cassetto estraibile ad "H" e top incluso



Bianco
BE EGO B PLAN 1201

Wood
BE EGO W PLAN 1201

Cemento
BE EGO C PLAN 1201

Piano forte spessore SINISTRO con cassetto estraibile ad "H" e top incluso



Bianco
BE EGO B PLAN 1202

Wood
BE EGO W PLAN 1202

Cemento
BE EGO C PLAN 1202

Piano forte spessore DESTRO E SINISTRO con cassetto estraibile ad "H" e top incluso



Bianco
BE EGO B PLAN 1203

Wood
BE EGO W PLAN 1203

Cemento
BE EGO C PLAN 1203

BASE PER LAVABO D'APPOGGIO - H 30 - L 80 - P 45 CM



80 DX



80 SX



80 CENTRALE



Base sottolavabo L 80 cm con anta a gola e cassetto estraibile

Bianco

BE EGO B CASS 8001

Wood

BE EGO W CASS 8001

Cemento

BE EGO C CASS 8001

Compatibile esclusivamente con il sifone salvaspazio

BT SCA C VR42

BASE PER LAVABO D'APPOGGIO - H 30 - L 120 - P 45 CM



120 DX



120 SX



120 CENTRALE



120 DOPPIO



Base sottolavabo L 120 cm con anta a gola e cassetto estraibile

Bianco

BE EGO B CASS 1201

Wood

BE EGO W CASS 1201

Cemento

BE EGO C CASS 1201

Compatibile esclusivamente con il sifone salvaspazio

BT SCA C VR42

vedi pag. 127

BASE PER LAVABO INTEGRATO - H 30 - L 80 - P 45 CM





Base per lavabo integrato, L 80 cm con anta a gola e cassetto estraibile

Bianco
BE EGO B CASS 8002

Wood
BE EGO W CASS 8002

Cemento
BE EGO C CASS 8002

Lavabo in ceramica 1 vasca, L 80,5 cm con troppo pieno integrato

Bianco
BL CER L PLAN 0001

BASE PER LAVABO INTEGRATO - H 30 - L 120 - P 45 CM



Base per lavabo integrato, L 120 cm con anta a gola e cassetto estraibile



Bianco
BE EGO B CASS 1202

Wood
BE EGO W CASS 1202

Cemento
BE EGO C CASS 1202

Lavabo in ceramica 2 vasche, L 121 cm con troppo pieno integrato

Bianco
BL CER L PLAN 0002

CASSETTIERA - H 30 - L 80 - P 45 CM





Cassettiera L 80 cm con gola

Bianco

BE EGO B CASS 8001

Wood

BE EGO W CASS 8001

Cemento

BE EGO C CASS 8001

CASSETTIERA - H 30 - L 120 - P 45 CM





Cassettiera L 120 cm con gola

Bianco

BE EGO B CASS 1201

Wood

BE EGO W CASS 1201

Cemento

BE EGO C CASS 1201

COLONNA - ALTEZZA 60 CM





Colonna con un ripiano, reversibile DX - SX

Bianco

BE EGO B PENS 6040

Wood

BE EGO W PENS 6040

Cemento

BE EGO C PENS 6040

COLONNA - ALTEZZA 138 CM





Colonna con tre ripiani, reversibile DX - SX

Bianco

BE EGO B PENS 1335

Wood

BE EGO W PENS 1335

Cemento

BE EGO C PENS 1335

PENSILE A GIORNO - H 60 CM

Pensile a giorno con un ripiano



Bianco Latte

BE EGO B PENS 6030

Olmo

BE EGO W PENS 6030

Grigio

BE EGO C PENS 6030

PENSILE A GIORNO - H 30 CM

Pensile a giorno



Bianco Latte

BE EGO B PENS 3030

Olmo

BE EGO W PENS 3030

Grigio

BE EGO C PENS 3030

SPECCHIERA - L 80 CM



Specchiera orizzontale/verticale, antiappannamento, senza lampada, L 80 cm

BE EGO T SPEC 6080





SPECCHIERA - L 120 CM



Specchiera orizzontale/verticale, antiappannamento, senza lampada, L 120 cm

BE EGO T SPEC 6012





LAMPADA



Lampada LED, IP44

BE EGO T LAMP 0001

KIT RETROILLUMINAZIONE

Kit retroilluminazione composto da 2 lampade LED (L 55) per specchio da 80 cm

BE EGO T LAMP 0002

Kit retroilluminazione composto da 2 lampade LED (L 115) per specchio da 120 cm

BE EGO T LAMP 0003

Caratteristiche dei materiali



A Struttura in agglomerato di legno con pellicola melaminica di barriera e superficie in lamina melaminica

B Legno multistrati di betulla

C Struttura in agglomerato di legno con superficie in lamina melaminica

D Salva-sifone in materiale plastico

A Dettaglio della struttura A



Bordo in ABS in finitura legno

Pellicola melaminica di finitura legno

Pellicola melaminica di barriera

Pannello agglomerato particelle legno

Pellicola melaminica di barriera

Pellicola melaminica di finitura legno

La doppia pellicola melaminica, il bordo in ABS e l'incollaggio con colla poliuretanica impediscono le infiltrazioni di acqua all'interno del pannello.

B L MAR ... SLIM 0001

B L MAR ... SQUA 0001

B L MAR ... SHAR 0003

B L MAR ... SHAR 0001



I top vengono forniti non forati. I top devono essere forati al momento dell'installazione.

POSIZIONAMENTO E FORATURA TOP

B L MAR ... SQUA 0002

B L MAR ... SQUA 0003

B L MAR ... SLIM 0002

B L MAR ... SLIM 0003









80 SX



80 DX



80 C



120 SX



120 DX



120 C



120 2V

I top vengono forniti non forati. I top devono essere forati al momento dell'installazione.

B L MAR ... SHAR 0002





80 SX



80 DX



80 C



120 SX



120 DX



120 C



120 2V

⚠ I top vengono forniti non forati. I top devono essere forati al momento dell'installazione.

POSIZIONAMENTO E FORATURA TOP

B L MAR ... SHAR 0004





I top vengono forniti non forati. I top devono essere forati al momento dell'installazione.

Ricambi

Descrizione	Cod.
TOP CONSOLLE LUNGHEZZA 80 CM	
BIANCO L 80 x P 45 x H 2 cm	BE EGO B TOP C 8001
WOOD L 80 x P 45 x H 2 cm	BE EGO W TOP C 8001
CEMENTO L 80 x P 45 x H 2 cm	BE EGO C TOP C 8001

Descrizione	Cod.
TOP CONSOLLE LUNGHEZZA 120 CM	
BIANCO L 120 x P 45 x H 2 cm	BE EGO B TOP C 1201
WOOD L 120 x P 45 x H 2 cm	BE EGO W TOP C 1201
CEMENTO L 120 x P 45 x H 2 cm	BE EGO C TOP C 1201



COLONNE DOCCIA

SQUARE 162
ricambi 188

ROUND 172
ricambi 188

EASY 180
ricambi 189

CLASSIC 184
ricambi 189

ASTE DOCCIA

SQUARE 190
ricambi 196

ROUND 191
ricambi 196

EASY 193
ricambi 196

CLASSIC 195
ricambi 196

TECNOLOGIA PONSI



Il programma docce Ponsi è il frutto di un lungo lavoro di ricerca tecnologica.

Prodotti apparentemente semplici sono il risultato di complessi studi di ingegneria meccanica e idraulica.

Un'accurata selezione dei materiali più idonei a reggere lo stress e l'usura del tempo.

L'introduzione della tecnologia AIR TECH (fori di aspirazione dell'aria).

L'attenzione per un'estetica sempre moderna, accattivante ed elegante.

Queste sono le caratteristiche principali dei nostri prodotti.

WATER
SAVING SYSTEM

QUANTO CONSUMIAMO?

Durante una doccia di 10 minuti, utilizzando docce e soffioni tradizionali, vengono erogati circa 120/140 litri di acqua! Questo dipende dal fatto che un soffione o una doccia tradizionale, erogano 12 - 14 litri/minuto. Tradotto in consumi annuali, significa che **una famiglia di 4 persone consuma circa 137.000 litri di acqua.**

QUANTO CI COSTA?

Partendo dai dati sopra elencati, ecco quanto emerge:

COSTO ACQUA
circa 220,00 €/anno
COSTO METANO PER RISCALDARE L'ACQUA
circa 480,00 €/anno
TOTALE COSTI
700,00 €/anno

PERCHÉ PONSI WATER SAVING?

Le docce e i soffioni Ponsi, grazie alla tecnologia "Water Saving", limitano a 6 litri/minuto l'erogazione dell'acqua. **Ciò significa, per una famiglia di 4 persone, risparmiare circa 350.00 €/anno, tra costi di acqua e costi metano.**

IN MEDIA UNA DOCCIA DURA

10 MINUTI *

UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE PASSA SOTTO LA DOCCIA OGNI ANNO

190 ORE/ANNO **

DOCCE TRADIZIONALI		Ponsi
12L AL MINUTO		6L min WATER SAVING SYSTEM 6L AL MINUTO
CONSUMO ANNUO PER FAMIGLIA		CONSUMO ANNUO PER FAMIGLIA
137 280 L	365	68 837 L
COSTO DELL'ACQUA		COSTO DELL'ACQUA
220 €	€	110 €
COSTO DEL METANO		COSTO DEL METANO
480 € ***	€	*** 240 €
CONSUMO TOTALE		CONSUMO TOTALE
700 €		350 €

350 € RISPARMIO

* Media tra le statistiche internazionali di Water Wise (UK, 2010: 10 min), Unilever (UK e Irlanda, 2011: 8min), ICM Research London (panel Internazionale, 2014: 12/13 min).
** Ipotesi: 2 adulti x 6 docce x 10 minuti a settimana + 2 bambini x 5 docce x 10 minuti a settimana = 11440 minuti/anno (190,66 ore/anno).
*** basato sul calcolo del consumo termico per sanitario. Ipotesi di utilizzo di solo acqua calda a 40°C, che dalla rete entri a 10°C, con prelievo di 12 litri al minuto, riscaldati da 10 a 40 °C (Dt 30 °C). Litri/h = 12 x 60 = 720 litri/h. Potenza utile trasferita all'acqua = 720 x 30 = 21600 kcal/h. Ipotizzando che la caldaia abbia un rendimento sul sanitario del 90% si risale alla potenza bruciata o portata termica: Portata termica = Potenza utile : rendimento = 21600 : 0,9 = 24000 kcal/h. Considerando il potere calorifico del metano - pari a circa 8500 kcal/m3 - si avrà che: portata di gas consumato = 24000 : 8500 = 2,82 m3/h; costo medio del metano: circa 0,90 €/m3. Spesa: 2,82 x0,9= 2,52 €/h.

LE TECNOLOGIE PONSI

WATER SAVING SYSTEM

Il programma doccia Ponsi WATER SAVING è progettato per assicurare sempre un getto confortevole e potente, pur utilizzando meno della metà dell'acqua impiegata da docce e soffioni normalmente in commercio.
La struttura ultra-piatta delle camere d'acqua unita al sistema AIR TECH consentono di limitare la portata a 6 litri/minuto, con conseguente riduzione anche dei consumi energetici (caldaia).

AIR
TECH

AIR TECH

Le docce e i soffioni Ponsi AIR TECH utilizzano **micro-fori** situati in prossimità delle zone di giunzione, per aspirare aria e immetterla nella camera d'acqua. Qui, acqua e aria vengono miscelate per ottenere un getto pieno e confortevole, anche se limitato a 6 litri/min.

CLICK AND FIX TECH



CLICK AND FIX TECH

Ponsi cancella il vecchio e poco affidabile sistema di inclinazione della doccia, tramite manopola.
Un particolare meccanismo a scatto (click) permette di orientare la doccia a piacere, in modo semplice, intuitivo e sicuro.

PUSH AND FIX TECH



PUSH AND FIX TECH

Permette di regolare l'altezza della doccia con la semplice pressione di un dito, senza utilizzare i vecchi sistemi a manopola, soggetti a facili rotture e difficili da impugnare, con le mani bagnate o insaponate.

WDA TECH

WDA TECH

"WALL DISTANCE ADJUSTABLE"

Questo Plus tecnico permette la regolazione della lunghezza del supporto metallico superiore e quindi la regolazione della distanza della barra dal muro. Ciò assicura un perfetto allineamento "a bolla" in caso di fissaggio del supporto superiore oltre la linea delle piastrelle o nel caso di pareti inclinate.

FREE FIXATION TECH



FREE FIXATION TECH

Le aste doccia FREE FIXATION TECH godono di un supporto scorrevole che permette di andare a ricoprire eventuali fori preesistenti nel muro (ristrutturazioni).

MIRROR TECH

MIRROR TECH

La docce e i soffioni Ponsi MIRROR TECH sono realizzati con una innovativa tecnica galvanica che permette di ottenere una cromatura "a specchio" anche sulla parte della doccia adibita all'erogazione dell'acqua, con indiscutibile vantaggio estetico.

Finiture*

C
cromo

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

Ponsi

SQUARE TERMOSTATICA

- Termostatico di nuova generazione a 2 vie con deviazione integrata nella manopola di sinistra. Deviatore in dischi ceramici.
- Connessione a filo tra temostatico e colonna.
- Colonna in ottone larghezza 30 mm.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Flat.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C QU01	200	Cromo
BN COL C QU02	300	Cromo

WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

SQUARE TERMOSTATICA

- Termostatico di nuova generazione a 2 vie con deviazione integrata nella manopola di sinistra. Deviatore in dischi ceramici.
- Connessione a filo tra termostatico e colonna.
- Colonna in ottone larghezza 30 mm.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Quadro 2F.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C QU03	200	Cromo
BN COL C QU04	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

SQUARE MIX

- Miscelatore a 2 vie con deviazione integrata nella manopola di sinistra. Deviatore in dischi ceramici.
- Connessione a filo tra miscelatore e colonna.
- Colonna in ottone larghezza 30 mm.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Flat.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C QU31	200	Cromo
BN COL C QU32	300	Cromo

6L/min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

SQUARE MIX

- Miscelatore a 2 vie con deviazione integrata nella manopola di sinistra. Deviatore in dischi ceramici.
- Connessione a filo tra miscelatore e colonna.
- Colonna in ottone larghezza 30 mm.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Quadro 2F.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C QU33	200	Cromo
BN COL C QU34	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

Ponsi

SQUARE CONCEPT 1

- Presa d'acqua a muro, deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
- Colonna in ottone larghezza 30 mm.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Flat.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C QU11	200	Cromo
BN COL C QU12	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

SQUARE CONCEPT 1

- Presa d'acqua a muro, deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
- Colonna in ottone larghezza 30 mm.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Quadro 2F.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C QU13	200	Cromo
BN COL C QU14	300	Cromo

6l/min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

SQUARE CONCEPT 2

- Presa d'acqua con flessibile di raccordo da 750 mm e deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
- Colonna in ottone larghezza 30 mm.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Flat.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C QU21	200	Cromo
BN COL C QU22	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

SQUARE CONCEPT 2

- Presa d'acqua con flessibile di raccordo da 750 mm e deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
- Colonna in ottone larghezza 30 mm.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Quadro 2F.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C QU23	200	Cromo
BN COL C QU24	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

SQUARE CONCEPT 1 FLAT

- Presa d'acqua a muro, deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
- Colonna in ottone con soffione incorporato, larghezza 60 mm.
- Centrale reggidoccia in metallo
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Flat.



Cod.	Finitura
BN COL C QU05	Cromo

AIR TECH MIRROR TECH

Ponsi

ROUND TERMOSTATICA

- Termostatico di nuova generazione a 2 vie con deviazione integrata nella manopola di sinistra. Deviatore in dischi ceramici.
- Connessione a filo tra temostatico e colonna.
- Colonna in ottone.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Stick.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C TN01	200	Cromo
BN COL C TN02	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

ROUND TERMOSTATICA

- Termostatico di nuova generazione a 2 vie con deviazione integrata nella manopola di sinistra. Deviatore in dischi ceramici.
- Connessione a filo tra temostatico e colonna.
- Colonna in ottone.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Blade 2F.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C TN03	200	Cromo
BN COL C TN04	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

ROUND MIX

- Miscelatore a 2 vie con deviazione integrata nella manopola di sinistra. Deviatore in dischi ceramici.
- Connessione a filo tra miscelatore e colonna.
- Colonna in ottone.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Stick.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C TN31	200	Cromo
BN COL C TN32	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

ROUND MIX

- Miscelatore a 2 vie con deviazione integrata nella manopola di sinistra. Deviatore in dischi ceramici.
- Connessione a filo tra miscelatore e colonna.
- Colonna in ottone.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Blade 2F.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C TN33	200	Cromo
BN COL C TN34	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

Ponsi

ROUND CONCEPT 1

- Presa d'acqua a muro, deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
- Colonna In ottone.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Stick.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C TN11	200	Cromo
BN COL C TN12	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

ROUND CONCEPT 1

- Presa d'acqua a muro, deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
- Colonna In ottone.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Blade 2F.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C TN13	200	Cromo
BN COL C TN14	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

Ponsi

ROUND CONCEPT 2

- Presa d'acqua con flessibile di raccordo da 750 mm e deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
- Colonna in ottone.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Stick.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C TN21	200	Cromo
BN COL C TN22	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

ROUND CONCEPT 2

- Presa d'acqua con flessibile di raccordo da 750 mm e deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
- Colonna in ottone.
- Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Blade 2F.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C TN23	200	Cromo
BN COL C TN24	300	Cromo

6L min WATER SAVING SYSTEM · WDA TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · AIR TECH · MIRROR TECH

Ponsi

EASY TERMOSTATICA

- Termostatico a 2 vie con deviazione integrata.
- Colonna in ottone, telescopica.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta in ABS.
- Disponibile con soffione da 200 mm in ABS o in acciaio Inox ultrapiatto.

SOFFIONE IN ABS

SOFFIONE IN ACCIAIO INOX 2MM



Cod.		Ø Soffione	Materiale	Finitura
BN COL C TN05		200	ABS	Cromo
BN COL C TN06	NEW	200	Acciaio Inox 2mm	Cromo

WDA TECH MIRROR TECH

EASY CONCEPT 1

- Presa d'acqua a muro con deviatore a 2 vie.
- Colonna in ottone, telescopica.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta in ABS.
- Disponibile con soffione da 200 mm in ABS o in acciaio Inox ultrapiatto.



SOFFIONE IN ACCIAIO INOX 2MM

SOFFIONE IN ABS

Cod.	Ø Soffione	Materiale	Finitura
BN COL C TN15	200	ABS	Cromo
BN COL C TN16 NEW	200	Acciaio Inox 2mm	Cromo

WDA TECH MIRROR TECH

Ponsi

EASY CONCEPT 2

- Presa d'acqua con flessibile di raccordo da 750 mm e deviatore a 2 vie.
- Colonna in ottone, telescopica.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta in ABS.
- Disponibile con soffione da 200 mm in ABS o in acciaio Inox ultrapiatto.



Cod.		Ø Soffione	Materiale	Finitura
BN COL C TN25		200	ABS	Cromo
BN COL C TN26	NEW	200	Acciaio Inox 2mm	Cromo

WDA TECH MIRROR TECH

Ponsi

CLASSIC TERMOSTATICA

- Rubinetto termostatico.
- Colonna in ottone con deviatore.
- Soffione in ottone, ispezionabile tramite viti.
- Flessibile a doppia graffatura 1500 mm.
- Doccetta Classic.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C CL31	200	Cromo

WDA TECH MIRROR TECH

CLASSIC MIX

- Colonna doccia con deviatore più rubinetto con vitoni ceramici.
- Soffione in ottone, ispezionabile tramite viti.
- Flessibile a doppia graffatura 1500 mm.
- Doccetta Classic.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C CL35	200	Cromo

WDA TECH MIRROR TECH

CLASSIC CONCEPT 1

- Colonna in ottone con deviatore e presa d'acqua a muro.
- Soffione in ottone, ispezionabile tramite viti.
- Flessibile a doppia graffatura 1500 mm.
- Doccetta Classic.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C CL32	200	Cromo

WDA TECH MIRROR TECH

CLASSIC CONCEPT 2

- Colonna doccia in ottone con deviatore e flessibile di raccordo (750 mm).
- Soffione in ottone, ispezionabile tramite viti.
- Flessibile a doppia graffatura 1500 mm.
- Doccetta Classic.



Cod.	Ø Soffione	Finitura
BN COL C CL33	200	Cromo

WDA TECH MIRROR TECH

Ricambi

Descrizione	Cod.
COLONNE SQUARE	
Supporto a muro superiore per colonna doccia SQUARE (BNCOLCQU01, BNCOLCQU02, BNCOLCQU03, BNCOLCQU04, BNCOLCQU31, BNCOLCQU32, BNCOLCQU33, BNCOLCQU34)	BN RIC C SP01
Supporto a muro superiore per colonna doccia SQUARE (BNCOLCQU11, BNCOLCQU12, BNCOLCQU13, BNCOLCQU14, BNCOLCQU21, BNCOLCQU22, BNCOLCQU23, BNCOLCQU24)	BN RIC C SP02
Cursore di scorrimento per colonna doccia SQUARE (BNCOLCQU01, BNCOLCQU02, BNCOLCQU03, BNCOLCQU04, BNCOLCQU31, BNCOLCQU32, BNCOLCQU33, BNCOLCQU34, BNCOLCQU11, BNCOLCQU12, BNCOLCQU13, BNCOLCQU14, BNCOLCQU21, BNCOLCQU22, BNCOLCQU23, BNCOLCQU24, BNASTCAS10, BNASTCAS11, BNASTCAS12)	BN RIC C CR01
Tubo per colonna doccia SQUARE in ottone (BNCOLCQU01, BNCOLCQU02, BNCOLCQU03, BNCOLCQU04, BNCOLCQU31, BNCOLCQU32, BNCOLCQU33, BNCOLCQU34, BNCOLCQU11, BNCOLCQU12, BNCOLCQU13, BNCOLCQU14, BNCOLCQU21, BNCOLCQU22, BNCOLCQU23, BNCOLCQU24)	BN RIC C QU01
COLONNE SQUARE TERMOSTATICHE	
Gruppo termostatico esterno per colonna doccia SQUARE TERMOSTATICHE (BNCOLCQU01, BNCOLCQU02, BNCOLCQU03, BNCOLCQU04)	BN RIC C TE01
Cartuccia termostatica per colonna doccia SQUARE TERMOSTATICHE (BNCOLCQU01, BNCOLCQU02, BNCOLCQU03, BNCOLCQU04)	BN RIC C CT02
Cartuccia per deviatore per colonna doccia SQUARE TERMOSTATICHE (BNCOLCQU01, BNCOLCQU02, BNCOLCQU03, BNCOLCQU04)	BN RIC C DE07
COLONNE SQUARE MIX	
Miscelatore esterno per colonna doccia SQUARE MIX (BNCOLCQU31, BNCOLCQU32, BNCOLCQU33, BNCOLCQU34)	BN RIC C MX01
Cartuccia per miscelatore per colonna doccia SQUARE MIX (BNCOLCQU31, BNCOLCQU32, BNCOLCQU33, BNCOLCQU34)	BN RIC C CM01
Cartuccia per deviatore per colonna doccia SQUARE MIX (BNCOLCQU31, BNCOLCQU32, BNCOLCQU33, BNCOLCQU34)	BN RIC C DE09
COLONNE SQUARE CONCEPT 1	
Presa d'acqua a muro con deviatore per colonna doccia SQUARE CONCEPT 1 (BNCOLCQU11, BNCOLCQU12, BNCOLCQU13, BNCOLCQU14)	BN RIC C PA01
Cartuccia per deviatore per colonna doccia SQUARE CONCEPT 1 (BNCOLCQU11, BNCOLCQU12, BNCOLCQU13, BNCOLCQU14)	BN RIC C DE01
Presa d'acqua a muro con deviatore per colonna doccia SQUARE CONCEPT 1 (BNCOLCQU21, BNCOLCQU22, BNCOLCQU23, BNCOLCQU24)	BN RIC C PA02
Cartuccia per deviatore per colonna doccia SQUARE CONCEPT 1 (BNCOLCQU21, BNCOLCQU22, BNCOLCQU23, BNCOLCQU24)	BN RIC C DE01
COLONNE ROUND	
Supporto a muro superiore per colonna doccia ROUND (BNCOLCTN01, BNCOLCTN02, BNCOLCTN03, BNCOLCTN04, BNCOLCTN31, BNCOLCTN32, BNCOLCTN33, BNCOLCTN34)	BN RIC C SP04
Supporto a muro superiore per colonna doccia ROUND (BNCOLCTN11, BNCOLCTN12, BNCOLCTN13, BNCOLCTN14, BNCOLCTN21, BNCOLCTN22, BNCOLCTN23, BNCOLCTN24)	BN RIC C SP05
Cursore di scorrimento per colonna doccia ROUND (BNCOLCTN01, BNCOLCTN02, BNCOLCTN03, BNCOLCTN04, BNCOLCTN31, BNCOLCTN32, BNCOLCTN33, BNCOLCTN34, BNCOLCTN11, BNCOLCTN12, BNCOLCTN13, BNCOLCTN14, BNCOLCTN21, BNCOLCTN22, BNCOLCTN23, BNCOLCTN24, BNASTCAS20, BNASTCAS21, BNASTCAS22)	BN RICC C R02
Tubo per colonna doccia ROUND in ottone (BNCOLCTN01, BNCOLCTN02, BNCOLCTN03, BNCOLCTN04, BNCOLCTN31, BNCOLCTN32, BNCOLCTN33, BNCOLCTN34, BNCOLCTN11, BNCOLCTN12, BNCOLCTN13, BNCOLCTN14, BNCOLCTN21, BNCOLCTN22, BNCOLCTN23, BNCOLCTN24)	BN RIC C QU03
COLONNE ROUND TERMOSTATICHE	
Gruppo termostatico esterno per colonna doccia ROUND TERMOSTATICHE (BNCOLCTN01, BNCOLCTN02, BNCOLCTN03, BNCOLCTN04)	BN RIC C TE02
Cartuccia termostatica per colonna doccia ROUND TERMOSTATICHE (BNCOLCTN01, BNCOLCTN02, BNCOLCTN03, BNCOLCTN04)	BN RIC C CT03
Cartuccia per deviatore per colonna doccia ROUND TERMOSTATICHE (BNCOLCTN01, BNCOLCTN02, BNCOLCTN03, BNCOLCTN04)	BN RIC C DE08

Descrizione	
COLONNE ROUND MIX	
Miscelatore esterno per colonna doccia ROUND MIX (BNCOLCTN31, BNCOLCTN32, BNCOLCTN33, BNCOLCTN34)	BN RIC C MX02
Cartuccia per miscelatore per colonna doccia ROUND MIX (BNCOLCTN31, BNCOLCTN32, BNCOLCTN33, BNCOLCTN34)	BN RIC C CM02
Cartuccia per deviatore per colonna doccia ROUND MIX (BNCOLCTN31, BNCOLCTN32, BNCOLCTN33, BNCOLCTN34)	BN RIC C DE10
COLONNE ROUND CONCEPT 1	
Presa d'acqua a muro con deviatore per colonna doccia ROUND CONCEPT 1 (BNCOLCTN11, BNCOLCTN12, BNCOLCTN13, BNCOLCTN14)	BN RIC C PA03
Cartuccia per deviatore per colonna doccia SQUARE CONCEPT 1 (BNCOLCTN11, BNCOLCTN12, BNCOLCTN13, BNCOLCTN14)	BN RIC C DE02
COLONNE ROUND CONCEPT 2	
Presa d'acqua a muro con deviatore per colonna doccia ROUND CONCEPT 2 (BNCOLCTN21, BNCOLCTN22, BNCOLCTN23, BNCOLCTN24)	BN RIC C PA04
Cartuccia per deviatore per colonna doccia ROUND CONCEPT 2 (BNCOLCTN21, BNCOLCTN22, BNCOLCTN23, BNCOLCTN24)	BN RIC C DE02
COLONNE EASY	
Supporto a muro superiore per colonna doccia EASY (BNCOLCTN05, BNCOLCTN15, BNCOLCTN25)	BN RIC C SP07
Cursore di scorrimento per colonna doccia EASY (BNCOLCTN05, BNCOLCTN15, BNCOLCTN25)	BN RIC C CR03
Soffione in abs Ø20 cm per colonna doccia EASY (BNCOLCTN05, BNCOLCTN15, BNCOLCTN25)	BN RIC C SF01
Doccetta per colonna EASY (BNCOLCTN05, BNCOLCTN15, BNCOLCTN25)	BN RIC C DO01
COLONNE EASY TERMOSTATICHE	
Gruppo termostatico esterno per colonna doccia EASY TERMOSTATICHE (BNCOLCTN05)	BN RIC C TE03
Cartuccia termostatica per colonna doccia EASY TERMOSTATICHE (BNCOLCTN05)	BN RIC C CT01
Cartuccia per deviatore per colonna doccia EASY TERMOSTATICHE (BNCOLCTN05)	BN RIC C DE03
COLONNE EASY CONCEPT 1	
Presa d'acqua a muro con deviatore per colonna doccia EASY CONCEPT 1 (BNCOLCTN15)	BN RIC C PA05
Cartuccia per deviatore per colonna doccia EASY CONCEPT 1 (BNCOLCTN15)	BN RIC C CD04
COLONNE EASY CONCEPT 2	
Presa d'acqua a muro con deviatore per colonna doccia EASY CONCEPT 2 (BNCOLCTN25)	BN RIC C PA06
Cartuccia per deviatore per colonna doccia EASY CONCEPT 2 (BNCOLCTN25)	BN RIC C CD05
COLONNE CLASSIC	
Supporto a muro superiore per colonna doccia CLASSIC (BNCOLCCL31, BNCOLCCL35, BNCOLCCL32, BNCOLCCL33)	BN RIC C SP12
Cursore di scorrimento per colonna doccia CLASSIC (BNCOLCCL31, BNCOLCCL35, BNCOLCCL32, BNCOLCCL33)	BN RIC C CR08
Deviatore completo di pomolo per colonna doccia CLASSIC	BN RIC C DE06
COLONNE CLASSIC TERMOSTATICHE	
Gruppo termostatico esterno per colonna doccia CLASSIC TERMOSTATICHE (BNCOLCCL31)	BN RIC C ES04
Cartuccia termostatica per colonna doccia CLASSIC TERMOSTATICHE	BN RIC C TE04
COLONNE CLASSIC MIX	
Miscelatore esterno per colonna doccia CLASSIC MIX (BNCOLCCL35)	BN RIC C DO99
Cartuccia ceramica per colonna doccia CLASSIC MIX (BNCOLCCL35)	BN RIC C VI01
COLONNE CLASSIC CONCEPT 1	
Presa d'acqua a muro con deviatore per colonna doccia CLASSIC CONCEPT 1 (BNCOLCCL32)	BN RIC C PA07
COLONNE CLASSIC CONCEPT 2	
Presa d'acqua con deviatore per colonna doccia CLASSIC CONCEPT 2 (BNCOLCCL33)	BN RIC C PA08



- Asta doccia SQUARE, ultrapiatta, in ottone, larghezza 30 mm.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Flat.

Cod.	Finitura
BN AST C AS10	Cromo

AIR TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · MIRROR TECH



- Asta doccia SQUARE, ultrapiatta, in ottone, larghezza 30 mm.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Quadro 1F.

Cod.	Finitura
BN AST C AS11	Cromo

AIR TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · MIRROR TECH



- Asta doccia SQUARE, ultrapiatta, in ottone, larghezza 30 mm.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Quadro 2F.

Cod.	Finitura
BN AST C AS12	Cromo

AIR TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · MIRROR TECH



- Asta doccia ROUND, in ottone con supporto regolabile.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Stick.

Cod.	Finitura
BN AST C AS20	Cromo

AIR TECH · CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · MIRROR TECH

- Asta doccia ROUND, in ottone con supporto regolabile.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Blade 2F.

Cod.	Finitura
BN AST C AS22	Cromo

AIR TECH

CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · MIRROR TECH

- Asta doccia ROUND, in ottone con supporto regolabile.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta Blade 1F.

Cod.	Finitura
BN AST C AS21	Cromo

AIR TECH

CLICK AND FIX TECH · PUSH AND FIX TECH · FREE FIXATION TECH · MIRROR TECH



- Asta doccia EASY, in ottone, con supporto regolabile.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta in ABS, 3 getti e 3 funzioni.

Cod.	Finitura
BN AST C AS03	Cromo

FREE FIXATION TECH



- Asta doccia EASY, in ottone.
- Flessibile antitorsione conico da 1500 mm.
- Doccetta in ABS, 3 getti e 3 funzioni.

Cod.	Finitura
BN AST C AS06	Cromo

- Asta doccia EASY, in ottone
- Flessibile a doppia graffatura, 1500 mm.
- Doccetta in ABS, 3 getti/5 funzioni.

Cod.	Finitura
BN AST C AS07	Cromo



- Asta doccia EASY, in acciaio inox.
- Flessibile a doppia graffatura, 1500 mm.
- Doccetta in ABS, 3 getti/5 funzioni.

Cod.	Finitura
BN AST C AS08	Cromo



- Asta doccia CLASSIC, con supporto regolabile.
- Flessibile a doppia graffatura, 1500 mm.
- Doccetta Classic.

Cod.	Finitura
BN AST C AS31	Cromo

FREE FIXATION TECH

Ponsi

Ricambi

Descrizione	Cod.
COPPIA DI SUPPORTI	
Coppia di supporti per asta doccia: BNASTCAS10, BNASTCAS11, BNASTCAS12	BN RIC C SP03
Coppia di supporti per asta doccia: BNASTCAS20, BNASTCAS21, BNASTCAS22	BN RIC C SP06
Coppia di supporti per asta doccia: BNASTCAS03	BN RIC C SP08
Coppia di supporti per asta doccia: BNASTCAS06	BN RIC C SP09
Coppia di supporti per asta doccia: BNASTCAS07	BN RIC C SP10
Coppia di supporti per asta doccia: BNASTCAS08	BN RIC C SP11
Coppia di supporti per asta doccia: BNASTCAS31	BN RIC C SP13
TUBI	
Tubo per asta doccia: BNASTCAS10, BNASTCAS11, BNASTCAS12	BN RIC C QU02
Tubo per asta doccia: BNASTCAS20, BNASTCAS21, BNASTCAS22	BN RIC C QU04
Tubo per asta doccia: BNASTCAS03	BN RIC C QU05
Tubo per asta doccia: BNASTCAS06	BN RIC C QU06
Tubo per asta doccia: BNASTCAS07	BN RIC C QU07
Tubo per asta doccia: BNASTCAS08	BN RIC C QU08
CURSORI DI SCORRIMENTO	
Cursore di scorrimento per aste doccia: BNASTCAS10, BNASTCAS11, BNASTCAS12	BN RIC C CR01
Cursore di scorrimento per aste doccia: BNASTCAS20, BNASTCAS21, BNASTCAS22	BN RIC C CR02
Cursore di scorrimento per aste doccia: BNASTCAS03	BN RIC C CR04
Cursore di scorrimento per aste doccia: BNASTCAS06	BN RIC C CR05
Cursore di scorrimento per aste doccia: BNASTCAS07	BN RIC C CR06
Cursore di scorrimento per aste doccia: BNASTCAS08	BN RIC C CR07
Cursore di scorrimento per aste doccia: BNASTCAS31	BN RIC C CR09

NOTE

SOFFIONI E BRACCI

SOFFIONI 201

BRACCI 212

DOCCETTE 214



NEW

MIRROR TECH

ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox, 2 mm, ultrapiatto, con erogazione **effetto PIOGGIA** e sistema di fissaggio a parete.

Dimensioni: 500x220 mm

BN SOF X SF32

NEW



MIRROR TECH

ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox, 2 mm, ultrapiatto, con erogazione **effetto PIOGGIA/CASCATA** integrata e sistema di fissaggio a parete.

Dimensioni: 500x220 mm

BN SOF X SF33

NEW

ACCIAIO INOX

Soffione da **incasso** soffitto tondo.

Dimensioni: Ø300 mm

WRAS

ACS



BN SOF X SF34

NEW

ACCIAIO INOX

Soffione da **incasso** soffitto tondo con **led bianco**.

Il LED si aziona con l'acqua senza bisogno di interruttori aggiuntivi. Kit per il collegamento all'impianto elettrico fornito nella confezione.

WRAS

ACS



Dimensioni: Ø300 mm

BN SOF X SF35

NEW

ACCIAIO INOX

Soffione da **incasso** soffitto tondo con led multicolor (8 colori che si alternano a intervalli di 7 secondi ciascuno).

Il LED si aziona con l'acqua senza bisogno di interruttori aggiuntivi. Kit per il collegamento all'impianto elettrico fornito nella confezione.

WRAS

ACS



Dimensioni: Ø300 mm

BN SOF X SF36

NEW

ACCIAIO INOX

WRAS

ACS



Soffione da **incasso** soffitto quadrato.

Dimensioni: 300x300 mm

BN SOF X SF37

NEW

ACCIAIO INOX

WRAS

ACS



Soffione da **incasso** soffitto quadrato con **led bianco**.

Il LED si aziona con l'acqua senza bisogno di interruttori aggiuntivi. Kit per il collegamento all'impianto elettrico fornito nella confezione.

Dimensioni: 300x300 mm

BN SOF X SF38

NEW

ACCIAIO INOX

WRAS

ACS



Soffione da **incasso** soffitto quadrato con led multicolor (8 colori che si alternano a intervalli di 7 secondi ciascuno).

Il LED si aziona con l'acqua senza bisogno di interruttori aggiuntivi. Kit per il collegamento all'impianto elettrico fornito nella confezione.

Dimensioni: 300x300 mm

BN SOF X SF39

WATER
MIRROR TECH
ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.

Dimensioni: 200x200 mm

BN SOF X SF27

MIRROR TECH
ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.

Dimensioni: 250x250 mm

BN SOF X SF28

MIRROR TECH
ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.

Dimensioni: 300x300 mm

BN SOF X SF29

MIRROR TECH
ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.

Dimensioni: 200x300 mm

BN SOF X SF30

WATER SAVING SYSTEM

MIRROR TECH

ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.

Ø: 200 mm

BN SOF X SF24

MIRROR TECH

ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.

Ø: 250 mm

BN SOF X SF25

MIRROR TECH

ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.

Ø: 300 mm

BN SOF X SF26

MIRROR TECH

ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.

Dimensioni: 300x225 mm

BN SOF X SF31

MIRROR TECH

ACCIAIO INOX



Soffione in acciaio inox 4 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.

Dimensioni: 400x250 mm

BN SOF X SF02

MIRROR TECH

OTTONE

Soffione in ottone, spessore 8 mm, ispezionabile tramite viti Snodo orientabile.



Dimensioni: 200x200 mm

BN SOF C SF12

MIRROR TECH

OTTONE

Soffione in ottone, spessore 8 mm, ispezionabile tramite viti Snodo orientabile.



Dimensioni: 250x250 mm

BN SOF C SF22

MIRROR TECH

OTTONE

Soffione in ottone, spessore 8 mm, ispezionabile tramite viti Snodo orientabile.



Dimensioni: 300x300 mm

BN SOF C SF07

MIRROR TECH

OTTONE

Soffione in ottone, spessore 8 mm, ispezionabile tramite viti Snodo orientabile.



Dimensioni: 400x300 mm

BN SOF C SF24

MIRROR TECH

OTTONE



Soffione in ottone, spessore 8 mm, ispezionabile tramite viti Snodo orientabile.

Ø: 200 mm

BN SOF C SF17

MIRROR TECH

OTTONE



Soffione in ottone, spessore 8 mm, ispezionabile tramite viti Snodo orientabile.

Ø: 250 mm

BN SOF C SF26

MIRROR TECH

OTTONE



Soffione in ottone, spessore 8 mm, ispezionabile tramite viti Snodo orientabile.

Ø: 300 mm

BN SOF C SF10

MIRROR TECH

OTTONE



Soffione in ottone, spessore 8 mm, ispezionabile tramite viti Snodo orientabile.

Dimensioni: 250x175 mm

BN SOF C SF28

MIRROR TECH

OTTONE



Soffione in ottone, spessore 8 mm, ispezionabile tramite viti Snodo orientabile.

Dimensioni: 400x280 mm

BN SOF C SF29

MIRROR TECH

OTTONE



Soffione in ottone, spessore 88 mm, ispezionabile tramite viti.

Ø: 200 mm

BN SOF C SF05

WATER
MIRROR TECH
AIR TECH
ABS

Soffione in ABS, monogetto.

Ø: 100 mm

BN SOF P SF01

WATER
MIRROR TECH
AIR TECH
ABS

Soffione in ABS, due getti.

Ø: 100 mm

BN SOF P SF02

WATER
MIRROR TECH
AIR TECH
ABS

Soffione in ABS, monogetto.

Ø: 100 mm

BN SOF P SF03

WATER
MIRROR TECH
AIR TECH
ABS

Soffione in ABS, due getti.

Ø: 100 mm

BN SOF P SF04

ABS

Soffione in ABS, 3 getti.

Ø: 85 mm

BN SOF P SF05



Braccio doccia in ottone.

Lunghezza: 250 mm

BN BRA C BR26

Lunghezza: 300 mm

BN BRA C BR16

Lunghezza: 350 mm

BN BRA C BR06



Braccio doccia in ottone.

Lunghezza: 250 mm

BN BRA C BR28

Lunghezza: 300 mm

BN BRA C BR18

Lunghezza: 350 mm

BN BRA C BR08



Braccio doccia in ottone.

Lunghezza: 250 mm

BN BRA C BR42

Lunghezza: 300 mm

BN BRA C BR41

Lunghezza: 350 mm

BN BRA C BR40



Braccio doccia in ottone.

Lunghezza: 185 mm

BN BRA C BR35

Lunghezza: 235 mm

BN BRA C BR25

Lunghezza: 285 mm

BN BRA C BR15

Lunghezza: 335 mm

BN BRA C BR05



Braccio doccia a soffitto in ottone

Lunghezza: 150 mm

BN BRA C BR11

Lunghezza: 300 mm

BN BRA C BR21

MIRROR TECH
AIR TECH



Doccetta Flat in ABS, monogetto.

BN DOC C DO24

MIRROR TECH
AIR TECH



Doccetta Stick in ABS, monogetto.

BN DOC C DO25

MIRROR TECH
AIR TECH

Doccetta Quadro 1F in ABS, monogetto.

BN DOC C DO20

MIRROR TECH
AIR TECH



Doccetta Quadro 2F in ABS, due getti.

BN DOC C DO21

MIRROR TECH

AIR TECH



Doccetta Blade 1F in ABS, monogetto.

BN DOC C DO22

MIRROR TECH

AIR TECH



Doccetta Blade 2F in ABS, due getti.

BN DOC C DO23



Doccetta Classic in ottone, monogetto.

BN DOC C DO08

Doccetta in ABS, 3 getti/5 funzioni.

Ø: 90 mm

BN DOC C DO17

Doccetta in ABS, 3 getti/5 funzioni.

Ø: 105 mm

BN DOC C DO18



KIT DOCCIA E COMPLEMENTI

KIT DOCCIA 218

COMPLEMENTI 221

FLESSIBILI 223

WATER
MIRROR TECH
AIR TECH



Supporto doccia fisso in ottone con presa acqua integrata. Flessibile antitorsione 1500 mm e doccetta Flat.

BN KIT C KI11

WATER
MIRROR TECH
CLICK AND FIX TECH
AIR TECH



Presa d'acqua con supporto orientabile in ottone. Flessibile antitorsione 1500 mm e doccetta Flat.

BN KIT C KI13

WATER SAVING SYSTEM
MIRROR TECH
AIR TECH

Supporto doccia fisso in ottone con presa acqua integrata. Flessibile antitorsione 1500 mm e doccetta Stick.

BN KIT C KI21

WATER SAVING SYSTEM
MIRROR TECH
CLICK AND FIX TECH
AIR TECH

Presa d'acqua con supporto orientabile in ottone. Flessibile antitorsione 1500 mm e doccetta Stick.

BN KIT C KI23

Supporto doccia fisso in ottone con presa acqua integrata. Flessibile a doppia graffatura 1500 mm con doccetta Classic.

BN KIT C KI31

CLICK AND FIX TECH

Presa d'acqua con supporto orientabile in ottone. Flessibile antitorsione 1500 mm e doccetta Sanitaria.

BN KIT C KI41



Presa d'acqua con supporto in ottone.

BN PRE C PA05



Presa d'acqua con supporto in ottone.

BN PRE C PA09



Presa d'acqua con supporto in ottone.

BN PRE C PA08



Presa d'acqua in ottone.

BN PRE C PA13



Presa d'acqua in ottone.

BN PRE C PA10



Supporto in ottone fisso.

BN SUP C SU08



Supporto in ABS fisso.

BN SUP C SU09



Supporto in ADS orientabile.

BN SUP C SU10



Supporto in ottone orientabile.

BN SUP C SU04

ACCIAIO



Flessibile a doppia graffatura in acciaio inox, 1500 mm.

BN FLE X FL01



Flessibile a doppia graffatura in acciaio inox, 2000 mm.

BN FLE X FL02

OTTONE



Flessibile a doppia graffatura in ottone, 1500 mm.

BN FLE C FL01



Flessibile a doppia graffatura in ottone, 2000 mm.

BN FLE C FL20

SILVERFLEX

Flessibile antitorsione Silverflex, 750 mm, cono girevole.

BN FLE C FL16



Flessibile antitorsione Silverflex, 1500 mm, cono girevole.

BN FLE C FL15

OTTONE

Flessibile in ottone, doppia graffatura, connessione maschio/femmina, 1500 mm.

BN FLE C FL05

BOX DOCCIA

ESSENZA 226
ricambi 239

ITALICO 240
ricambi 272

GOLD 274
ricambi 290

COME PRENDERE LE MISURE DEL VANO DOCCIA 291



Certificazione TUV e Garanzia

Resistenza: le ante superano 20.000 cicli di apertura e chiusura.

Stabilità: la parete doccia resiste all'impatto di un corpo contundente;

Ritenzione all'acqua: tenuta agli spruzzi d'acqua.

Materiali: hanno superato tutti i test di pulibilità, durabilità, frammentazione.

Garanzia 5 anni

Caratteristiche di prodotto

Altezza
200 cm

Cristallo
Cristallo temperato CE 8 mm.

Maniglia cromata in metallo

Inclusa nell'imballo.

Facile installazione

Ponsi aiuta gli installatori.
I lati vengono forniti già montati.

Il montaggio si limita al fissaggio del box alle pareti e ad una eventuale regolazione.

Su misura

Ponsi è in grado di soddisfare le tue richieste di personalizzazione

Lati su misura, sia altezza che lunghezza; **Finiture vetro**; **Profili**; **Tagli diagonali**.

Telaio*

Finitura Standard

Alluminio brillantato

Cristallo*

Finitura Standard

Trasparente

Finiture Speciali (su richiesta)

Satinato

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto

Ponsi

WALK IN
(W8-A)

COMPONIBILITÀ

W8-A

CARATTERISTICHE

Altezza
200 cm

Cristallo
8 mm

Reversibile

Protezione
anticalcare
di serie

Estensibilità
2 cm

FINITURE STANDARD

Profili
Alluminio Brillantato

Cristallo
Trasparente

01 - Staffa di rinforzo cromata

W8-A cm	Codice	Peso Kg	Disponibilità
116 - 118	**BB ESS T WALK 0116**	**56**	**immediata**
118 - 120	BB ESS T WALK 0118	56,5	3-4 settimane
120 - 122	BB ESS T WALK 0120	58	3-4 settimane
122 - 124	BB ESS T WALK 0122	58,5	3-4 settimane
124 - 126	BB ESS T WALK 0124	59	3-4 settimane
126 - 128	BB ESS T WALK 0126	60	3-4 settimane
128 - 130	BB ESS T WALK 0128	60,5	3-4 settimane
130 - 132	BB ESS T WALK 0130	61	3-4 settimane
132 - 134	BB ESS T WALK 0132	62	3-4 settimane
134 - 136	BB ESS T WALK 0134	63	3-4 settimane
136 - 138	**BB ESS T WALK 0136**	**64**	**immediata**
138 - 140	BB ESS T WALK 0138	64,5	3-4 settimane
140 - 142	BB ESS T WALK 0140	65	3-4 settimane
142 - 144	BB ESS T WALK 0142	66	3-4 settimane
144 - 146	BB ESS T WALK 0144	67	3-4 settimane
146 - 148	BB ESS T WALK 0146	68	3-4 settimane
148 - 150	BB ESS T WALK 0148	68,5	3-4 settimane
150 - 152	BB ESS T WALK 0150	69	3-4 settimane
152 - 154	BB ESS T WALK 0152	70	3-4 settimane
154 - 156	BB ESS T WALK 0154	71	3-4 settimane
156 - 158	**BB ESS T WALK 0156**	**72**	**immediata**
158 - 160	BB ESS T WALK 0158	72,5	3-4 settimane
160 - 162	BB ESS T WALK 0160	73	3-4 settimane
162 - 164	BB ESS T WALK 0162	74	3-4 settimane
164 - 166	BB ESS T WALK 0164	75	3-4 settimane
166 - 168	BB ESS T WALK 0166	76	3-4 settimane
168 - 170	BB ESS T WALK 0168	76,5	3-4 settimane
170 - 172	BB ESS T WALK 0170	77	3-4 settimane
172 - 174	BB ESS T WALK 0172	78	3-4 settimane
174 - 176	BB ESS T WALK 0174	79	3-4 settimane
176 - 178	BB ESS T WALK 0176	80	3-4 settimane

VUOI LO SPECIALE?

BB ESS T WALK 9999 **(W8-A)** disponibilità: 3-4 settimane

Altezza: _____ (min 100 cm - max 210 cm)

Lunghezza: _____ (min 15 cm - max 200 cm)

Profilo: ☐ Brillantato

Vetro: ☐ Trasparente ☐ Satinato N. Ponsi: _____

PORTA BATTENTE PER ANGOLO (K-AB)

COMPONIBILITÀ

K-F1

PORTA BATTENTE + PARETE FISSA (PAG. 234)

K-AB

CARATTERISTICHE

Altezza 200 cm

Cristallo 8 mm

Estensibilità 2 cm

Protezione anticalcare di serie

Non reversibile

FINITURE STANDARD

Profili
Alluminio Brillantato

Cristallo
Trasparente

01 - Chiusura magnetica

K-AB cm	Codice	Lato	Peso Kg	Disponibilità
68 - 70	BB ESS D PBAN 0068	DX	32	3-4 settimane
68 - 70	BB ESS S PBAN 0068	SX	32	3-4 settimane
70 - 72	BB ESS D PBAN 0070	DX	32,5	3-4 settimane
70 - 72	BB ESS S PBAN 0070	SX	32,5	3-4 settimane
72 - 74	BB ESS D PBAN 0072	DX	33	3-4 settimane
72 - 74	BB ESS S PBAN 0072	SX	33	3-4 settimane
74 - 76	BB ESS D PBAN 0074	DX	33,5	3-4 settimane
74 - 76	BB ESS S PBAN 0074	SX	33,5	3-4 settimane
76 - 78	BB ESS D PBAN 0076	DX	34	3-4 settimane
76 - 78	BB ESS S PBAN 0076	SX	34	3-4 settimane
78 - 80	BB ESS D PBAN 0078	DX	35	3-4 settimane
78 - 80	BB ESS S PBAN 0078	SX	35	3-4 settimane
80 - 82	BB ESS D PBAN 0080	DX	36	3-4 settimane
80 - 82	BB ESS S PBAN 0080	SX	36	3-4 settimane
82 - 84	BB ESS D PBAN 0082	DX	37	3-4 settimane
82 - 84	BB ESS S PBAN 0082	SX	37	3-4 settimane
84 - 86	BB ESS D PBAN 0084	DX	37,5	3-4 settimane
84 - 86	BB ESS S PBAN 0084	SX	37,5	3-4 settimane
86 - 88	BB ESS D PBAN 0086	DX	38	3-4 settimane
86 - 88	BB ESS S PBAN 0086	SX	38	3-4 settimane
88 - 90	BB ESS D PBAN 0088	DX	39	3-4 settimane
88 - 90	BB ESS S PBAN 0088	SX	39	3-4 settimane
90 - 92	BB ESS D PBAN 0090	DX	40	3-4 settimane
90 - 92	BB ESS S PBAN 0090	SX	40	3-4 settimane
92 - 94	BB ESS D PBAN 0092	DX	41	3-4 settimane
92 - 94	BB ESS S PBAN 0092	SX	41	3-4 settimane

» ALTRE MISURE A PAG. 232

K-AB cm	Codice	Lato	Peso Kg	Disponibilità
94 - 96	BB ESS D PBAN 0094	DX	42	3-4 settimane
94 - 96	BB ESS S PBAN 0094	SX	42	3-4 settimane
96 - 98	BB ESS D PBAN 0096	DX	43	3-4 settimane
96 - 98	BB ESS S PBAN 0096	SX	43	3-4 settimane
98 - 100	BB ESS D PBAN 0098	DX	44	3-4 settimane
98 - 100	BB ESS S PBAN 0098	SX	44	3-4 settimane

« ALTRE MISURE A PAG. 231

VUOI LO SPECIALE?

BB ESS D PBAN 9999 **(K-AB DX)** disponibilità: 3-4 settimane

Altezza: ..... (min 100 cm - max 210 cm)
Lunghezza: ..... (min 50 cm - max 105 cm)

Profilo: ☐ Brillantato
Vetro: ☐ Trasparente ☐ Satinato N. Ponsi: .....

BB ESS S PBAN 9999 **(K-AB SX)** disponibilità: 3-4 settimane

Altezza: ..... (min 100 cm - max 210 cm)
Lunghezza: ..... (min 100 cm - max 210 cm)

Profilo: ☐ Brillantato
Vetro: ☐ Trasparente ☐ Satinato N. Ponsi: .....

Ponsi

PARETE FISSA PER PORTA BATTENTE (K-F1)

COMPONIBILITÀ

K-F1

ABBINABILE A PORTA BATTENTE PER ANGOLO (PAG. 230)

CARATTERISTICHE

Altezza 200 cm

Cristallo 8 mm

Reversibile

Protezione anticalcare di serie

Estensibilità 2 cm

FINITURE STANDARD

Profili
Alluminio Brillantato

Cristallo
Trasparente

K-F1 cm	Codice	Peso Kg	Disponibilità
68 - 70	BB ESS T PFPB 0068	31	3-4 settimane
70 - 72	BB ESS T PFPB 0070	32	3-4 settimane
72 - 74	BB ESS T PFPB 0072	33	3-4 settimane
74 - 76	BB ESS T PFPB 0074	34	3-4 settimane
76 - 78	BB ESS T PFPB 0076	35	3-4 settimane
78 - 80	BB ESS T PFPB 0078	36	3-4 settimane
80 - 82	BB ESS T PFPB 0080	37	3-4 settimane
82 - 84	BB ESS T PFPB 0082	38	3-4 settimane
84 - 86	BB ESS T PFPB 0084	39	3-4 settimane
86 - 88	BB ESS T PFPB 0086	40	3-4 settimane
88 - 90	BB ESS T PFPB 0088	41	3-4 settimane
90 - 92	BB ESS T PFPB 0090	41,5	3-4 settimane
92 - 94	BB ESS T PFPB 0092	42	3-4 settimane
94 - 96	BB ESS T PFPB 0094	43	3-4 settimane
96 - 98	BB ESS T PFPB 0096	44	3-4 settimane
98 - 100	BB ESS T PFPB 0098	45	3-4 settimane

VUOI LO SPECIALE?

BB ESS T PFPB 9999 **(K-F1)** disponibilità: 3-4 settimane

Altezza: ..... (min 100 cm - max 210 cm)
Lunghezza: ..... (min 15 cm - max 140 cm)

Profilo: ☐ Brillantato
Vetro: ☐ Trasparente ☐ Satinato N. Ponsi: .....

PORTA BATTENTE PER NICCHIA (K-B1)



COMPONIBILITÀ

K-B1

CARATTERISTICHE

Altezza
200 cm

Cristallo
8 mm

Estensibilità
2 cm

Protezione
anticalcare
di serie

Non
reversibile

FINITURE STANDARD

Profili
Alluminio Brillantato

Cristallo
Trasparente

K-B1 cm	Codice	Lato	Peso Kg	Disponibilità
67 - 69	BB ESS D PBNI 0067	DX	32	3-4 settimane
67 - 69	BB ESS S PBNI 0067	SX	32	3-4 settimane
69 - 71	BB ESS D PBNI 0069	DX	32	3-4 settimane
69 - 71	BB ESS S PBNI 0069	SX	32	3-4 settimane
71 - 73	BB ESS D PBNI 0071	DX	33	3-4 settimane
71 - 73	BB ESS S PBNI 0071	SX	33	3-4 settimane
73 - 75	BB ESS D PBNI 0073	DX	33	3-4 settimane
73 - 75	BB ESS S PBNI 0073	SX	33	3-4 settimane
75 - 77	BB ESS D PBNI 0075	DX	34	3-4 settimane
75 - 77	BB ESS S PBNI 0075	SX	34	3-4 settimane
77 - 79	BB ESS D PBNI 0077	DX	35	3-4 settimane
77 - 79	BB ESS S PBNI 0077	SX	35	3-4 settimane
79 - 81	BB ESS D PBNI 0079	DX	36	3-4 settimane
79 - 81	BB ESS S PBNI 0079	SX	36	3-4 settimane
81 - 83	BB ESS D PBNI 0081	DX	37	3-4 settimane
81 - 83	BB ESS S PBNI 0081	SX	37	3-4 settimane
83 - 85	BB ESS D PBNI 0083	DX	37,5	3-4 settimane
83 - 85	BB ESS S PBNI 0083	SX	37,5	3-4 settimane
85 - 87	BB ESS D PBNI 0085	DX	38	3-4 settimane
85 - 87	BB ESS S PBNI 0085	SX	38	3-4 settimane
87 - 89	BB ESS D PBNI 0087	DX	39	3-4 settimane
87 - 89	BB ESS S PBNI 0087	SX	39	3-4 settimane
89 - 91	BB ESS D PBNI 0089	DX	40	3-4 settimane
89 - 91	BB ESS S PBNI 0089	SX	40	3-4 settimane
91 - 93	BB ESS D PBNI 0091	DX	41	3-4 settimane
91 - 93	BB ESS S PBNI 0091	SX	41	3-4 settimane

» ALTRE MISURE A PAG. 238

K-B1 cm	Codice	Lato	Peso Kg	Disponibilità
93 - 95	BB ESS D PBNI 0093	DX	42	3-4 settimane
93 - 95	BB ESS S PBNI 0093	SX	42	3-4 settimane
95 - 97	BB ESS D PBNI 0095	DX	43	3-4 settimane
95 - 97	BB ESS S PBNI 0095	SX	43	3-4 settimane
97 - 99	BB ESS D PBNI 0097	DX	43,5	3-4 settimane
97 - 99	BB ESS S PBNI 0097	SX	43,5	3-4 settimane
99 - 101	BB ESS D PBNI 0099	DX	44	3-4 settimane
99 - 101	BB ESS S PBNI 0099	SX	44	3-4 settimane

« ALTRE MISURE A PAG. 237

VUOI LO SPECIALE?

BB ESS D PBNI 9999 **(K-B1 DX)** disponibilità: 3-4 settimane

Altezza: ..... (min 100 cm - max 210 cm)
Lunghezza: ..... (min 50 cm - max 105 cm)

Profilo: ☐ Brillantato
Vetro: ☐ Trasparente ☐ Satinato N. Ponsi: .....

BB ESS S PBNI 9999 **(K-B1 SX)** disponibilità: 3-4 settimane

Altezza: ..... (min 100 cm - max 210 cm)
Lunghezza: ..... (min 50 cm - max 105 cm)

Profilo: ☐ Bianco
Vetro: ☐ Trasparente ☐ Satinato N. Ponsi: .....

Ricambi

Descrizione	Codice	PORTA BATTENTE PER ANGOLO (P. 230) K-AB	PARETE FISSA PER PORTA BATTENTE (P. 234) K-F1	PORTA BATTENTE PER NICCHIA (P. 236) K-B1
MANIGLIA				
Maniglia cromata	BB RIC C MAN2	✓		✓
GUARNIZIONI				
Guarnizione sgocciolatoio	BB RIC C GUAB	✓		✓
Guarnizione magnetica di battuta	BB RIC C GUA5	✓		✓
Guarnizione magnetica per parete fissa	BB RIC C MGN3		✓	

Certificazione TUV e Garanzia

Resistenza: le ante superano 20.000 cicli di apertura e chiusura.

Stabilità: la parete doccia resiste all'impatto di un corpo contundente;

Ritenzione all'acqua: tenuta agli spruzzi d'acqua.

Materiali: hanno superato tutti i test di pulibilità, durabilità, frammentazione.

Garanzia 5 anni

Caratteristiche di prodotto

Altezza
195 cm

Cristallo
Cristallo temperato CE 6 mm.

Maniglia cromata in metallo

Inclusa nell'imballo.

Facile installazione

Ponsi aiuta gli installatori.
I lati vengono forniti già montati.

Il montaggio si limita al fissaggio del box alle pareti e ad una eventuale regolazione.

Su misura

Ponsi è in grado di soddisfare le tue richieste di personalizzazione

Lati su misura, sia altezza che lunghezza; **Finiture vetro**; **Profili**; **Tagli diagonali**.

Telaio*

Finitura Standard

Alluminio brillantato

Finiture Speciali (su richiesta)

Bianco
RAL9010

Satinato

Cristallo*

Finitura Standard

Trasparente

Finiture Speciali (su richiesta)

Piumato

Satinato

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto

ANGOLO CON PORTE SCORREVOLI (E-A)



COMPONIBILITÀ

2 PORTE SCORREVOLI

E-A

2 PORTE SCORREVOLI + PARETE FISSA E-F2 (PAG. 248)

il lato E-A, se abbinato a parete fissa E-F2, aumenta di 1 cm

E-A

CARATTERISTICHE

Altezza 195 cm

Cristallo 6 mm

Reversibile

Kit ante sganciabili incluso

Estensibilità 2 cm

FINITURE STANDARD

Profili
Alluminio Brillantato

Cristallo
Trasparente

01 - Copriprofilo



02 - Taglio angolo profilo 45°

03 - Sganciabilità

OGNI CODICE CORRISPONDE AD UN LATO. PER FORMARE IL BOX SOMMARE DUE LATI (E-A + E-A)

E-A cm	Codice	Apertura cm	Peso Kg	Disponibilità
67-69	**BB ITA P PSAN 0067**	**29**	**24**	**Immediata**
69-71	BB ITA P PSAN 0069	30	25	3-4 settimane
71-73	BB ITA P PSAN 0071	30	25	3-4 settimane
73-75	**BB ITA P PSAN 0073**	**30**	**26**	**Immediata**
75-77	BB ITA P PSAN 0075	30	27	3-4 settimane
77-79	**BB ITA P PSAN 0077**	**34**	**27**	**Immediata**
79-81	BB ITA P PSAN 0079	34	28	3-4 settimane
81-83	BB ITA P PSAN 0081	34	28	3-4 settimane
83-85	**BB ITA P PSAN 0083**	**35**	**29**	**Immediata**
85-87	BB ITA P PSAN 0085	35	30	3-4 settimane
87-89	**BB ITA P PSAN 0087**	**39**	**30**	**Immediata**
89-91	BB ITA P PSAN 0089	40	31	3-4 settimane
91-93	BB ITA P PSAN 0091	40	31	3-4 settimane
93-95	BB ITA P PSAN 0093	40	31	3-4 settimane
95-97	BB ITA P PSAN 0095	40	32	3-4 settimane
97-99	**BB ITA P PSAN 0097**	**43**	**32**	**Immediata**
99-101	BB ITA P PSAN 0099	45	33	3-4 settimane
101-103	BB ITA P PSAN 0101	45	33	3-4 settimane
103-105	BB ITA P PSAN 0103	45	34	3-4 settimane
105-107	BB ITA P PSAN 0105	45	34	3-4 settimane
107-109	BB ITA P PSAN 0107	51	35	3-4 settimane
109-111	BB ITA P PSAN 0109	51	36	3-4 settimane
111-113	BB ITA P PSAN 0111	51	36	3-4 settimane
113-115	BB ITA P PSAN 0113	51	37	3-4 settimane
115-117	BB ITA P PSAN 0115	51	37	3-4 settimane
117-119	**BB ITA P PSAN 0117**	**51**	**38**	**Immediata**
119-121	BB ITA P PSAN 0119	51	40	3-4 settimane

VUOI LO SPECIALE?

BB ITA P PSAN 9999 (E-A) disponibilità: 3-4 settimane

Altezza: ..... (min 100 cm - max 210 cm)
Lunghezza: ..... (min 50 cm - max 140 cm)

Profilo: ☐ Bianco ☐ Satinato ☐ Brillantato
Vetro: ☐ Trasparente ☐ Piumato ☐ Satinato N. Ponsi: .....

PORTA SCORREVOLE (E-SC1)

COMPONIBILITÀ

PORTA SCORREVOLE PER NICCHIA

PORTA SCORREVOLE + PARETE FISSA E-F2 (PAG.248)

il lato E-SC1, se abbinato a parete fissa E-F2, aumenta di 1 cm



PORTA SCORREVOLE + 2 PARETI FISSE E-F2 (PAG. 248)

il lato E-SC1, se abbinato a parete fissa E-F2, aumenta di 1 cm

CARATTERISTICHE

Altezza 195 cm

Cristallo 6 mm

Reversibile

Kit ante sganciabili incluso

Estensibilità 2 cm

01 - Copriprofilo

02 - Sganciabilità

FINITURE STANDARD

Profili
Alluminio Brillantato

Cristallo
Trasparente

E-SC1 cm	Codice	Apertura cm	Peso Kg	Disponibilità
97-101	**BB ITA P PSFN 0097**	**40**	**36**	**Immediata**
101-105	BB ITA P PSFN 0101	42	37	3-4 settimane
105-109	**BB ITA P PSFN 0105**	**44**	**38**	**Immediata**
109-113	BB ITA P PSFN 0109	46	39	3-4 settimane
113-117	BB ITA P PSFN 0113	50	40	3-4 settimane
117-121	**BB ITA P PSFN 0117**	**50**	**42**	**Immediata**
121-125	BB ITA P PSFN 0121	50	43	3-4 settimane
125-129	BB ITA P PSFN 0125	50	44	3-4 settimane
129-133	BB ITA P PSFN 0129	50	45	3-4 settimane
133-137	BB ITA P PSFN 0133	50	47	3-4 settimane
137-141	**BB ITA P PSFN 0137**	**52**	**49**	**Immediata**
141-145	BB ITA P PSFN 0141	52	51	3-4 settimane
145-149	BB ITA P PSFN 0145	52	52	3-4 settimane
149-153	BB ITA P PSFN 0149	52	53	3-4 settimane
153-157	BB ITA P PSFN 0153	52	54	3-4 settimane
157-161	**BB ITA P PSFN 0157**	**52**	**56**	**immediata**
161-165	BB ITA P PSFN 0161	52	57	3-4 settimane
164-168	**BB ITA P PSFN 0164**	**52**	**58**	**Immediata**

VUOI LO SPECIALE?

BB ITA P PSFN 9999 **(E-SC1)** disponibilità: 3-4 settimane

Altezza: (min 100 cm - max 210 cm)
Lunghezza: (min 98 cm - max 180 cm)

Profilo: ☐ Bianco ☐ Satinato ☐ Brillantato
Vetro: ☐ Trasparente ☐ Piumato ☐ Satinato N. Ponsi:

SEMITONDO CON PORTE SCORREVOLI (E-R2)

COMPONIBILITÀ

PORTE SCORREVOLI



PORTE SCORREVOLI + PARETE FISSA E-F2 (PAG. 248)

E-R2 se abbinato a parete fissa E-F2, aumenta di 1 cm

CARATTERISTICHE

Altezza 195 cm

Cristallo 6 mm

Non reversibile

Estensibilità 2 cm

FINITURE STANDARD

Profili
Alluminio Brillantato

Cristallo
Trasparente

01 - Copriprofilo

E-R2 cm	Codice	Raggio cm	Apertura cm	Peso Kg	Disponibilità
72-74	BB ITA P TOND 0072	55	40	26	3-4 settimane
77-79	**BB ITA P TOND 0077**	**55**	**44**	**28**	**Immediata**
87-89	**BB ITA P TOND 0087**	**55**	**51**	**30**	**Immediata**
97-99	BB ITA P TOND 0097	55	55	32	3-4 settimane

Ponsi

PARETE FISSA
(E-F2)

COMPONIBILITÀ

E-F2

ABBINABILE A:

ANGOLO CON PORTE SCORREVOLI (PAG. 242)

PORTA SCORREVOLE (PAG. 244)

SEMITONDO (PAG.246)

CARATTERISTICHE

Altezza
195 cm

Cristallo
6 mm

Reversibile

Estensibilità
4 cm

FINITURE STANDARD

Profili
Alluminio Brillantato

Cristallo
Trasparente

E-F2 cm	Codice	Peso Kg	Disponibilità
66,5-70,5	**BB ITA P PFPS 0066**	**23**	**Immediata**
70,5-74,5	**BB ITA P PFPS 0070**	**24**	**Immediata**
74,5-78,5	BB ITA P PFPS 0074	25	3-4 settimane
78,5-82,5	**BB ITA P PFPS 0078**	**26**	**Immediata**
82,5-86,5	BB ITA P PFPS 0082	28	3-4 settimane
86,5-90,5	**BB ITA P PFPS 0086**	**29**	**Immediata**
90,5-94,5	BB ITA P PFPS 0090	31	3-4 settimane
94,5-98,5	**BB ITA P PFPS 0094**	**32**	**Immediata**
98,5-102,5	BB ITA P PFPS 0098	33	3-4 settimane

VUOI LO SPECIALE?

BB ITA P PFPS 9999 (E-F2) disponibilità: 3-4 settimane

Altezza: ..... (min 100 cm - max 210 cm)
Lunghezza: ..... (min 50 cm - max 140 cm)

Profilo: ☐ Bianco ☐ Satinato ☐ Brillantato
Vetro: ☐ Trasparente ☐ Piumato ☐ Satinato

N. Ponsi: .....

ANGOLO CON PORTE SCORREVOLI SENZA PROFILO INFERIORE (L-A)

COMPONIBILITÀ

2 PORTE SCORREVOLI



2 PORTE SCORREVOLI + PARETE FISSA L-F2 (PAG. 258)

il lato L-A, se abbinato a parete fissa L-F2, aumenta di 1 cm

CARATTERISTICHE

Altezza 195 cm

Cristallo 6 mm

Non reversibile

Estensibilità 2 cm

FINITURE STANDARD

Profili
Alluminio Brillantato

Cristallo
Trasparente

01 - Installazione diga (2 modalità: interna o esterna)



NOTE

Caratteristiche di prodotto

Materiale
Durevole e di qualità Solilux è ottenuto da un composto di resina e fibra di cristallo mischiati a poliestere e pigmenti colorati che ne determinano l'uniformità del colore.
Gli speciali pigmenti conferiscono al piatto doccia impermeabilità, resistenza ai graffi, ai raggi UV, il prodotto non ingiallisce ed è inalterabile nel tempo.

Struttura
La struttura è stampata attraverso un processo di termopressatura. Sul retro presenta robuste nervature capaci di garantire al piatto doccia una planarità costante, impedendo la deformazione e allo stesso tempo facilitando l'installazione.

Facilità di pulizia
Pulire ed asciugare sempre con cura il piatto doccia dopo l'utilizzo per evitare che il calcare o lo sporco possano depositarsi e stratificare. Detergere il piatto doccia con acqua e sapone, oppure utilizzare detersivi neutri, liquidi o cremosi non abrasivi.

Installazione
A filo pavimento, in appoggio o sopraelevato (con cornice) attraverso l'apposito kit.

Standard EN 14527

Resistente ai raggi UV

Temperatura gradevole al tatto

Finiture*

Bianco

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.



Altezza visibile: 35mm
Altezza totale: 35 mm

			Bianco	
	L	**Forma**	**Cod.**	**Kg****
P 70 cm	90 cm	Rettangolare	BP R03	14
	100 cm	Rettangolare	BP R04	15
P 76 cm	170 cm	Rettangolare	BP R08	23,7
P 80 cm	80 cm	Quadrato	BP R01	11,5
	80 cm	Semitondo	BP R11	11,5
	100 cm	Rettangolare	BP R05	16
	120 cm	Rettangolare	BP R06	18,3
	140 cm	Rettangolare	BP R07	21,2
	170 cm	Rettangolare	BP R09	26,5
P 90 cm	90 cm	Quadrato	BP R02	14,8
	90 cm	Semitondo	BP R12	16,1
	180 cm	Rettangolare	BP R10	28
P 100 cm	100 cm	Semitondo	BP R13	14,8

** peso lordo(peso del prodotto con imballo).



BP R03 70X90



BP R04 70X100



BP R08 70X170



BP R01 80X80



BP R05 80X100



BP R06 80X120



BP R07 80X140



BP R09 80X170



BP R11 80X80



BP R02 90X90



BP R10 90X180



BP R12 90X90



BP R13 100X100



Piletta sifonata per piatto doccia completamente ispezionabile, uscita con calotta Ø 40 mm, foro piatto doccia Ø 90 mm. Coperchio: ABS rivestito in acciaio inox, Ø 120.

BR PIL 1

Ideale per installazione a filo pavimento



Piletta sifonata per piatto doccia completamente ispezionabile, uscita con calotta Ø 40 mm, foro piatto doccia Ø 90 mm. Coperchio: ABS rivestito in acciaio inox, Ø 120.

BR PIL 2

Kit per installazione del piatto doccia in modalità sopraelevato con cornice

Il kit comprende piedini, clip e cornice (la cornice copre solo 2 lati). Altezza cornice circa 100 mm.

Piatto Doccia	Forma	Cod. Kit
80 x 80 cm	Quadrato	BR COP 1
90 x 90 cm	Quadrato	BR COP 2
70 x 90 cm	Rettangolare	BR COP 3
70 x 100 cm	Rettangolare	BR COP 4
80 x 100 cm	Rettangolare	BR COP 5
80 x 120 cm	Rettangolare	BR COP 6
80 x 140 cm	Rettangolare	BR COP 7
76 x 170 cm	Rettangolare	BR COP 8
80 x 170 cm	Rettangolare	BR COP 9
80 x 80 cm	Semitondo	BR COP 0
90 x 90 cm	Semitondo	BR COP A
100 x 100 cm	Semitondo	BR COP B

Piedino

Clip

Cornice

Cornice tonda

Caratteristiche di prodotto

Materiale

I piatti doccia BEST sono fabbricati in **Restylon®-S**, un polimero termoplastico composito, che si ottiene con lo stampaggio in co-iniezione.

Questo consente di ottenere un prodotto dal cuore in ABS e un esterno in SAN.Il risultato è un piatto doccia caratterizzato da una elevata lucentezza superficiale, un'ottima resistenza UV, resistente ai graffi, e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Resistente ai raggi UV

Temperatura gradevole al tatto

Resistente a urti e graffi

Lucentezza e durevolezza del colore

Garanzia 5 anni

Finiture*

Bianco

Complementi

BR PIL 1 (vedi pag.312)

BR PIL 2 (vedi pag.312)

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

L x P	Forma	Cod.	Kg**
75 x 75 cm	Quadrato	BP BES B 7676	5,5
80 x 80 cm	Quadrato	BP BES B 8080	5,6
90 x 90 cm	Quadrato	BP BES B 9090	7,5
80 x 80 cm	Semitondo	BP BES B SE80	5,6
90 x 72 cm	Rettangolare	BP BES B 9070	5,8
120 x 80 cm	Rettangolare	BP BES B 1280	8,5



Altezza visibile: 30 mm
Altezza totale: 30 mm

** peso lordo(peso del prodotto con imballo).



BP BES B 7676 75X75



BP BES B 8080 80X80



BP BES B 9090 90X90



BP BES B SE80 80X80



BP BES B 9090 90X72



BP BES B 1280 120X80

VASCHE E COLONNE DA TERRA

CON TROPPO PIENO INTEGRATO 317

CON TROPPO PIENO ESTERNO 320

COLONNE DA TERRA 324

Caratteristiche di prodotto

Materiale
La Marmoresina Ponsi è un materiale composito naturale creato e prodotto in Europa. Contiene il 75% del minerale naturale della Roccia Dolomitica, resine poliestere e Gelcoat o Evermite.

Roccia Dolomitica: è un carbonato di calcio e magnesio naturale proveniente da marmo dolomitico, caratterizzato da alta purezza chimica e fisica.
Resina poliestere: questa resina di altissima qualità ha la funzione di collante per la Roccia Dolomitica.
Gelcoat: è una sostanza a base di una speciale resina poliestere. La superficie dei piatti doccia è ricoperta da uno strato di Gelcoat che conferisce impermeabilità, resistenza ai graffi, ai raggi UV, non ingiallisce ed è inalterabile nel tempo.
Evermite: un Gelcoat dalla formula ulteriormente migliorata, in grado di estendere la durevolezza e la resistenza dei prodotti. Evermite è stato creato con l'utilizzo di un polimero modificato, perciò più resistente rispetto ai Gelcoat classici. La formula unica dei componenti di Evermite assicura una barriera protettiva, rendendo minimo il rischio di danneggiamenti legato all'utilizzo quotidiano dell'arredo bagno.

Affidabilità
Grazie al riempimento perfetto del materiale nello stampo, i prodotti sono stabili e non si deformano sotto carico.

Conservazione del calore
Assorbe la temperatura dell'acqua consentendo di mantenere a lungo l'acqua calda.

Superficie liscia
La superficie liscia previene l'accumulo dei batteri e l'assorbimento dell'acqua.

Rispetto per l'ambiente
La Marmoresina è un prodotto naturale ed il suo componente principale è la Roccia Dolomitica. Di conseguenza è rispettosa per l'ambiente e per l'uomo, non causa allergie e non provoca irritazione. Il materiale proviene da miniere selezionate nell'unione europea e la sua lavorazione è a basso consumo energetico.

Facilità di pulizia
Pulire ed asciugare sempre con cura la vasca da bagno dopo l'utilizzo per evitare che il calcare o lo sporco possano depositarsi e stratificare. Detergere la vasca con acqua e sapone, oppure utilizzare detersivi neutri, liquidi o cremosi non abrasivi.

Possibilità di riparazione
Piccoli danni come tagli e graffi possono essere rimossi con il kit di riparazione Ponsi.

Standard EN 14516

Resistente ai raggi UV

Conservazione del calore

Piacevole al tatto

Suono delicato dell'acqua

Garanzia 5 anni

Garanzia 10 anni Evermite

Finiture*

Bianco Opaco
solo per Alfa, Beta,Gamma

Bianco Lucido
solo per Delta, Sigma, Lambda

Bianco Evermite
solo per Alfa, Beta,Gamma

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

ALFA

Con troppo pieno integrato

Dimensioni esterne: 1700x700 mm

Profondità interna: 455 mm

Piedini inclusi e regolabili
Piletta Clic Clac inclusa
Sifone incluso

Capacità*: 350 lt
Peso netto: 115 kg
Peso a pieno: 465 kg
Peso lordo**: 135 kg

Bianco Opaco
BV V01

Bianco Evermite
BV V11

* Capacità (L): a vuoto, all'altezza del troppo pieno
** Peso lordo = peso del prodotto con imballo







» Kit riparazione vasche (Lucido/Opaco)

BP RIC B KITP

BETA

Con troppo pieno integrato
Dimensioni esterne: 1700x700 mm
Profondità interna: 436 mm

Piedini inclusi e regolabili	Capacità*: 355 lt
Piletta Clic Clac inclusa	Peso netto: 100 kg
Sifone incluso	Peso a pieno: 455 kg
	Peso lordo**: 120 kg

Bianco Opaco
BV V02

Bianco Evermite
BV V12

* Capacità (L): a vuoto, all'altezza del troppo pieno
** Peso lordo = peso del prodotto con imballo



» Kit riparazione vasche (Lucido/Opaco)

BP RIC B KITP

GAMMA

Con troppo pieno integrato
Dimensioni esterne: 1695x710 mm
Profondità interna: 438 mm

Piedini inclusi e regolabili	Capacità*: 260 lt
Piletta Clic Clac inclusa	Peso netto: 100 kg
Sifone incluso	Peso a pieno: 360 kg
	Peso lordo**: 121 kg

Bianco Opaco
BV V03

Bianco Evermite
BV V13

* Capacità (L): a vuoto, all'altezza del troppo pieno
** Peso lordo = peso del prodotto con imballo



» Kit riparazione vasche (Lucido/Opaco)

BP RIC B KITP

Ponsi

DELTA

Con troppo pieno esterno

Dimensioni esterne: 1562x688 mm

Profondità interna: 450 mm

Piedini inclusi e regolabili
Piletta Clic Clac inclusa
Colonna di scarico esterna inclusa
Sifone escluso

Capacità*: 290 lt
Peso netto: 82,5 kg
Peso a pieno: 372,5 kg
Peso lordo**: 105,5 kg

Bianco Lucido
BV V04

5 ANNI GARANZIA

* Capacità (L): a vuoto, all'altezza del troppo pieno
** Peso lordo = peso del prodotto con imballo



» Kit riparazione vasche (Lucido/Opaco)

BP RIC B KITP

SIGMA

Con troppo pieno esterno

Dimensioni esterne: 1593x720 mm

Profondità interna: 545 mm

Piedini inclusi e regolabili
Piletta Clic Clac inclusa
Colonna di scarico esterna inclusa
Sifone escluso

Capacità*: 400 lt
Peso netto: 84,5 kg
Peso a pieno: 484,5 kg
Peso lordo**: 105 kg

Bianco Lucido
BV V05

* Capacità (L): a vuoto, all'altezza del troppo pieno
** Peso lordo = peso del prodotto con imballo



Kit riparazione vasche (Lucido/Opaco)

BP RIC B KITP

LAMBDA

Con troppo pieno esterno

Dimensioni esterne: 1670x762 mm

Profondità interna: 409 mm

Piedini inclusi e regolabili	Capacità*: 230 lt
Piletta inclusa	Peso netto: 72 kg
Sifone incluso	Peso a pieno: 302 kg
Colonna di scarico esterna inclusa	Peso lordo**: 107 kg

Bianco Lucido

BV V06

* Capacità (L): a vuoto, all'altezza del troppo pieno

** Peso lordo = peso del prodotto con imballo



» Kit riparazione vasche (Lucido/Opaco)

BP RIC B KITP



VASCHE E
COLONNE DA TERRA



Miscelatore da terra per vasca, con dotazione

BT ITR C VA05

NEW



Miscelatore da terra per vasca, con dotazione

BT VER C VA06



Miscelatore da terra per vasca, con dotazione

BT ECS C VA06



Gruppo vasca su colonne da terra, con flessibile e doccia

BT VIA C VA04



ACCESSORI DA MURO

BLADE 329

KUBIK 331

JOY 333

ACCESSORI DA APPOGGIO

PIANTANE 335

TOWN 336

HILL 337

Caratteristiche di prodotto

Materiale

Cromo con inserti in vetro satinato (Kubik, Joy, Blade),
Resina effetto cemento con inserti in metallo (Town),
Ceramica effetto "soft touch" con inserti in legno (Hill)

Possibilità di fissaggio

Con colla
Gli accessori a muro Ponsi possono essere fissati con la colla bicomponente.

Con viti
Tutti gli accessori a muro Ponsi sono forniti con viti di fissaggio incluse.

Garanzia 5 anni
Sulle serie Blade, Kubik e Joy

Finiture*

Cromo

Cemento

Sabbia

* Le finiture sono rappresentate a solo scopo dimostrativo. Il colore reale potrebbe apparire differente in base alle condizioni di luce ambientale e alle caratteristiche fisiche del prodotto.

BLADE



Portasalviette a snodo

BH BLA C SA01



Portasalviette

Lunghezza 30 cm

BH BLA C SA03



Lunghezza 45 cm

BH BLA C SA04



Portasalviette ad anello

BH BLA C SA05



Portabicchiere a parete con bicchiere in vetro satinato

BH BLA C PP01



Portascopino da parete con bacinella in vetro satinato

BH BLA C SC01



Portasapone a parete con bacinella in vetro satinato

BH BLA C PS01



Porta rotolo

BH BLA C CA01



Appendiabiti doppio

BH BLA C AP01

Colla bicomponente

BH ACS C C001

KUBIK



Portasalviette a snodo

BH KUB C SA01



Portasalviette per bidet, 20 cm

BH KUB C SA02

Portasalviette



Lunghezza 30 cm

BH KUB C SA03



Lunghezza 45 cm

BH KUB C SA04



Lunghezza 60 cm

BH KUB C SA06



Portabicchiere a parete con bicchiere in vetro satinato

BH KUB C PP01



Portascopino da parete con bacinella in vetro satinato

BH KUB C SC01



Portasapone a parete con bacinella in vetro satinato

BH KUB C PS01



Porta rotolo

BH KUB C CA01



Appendiabiti doppio

BH KUB C AP01

Colla bicomponente

BH ACS C CO01

JOY



Portasalviette a snodo

BH JOY C SA01



Portasalviette per bidet, 20 cm

BH JOY C SA02



Portasalviette

Lunghezza 30 cm

BH JOY C SA03



Lunghezza 45 cm

BH JOY C SA04



Lunghezza 60 cm

BH JOY C SA06



Portabicchiere a parete con bicchiere in vetro satinato

BH JOY C PP01



Portascopino da parete con bacinella in vetro satinato

BH JOY C SC01



Portasapone a parete con bacinella in vetro satinato

BH JOY C PS01



Porta rotolo

BH JOY C CA01



Appendiabiti doppio

BH JOY C AP01

Colla bicomponente

BH ACS C C001

PIANTANE

Piantana in acciaio con 2 portasalviette

BH ACS C PI01

Piantana in acciaio con porta rotolo e porta scopino

BH ACS C PI02

TOWN

Portabicchiere da appoggio

BH TOW C PP01

Portasapone da appoggio

BH TOW C PS01

Spandisapone da appoggio

BH TOW C DI01

Portascopino da appoggio

BH TOW C SC01

HILL

Portabicchiere da appoggio

BH HILL C PP01

Portasapone da appoggio
con dettaglio in legno

BH HILL C PS01

Spandisapone da appoggio
con dettaglio in legno

BH HILL C DI01

Portascopino da appoggio
con dettaglio in legno

BH HILL C SC01